

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V1: Planungsnullfall (AS offen)		Überschreitung wesentliche Änderung (V1-V0)			Überschreitung IGW (V1-IGW)	
		tags	nachts	tags	nachts		Höhendiff.	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	Δ tags	Δ nachts	Δ	tags
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 01 a - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,51	60,0	55,9	-	1,9	60,1	55,5	0,1	-	1	-	1,5
IO 01 a - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,71	60,7	56,7	-	2,7	60,8	56,2	0,1	-		-	2,2
IO 01 a - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,91	61,6	57,7	-	3,7	61,7	57,1	0,1	-		-	3,1
IO 01 a - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,31	59,4	55,3	-	1,3	59,5	54,9	0,1	-		-	0,9
IO 01 b - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,30	56,6	53,0	-	-	56,6	52,1	-	-		-	-
IO 01 b - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,50	57,5	53,9	-	-	57,6	53,0	0,1	-		-	-
IO 01 b - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,70	58,3	54,7	-	0,7	58,3	53,8	-	-		-	-
IO 01 b - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,10	55,8	52,1	-	-	55,8	51,2	-	-		-	-
IO 01 c - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,53	58,8	54,6	-	0,6	58,9	54,3	0,1	-		-	0,3
IO 01 c - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,73	59,4	55,3	-	1,3	59,5	54,9	0,1	-		-	0,9
IO 01 c - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,93	60,2	56,1	-	2,1	60,3	55,7	0,1	-		-	1,7
IO 01 c - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,33	58,3	54,0	-	-	58,4	53,8	0,1	-		-	-
IO 01 d - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,44	58,3	54,5	-	0,5	58,3	53,8	-	-		-	-
IO 01 d - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,64	58,5	54,8	-	0,8	58,6	54,0	0,1	-		-	-
IO 01 d - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,84	58,3	54,6	-	0,6	58,3	53,7	-	-		-	-
IO 01 d - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,24	57,2	53,4	-	-	57,2	52,7	-	-	-	-	
IO 01 e - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,68	58,5	54,3	-	0,3	58,6	54,0	0,1	-	-	-	
IO 01 e - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,88	59,1	55,0	-	1,0	59,2	54,6	0,1	-	-	0,6	
IO 01 e - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-7,08	59,9	55,8	-	1,8	60,0	55,3	0,1	-	-	1,3	
IO 01 e - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,48	58,0	53,8	-	-	58,1	53,5	0,1	-	-	-	
IO 03 a - 1.OG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-10,99	60,3	55,8	1,3	6,8	60,4	56,6	0,1	0,8	1	-	7,6
IO 03 a - EG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-13,79	59,1	54,5	0,1	5,5	59,2	55,4	0,1	0,9		-	6,4
IO 03 b - 1.OG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-10,89	58,2	53,6	-	4,6	58,2	54,4	-	0,8		-	5,4
IO 03 b - EG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-13,69	57,0	52,4	-	3,4	57,0	53,3	-	0,9		-	4,3
IO 59 a - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-2,71	50,3	45,8	-	-	50,4	46,2	0,1	0,4	1	-	-
IO 59 a - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-5,51	49,6	45,1	-	-	49,7	45,5	0,1	0,4		-	-
IO 59 b - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-3,49	53,3	48,8	-	-	53,3	48,9	-	0,1		-	-
IO 59 b - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-6,29	52,7	48,1	-	-	52,7	48,3	-	0,2		-	-
IO 59 c - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-4,01	50,6	46,1	-	-	50,5	46,0	-	-		-	-
IO 59 c - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-6,81	50,4	45,9	-	-	50,4	45,9	-	-	-	-	
IO 60 a - 1.OG - Am Schödelein 8	WG	70	60	59	49	7,07	58,2	53,6	-	4,6	60,2	55,7	2,0	2,1	3	1,2	6,7
IO 60 a - EG - Am Schödelein 8	WG	70	60	59	49	4,27	57,4	52,9	-	3,9	59,2	54,8	1,8	1,9		0,2	5,8

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V1: Planungsnullfall (AS offen)		Überschreitung wesentliche Änderung (V1-V0)			Überschreitung IGW (V1-IGW)		
		tags	nachts	tags	nachts		Höhendiff.	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	Δ tags	Δ nachts	Δ	tags	nachts
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 61 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 34	WG	70	60	59	49	1,41	58,7	54,1	-	5,1	58,7	54,4	-	0,3	1	-	5,4	
IO 61 b - EG - Unterpoppenreuth 34	WG	70	60	59	49	-1,39	56,9	52,4	-	3,4	56,9	52,5	-	0,1	1	-	3,5	
IO 62 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 32	WG	70	60	59	49	-1,53	59,8	55,2	0,8	6,2	59,9	55,5	0,1	0,3	1	0,9	6,5	
IO 62 b - EG - Unterpoppenreuth 32	WG	70	60	59	49	-4,33	59,5	54,9	0,5	5,9	59,6	55,2	0,1	0,3	1	0,6	6,2	
IO 63 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 21	MG	70	60	64	54	0,23	58,3	53,7	-	-	58,4	54,2	0,1	0,5	1	-	0,2	
IO 63 b - EG - Unterpoppenreuth 21	MG	70	60	64	54	-2,57	58,0	53,4	-	-	58,1	53,9	0,1	0,5	1	-	-	
IO 64 a - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,84	55,7	50,9	-	-	55,6	51,7	-	0,8	1	-	-	
IO 64 a - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,64	54,6	49,8	-	-	54,5	50,6	-	0,8		-	-	
IO 64 b - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,90	60,5	55,9	-	1,9	60,8	56,5	0,3	0,6		-	2,5	
IO 64 b - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,70	60,1	55,5	-	1,5	60,3	56,0	0,2	0,5		-	2,0	
IO 64 c - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,68	60,2	55,4	-	1,4	60,5	55,7	0,3	0,3		-	1,7	
IO 64 c - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,48	59,7	54,9	-	0,9	60,0	55,2	0,3	0,3		-	1,2	
IO 65 a - 1.OG - Am Schödelein 15	WG	70	60	59	49	6,06	56,4	51,9	-	2,9	59,2	54,6	2,8	2,7		3	0,2	5,6
IO 65 a - EG - Am Schödelein 15	WG	70	60	59	49	3,26	54,8	50,3	-	1,3	57,7	53,2	2,9	2,9		3	-	4,2
IO 66 a - OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	6,85	57,7	53,2	-	4,2	60,7	56,1	3,0	2,9	4	1,7	7,1	
IO 66 b - 1.OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	6,60	56,6	52,1	-	3,1	59,8	55,3	3,2	3,2		0,8	6,3	
IO 66 b - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	3,80	55,9	51,4	-	2,4	59,5	55,0	3,6	3,6		0,5	6,0	
IO 66 c - 1.OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	7,05	54,9	50,4	-	1,4	56,6	52,3	1,7	1,9		-	3,3	
IO 66 c - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	4,25	52,0	47,5	-	-	52,8	48,6	0,8	1,1		-	-	
IO 66 d - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	3,78	57,4	52,8	-	3,8	60,2	55,7	2,8	2,9		1,2	6,7	
IO 67 a - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,44	57,8	53,3	-	4,3	60,9	56,3	3,1	3,0	5	1,9	7,3	
IO 67 a - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,64	56,8	52,3	-	3,3	60,4	55,8	3,6	3,5		1,4	6,8	
IO 67 b - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,49	58,3	53,7	-	4,7	62,4	57,8	4,1	4,1		3,4	8,8	
IO 67 b - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,69	57,7	53,2	-	4,2	62,1	57,6	4,4	4,4		3,1	8,6	
IO 67 c - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,63	56,4	51,9	-	2,9	56,6	52,1	0,2	0,2		-	3,1	
IO 67 c - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,83	54,6	50,2	-	1,2	54,8	50,3	0,2	0,1		-	1,3	
IO 68 a - 1.OG - Am Schödelein 14	WG	70	60	59	49	5,05	53,7	49,2	-	0,2	56,8	52,3	3,1	3,1	4	-	3,3	
IO 68 a - EG - Am Schödelein 14	WG	70	60	59	49	2,25	52,3	47,7	-	-	55,0	50,5	2,7	2,8		-	1,5	
IO 69 a - 1.OG - Am Schödelein 20	WG	70	60	59	49	2,45	54,4	49,8	-	0,8	56,1	51,6	1,7	1,8	2	-	2,6	
IO 69 a - EG - Am Schödelein 20	WG	70	60	59	49	-0,35	53,3	48,8	-	-	55,1	50,7	1,8	1,9		-	1,7	
IO 70 a - 1.OG - Am Schödelein 22	WG	70	60	59	49	1,34	54,3	49,8	-	0,8	55,8	51,4	1,5	1,6	2	-	2,4	
IO 70 a - EG - Am Schödelein 22	WG	70	60	59	49	-1,46	53,2	48,7	-	-	54,7	50,3	1,5	1,6		-	1,3	

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9
 rot ... Überschreitung
 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V1: Planungsnullfall (AS offen)		Überschreitung wesentliche Änderung (V1-V0)			Überschreitung IGW (V1-IGW)	
		tags	nachts	tags	nachts		Höhendiff.	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	Δ tags	Δ nachts	Δ	tags
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 71 a - 1.OG - Am Schödelein 24	WG	70	60	59	49	-1,16	53,4	49,0	-	-	54,0	49,5	0,6	0,5	1	-	0,5
IO 71 a - EG - Am Schödelein 24	WG	70	60	59	49	-3,96	52,3	47,9	-	-	52,8	48,3	0,5	0,4		-	-
IO 72 a - 1.OG - Am Schödelein 4	WG	70	60	59	49	3,29	54,5	50,0	-	1,0	54,6	50,1	0,1	0,1	1	-	1,1
IO 72 a - EG - Am Schödelein 4	WG	70	60	59	49	0,49	53,4	49,0	-	-	53,5	49,0	0,1	-		-	-
IO 73 a - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	5,09	54,4	49,8	-	-	55,9	51,4	1,5	1,6	2	-	-
IO 73 a - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	2,29	53,2	48,6	-	-	54,8	50,2	1,6	1,6		-	-
IO 73 b - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	4,67	56,6	52,1	-	-	57,6	53,1	1,0	1,0		-	-
IO 73 b - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	1,87	55,3	50,8	-	-	56,0	51,5	0,7	0,7		-	-
IO 73 c - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	4,55	53,1	48,6	-	-	53,2	48,7	0,1	0,1		-	-
IO 73 c - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	1,75	52,1	47,7	-	-	52,2	47,7	0,1	-		-	-
IO 74 a - 1.OG - Straas 55	MG	70	60	64	54	-5,22	53,4	48,9	-	-	54,5	50,1	1,1	1,2	2	-	-
IO 74 a - EG - Straas 55	MG	70	60	64	54	-8,02	53,0	48,5	-	-	54,2	49,7	1,2	1,2		-	-
IO 75 a - 1.OG - Straas 37	MG	70	60	64	54	-1,48	54,2	49,7	-	-	55,2	50,8	1,0	1,1	2	-	-
IO 75 a - EG - Straas 37	MG	70	60	64	54	-4,28	53,0	48,4	-	-	53,9	49,5	0,9	1,1		-	-
IO 76 a - 1.OG - Straas 18	MG	70	60	64	54	0,87	55,1	50,6	-	-	55,5	51,0	0,4	0,4	1	-	-
IO 76 a - EG - Straas 18	MG	70	60	64	54	-1,93	54,6	50,1	-	-	55,0	50,5	0,4	0,4		-	-
IO 77 a - 1.OG - Straas 16	MG	70	60	64	54	6,24	57,8	53,3	-	-	57,9	53,5	0,1	0,2	1	-	-
IO 77 a - EG - Straas 16	MG	70	60	64	54	3,44	56,1	51,7	-	-	56,3	51,9	0,2	0,2		-	-
IO 78 a - 1.OG - Straas 62	MG	70	60	64	54	7,26	55,5	51,0	-	-	55,7	51,2	0,2	0,2	1	-	-
IO 78 a - EG - Straas 62	MG	70	60	64	54	4,46	53,0	48,5	-	-	53,2	48,7	0,2	0,2		-	-
IO 79 a - 1.OG - Straas 66	MG	70	60	64	54	7,01	58,0	53,5	-	-	58,2	53,7	0,2	0,2	1	-	-
IO 79 a - EG - Straas 66	MG	70	60	64	54	4,21	56,5	52,1	-	-	56,7	52,2	0,2	0,1		-	-
IO 80 a - 1.OG - Straas 45	MG	70	60	64	54	8,71	57,0	52,5	-	-	57,1	52,6	0,1	0,1	1	-	-
IO 80 a - EG - Straas 45	MG	70	60	64	54	5,91	56,4	51,9	-	-	56,5	52,0	0,1	0,1		-	-
IO 81 a - 1.OG - Straas 14	MG	70	60	64	54	8,49	55,6	51,2	-	-	55,8	51,3	0,2	0,1	1	-	-
IO 81 a - EG - Straas 14	MG	70	60	64	54	5,69	54,4	50,0	-	-	54,5	50,1	0,1	0,1		-	-
IO 82 a - 1.OG - Straas 11	MG	70	60	64	54	7,83	56,2	51,7	-	-	56,3	51,8	0,1	0,1	1	-	-
IO 82 a - 2.OG - Straas 11	MG	70	60	64	54	10,63	56,6	52,1	-	-	56,7	52,2	0,1	0,1		-	-
IO 82 a - EG - Straas 11	MG	70	60	64	54	5,03	54,2	49,7	-	-	54,2	49,8	-	0,1		-	-
IO 83 a - 1.OG - Straas 65	MG	70	60	64	54	8,93	56,9	52,4	-	-	57,0	52,5	0,1	0,1	1	-	-
IO 83 a - EG - Straas 65	MG	70	60	64	54	6,13	56,5	52,0	-	-	56,6	52,1	0,1	0,1		-	-
IO 84 a - 1.OG - Straas 13	MG	70	60	64	54	5,95	60,1	55,6	-	1,6	60,1	55,7	-	0,1	1	-	1,7
IO 84 a - EG - Straas 13	MG	70	60	64	54	3,15	58,0	53,5	-	-	58,1	53,6	0,1	0,1		-	-
IO 84 b - 1.OG - Straas 13	MG	70	60	64	54	5,39	59,4	54,9	-	0,9	59,5	55,0	0,1	0,1		-	1,0
IO 84 b - EG - Straas 13	MG	70	60	64	54	2,59	55,7	51,2	-	-	55,8	51,3	0,1	0,1	-	-	

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V2: Wall/LSW 3,0/2,5m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge	
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 01 a - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,51	60,0	55,9	-	1,9	59,3	54,6	-	0,6
IO 01 a - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,71	60,7	56,7	-	2,7	59,9	55,3	-	1,3
IO 01 a - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,91	61,6	57,7	-	3,7	60,7	56,2	-	2,2
IO 01 a - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,31	59,4	55,3	-	1,3	58,8	54,1	-	0,1
IO 01 b - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,30	56,6	53,0	-	-	55,0	50,9	-	-
IO 01 b - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,50	57,5	53,9	-	-	56,0	51,9	-	-
IO 01 b - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,70	58,3	54,7	-	0,7	56,7	52,6	-	-
IO 01 b - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,10	55,8	52,1	-	-	54,1	50,0	-	-
IO 01 c - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,53	58,8	54,6	-	0,6	58,4	53,6	-	-
IO 01 c - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,73	59,4	55,3	-	1,3	58,9	54,2	-	0,2
IO 01 c - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,93	60,2	56,1	-	2,1	59,6	54,9	-	0,9
IO 01 c - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,33	58,3	54,0	-	-	58,0	53,1	-	-
IO 01 d - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,44	58,3	54,5	-	0,5	57,0	52,7	-	-
IO 01 d - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,64	58,5	54,8	-	0,8	57,2	53,0	-	-
IO 01 d - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,84	58,3	54,6	-	0,6	56,8	52,7	-	-
IO 01 d - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,24	57,2	53,4	-	-	55,8	51,6	-	-
IO 01 e - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,68	58,5	54,3	-	0,3	58,1	53,3	-	-
IO 01 e - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,88	59,1	55,0	-	1,0	58,6	53,9	-	-
IO 01 e - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-7,08	59,9	55,8	-	1,8	59,3	54,6	-	0,6
IO 01 e - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,48	58,0	53,8	-	-	57,7	52,9	-	-
IO 03 a - 1.OG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-10,99	60,3	55,8	1,3	6,8	59,0	54,7	-	5,7
IO 03 a - EG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-13,79	59,1	54,5	0,1	5,5	57,8	53,5	-	4,5
IO 03 b - 1.OG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-10,89	58,2	53,6	-	4,6	56,7	52,5	-	3,5
IO 03 b - EG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-13,69	57,0	52,4	-	3,4	55,4	51,3	-	2,3
IO 59 a - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-2,71	50,3	45,8	-	-	49,4	44,9	-	-
IO 59 a - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-5,51	49,6	45,1	-	-	48,6	44,2	-	-
IO 59 b - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-3,49	53,3	48,8	-	-	52,5	47,9	-	-
IO 59 b - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-6,29	52,7	48,1	-	-	51,8	47,2	-	-
IO 59 c - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-4,01	50,6	46,1	-	-	49,8	45,1	-	-
IO 59 c - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-6,81	50,4	45,9	-	-	49,6	44,9	-	-
IO 60 a - 1.OG - Am Schödelein 8	WG	70	60	59	49	7,07	58,2	53,6	-	4,6	58,6	53,9	-	4,9
IO 60 a - EG - Am Schödelein 8	WG	70	60	59	49	4,27	57,4	52,9	-	3,9	57,6	53,0	-	4,0

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenufall		Überschreitung Lärmvorsorge		V2: Wall/LSW 3,0/2,5m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge	
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 61 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 34	WG	70	60	59	49	1,41	58,7	54,1	-	5,1	57,8	53,3	-	4,3
IO 61 b - EG - Unterpoppenreuth 34	WG	70	60	59	49	-1,39	56,9	52,4	-	3,4	56,2	51,6	-	2,6
IO 62 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 32	WG	70	60	59	49	-1,53	59,8	55,2	0,8	6,2	59,0	54,4	-	5,4
IO 62 b - EG - Unterpoppenreuth 32	WG	70	60	59	49	-4,33	59,5	54,9	0,5	5,9	58,8	54,1	-	5,1
IO 63 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 21	MG	70	60	64	54	0,23	58,3	53,7	-	-	57,4	52,8	-	-
IO 63 b - EG - Unterpoppenreuth 21	MG	70	60	64	54	-2,57	58,0	53,4	-	-	57,1	52,5	-	-
IO 64 a - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,84	55,7	50,9	-	-	54,2	49,7	-	-
IO 64 a - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,64	54,6	49,8	-	-	53,1	48,6	-	-
IO 64 b - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,90	60,5	55,9	-	1,9	59,8	55,1	-	1,1
IO 64 b - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,70	60,1	55,5	-	1,5	59,4	54,7	-	0,7
IO 64 c - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,68	60,2	55,4	-	1,4	59,8	54,6	-	0,6
IO 64 c - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,48	59,7	54,9	-	0,9	59,3	54,2	-	0,2
IO 65 a - 1.OG - Am Schödelein 15	WG	70	60	59	49	6,06	56,4	51,9	-	2,9	57,1	52,4	-	3,4
IO 65 a - EG - Am Schödelein 15	WG	70	60	59	49	3,26	54,8	50,3	-	1,3	55,7	50,9	-	1,9
IO 66 a - OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	6,85	57,7	53,2	-	4,2	58,6	53,9	-	4,9
IO 66 b - 1.OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	6,60	56,6	52,1	-	3,1	57,6	52,9	-	3,9
IO 66 b - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	3,80	55,9	51,4	-	2,4	56,9	52,3	-	3,3
IO 66 c - 1.OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	7,05	54,9	50,4	-	1,4	54,6	50,0	-	1,0
IO 66 c - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	4,25	52,0	47,5	-	-	51,1	46,6	-	-
IO 66 d - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	3,78	57,4	52,8	-	3,8	58,0	53,3	-	4,3
IO 67 a - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,44	57,8	53,3	-	4,3	58,5	53,7	-	4,7
IO 67 a - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,64	56,8	52,3	-	3,3	57,6	52,9	-	3,9
IO 67 b - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,49	58,3	53,7	-	4,7	59,8	55,1	0,8	6,1
IO 67 b - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,69	57,7	53,2	-	4,2	59,3	54,6	0,3	5,6
IO 67 c - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,63	56,4	51,9	-	2,9	55,3	50,5	-	1,5
IO 67 c - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,83	54,6	50,2	-	1,2	53,6	48,8	-	-
IO 68 a - 1.OG - Am Schödelein 14	WG	70	60	59	49	5,05	53,7	49,2	-	0,2	54,5	49,9	-	0,9
IO 68 a - EG - Am Schödelein 14	WG	70	60	59	49	2,25	52,3	47,7	-	-	52,6	48,1	-	-
IO 69 a - 1.OG - Am Schödelein 20	WG	70	60	59	49	2,45	54,4	49,8	-	0,8	54,1	49,4	-	0,4
IO 69 a - EG - Am Schödelein 20	WG	70	60	59	49	-0,35	53,3	48,8	-	-	53,0	48,3	-	-
IO 70 a - 1.OG - Am Schödelein 22	WG	70	60	59	49	1,34	54,3	49,8	-	0,8	54,0	49,3	-	0,3
IO 70 a - EG - Am Schödelein 22	WG	70	60	59	49	-1,46	53,2	48,7	-	-	52,7	48,1	-	-

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V2: Wall/LSW 3,0/2,5m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge	
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 71 a - 1.OG - Am Schödelein 24	WG	70	60	59	49	-1,16	53,4	49,0	-	-	52,4	47,6	-	-
IO 71 a - EG - Am Schödelein 24	WG	70	60	59	49	-3,96	52,3	47,9	-	-	51,2	46,4	-	-
IO 72 a - 1.OG - Am Schödelein 4	WG	70	60	59	49	3,29	54,5	50,0	-	1,0	53,1	48,3	-	-
IO 72 a - EG - Am Schödelein 4	WG	70	60	59	49	0,49	53,4	49,0	-	-	51,9	47,1	-	-
IO 73 a - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	5,09	54,4	49,8	-	-	54,1	49,5	-	-
IO 73 a - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	2,29	53,2	48,6	-	-	53,1	48,3	-	-
IO 73 b - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	4,67	56,6	52,1	-	-	55,8	51,1	-	-
IO 73 b - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	1,87	55,3	50,8	-	-	54,5	49,7	-	-
IO 73 c - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	4,55	53,1	48,6	-	-	51,6	46,8	-	-
IO 73 c - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	1,75	52,1	47,7	-	-	50,6	45,8	-	-
IO 74 a - 1.OG - Straas 55	MG	70	60	64	54	-5,22	53,4	48,9	-	-	52,8	48,1	-	-
IO 74 a - EG - Straas 55	MG	70	60	64	54	-8,02	53,0	48,5	-	-	52,4	47,7	-	-
IO 75 a - 1.OG - Straas 37	MG	70	60	64	54	-1,48	54,2	49,7	-	-	53,8	49,2	-	-
IO 75 a - EG - Straas 37	MG	70	60	64	54	-4,28	53,0	48,4	-	-	52,6	48,0	-	-
IO 76 a - 1.OG - Straas 18	MG	70	60	64	54	0,87	55,1	50,6	-	-	54,3	49,6	-	-
IO 76 a - EG - Straas 18	MG	70	60	64	54	-1,93	54,6	50,1	-	-	53,8	49,1	-	-
IO 77 a - 1.OG - Straas 16	MG	70	60	64	54	6,24	57,8	53,3	-	-	56,7	52,0	-	-
IO 77 a - EG - Straas 16	MG	70	60	64	54	3,44	56,1	51,7	-	-	55,0	50,3	-	-
IO 78 a - 1.OG - Straas 62	MG	70	60	64	54	7,26	55,5	51,0	-	-	54,1	49,3	-	-
IO 78 a - EG - Straas 62	MG	70	60	64	54	4,46	53,0	48,5	-	-	51,5	46,6	-	-
IO 79 a - 1.OG - Straas 66	MG	70	60	64	54	7,01	58,0	53,5	-	-	56,7	51,9	-	-
IO 79 a - EG - Straas 66	MG	70	60	64	54	4,21	56,5	52,1	-	-	55,2	50,4	-	-
IO 80 a - 1.OG - Straas 45	MG	70	60	64	54	8,71	57,0	52,5	-	-	55,7	50,9	-	-
IO 80 a - EG - Straas 45	MG	70	60	64	54	5,91	56,4	51,9	-	-	55,1	50,3	-	-
IO 81 a - 1.OG - Straas 14	MG	70	60	64	54	8,49	55,6	51,2	-	-	54,4	49,6	-	-
IO 81 a - EG - Straas 14	MG	70	60	64	54	5,69	54,4	50,0	-	-	53,1	48,4	-	-
IO 82 a - 1.OG - Straas 11	MG	70	60	64	54	7,83	56,2	51,7	-	-	54,8	49,9	-	-
IO 82 a - 2.OG - Straas 11	MG	70	60	64	54	10,63	56,6	52,1	-	-	55,3	50,5	-	-
IO 82 a - EG - Straas 11	MG	70	60	64	54	5,03	54,2	49,7	-	-	52,6	47,8	-	-
IO 83 a - 1.OG - Straas 65	MG	70	60	64	54	8,93	56,9	52,4	-	-	55,6	50,8	-	-
IO 83 a - EG - Straas 65	MG	70	60	64	54	6,13	56,5	52,0	-	-	55,2	50,4	-	-
IO 84 a - 1.OG - Straas 13	MG	70	60	64	54	5,95	60,1	55,6	-	1,6	58,6	53,7	-	-
IO 84 a - EG - Straas 13	MG	70	60	64	54	3,15	58,0	53,5	-	-	56,5	51,6	-	-
IO 84 b - 1.OG - Straas 13	MG	70	60	64	54	5,39	59,4	54,9	-	0,9	57,8	52,9	-	-
IO 84 b - EG - Straas 13	MG	70	60	64	54	2,59	55,7	51,2	-	-	54,3	49,4	-	-

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V3: Wall/LSW 3,0/3,5 m und 3,0/4,0 m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge		Änderung gegenüber Bestand Δ nachts dB(A)
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
IO 01 a - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,51	60,0	55,9	-	1,9	59,2	54,6	-	0,6	-1,3
IO 01 a - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,71	60,7	56,7	-	2,7	59,8	55,3	-	1,3	-1,4
IO 01 a - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,91	61,6	57,7	-	3,7	60,6	56,1	-	2,1	-1,6
IO 01 a - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,31	59,4	55,3	-	1,3	58,7	54,0	-	-	-1,3
IO 01 b - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,30	56,6	53,0	-	-	55,0	50,9	-	-	-2,1
IO 01 b - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,50	57,5	53,9	-	-	56,0	51,9	-	-	-2,0
IO 01 b - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,70	58,3	54,7	-	0,7	56,7	52,6	-	-	-2,1
IO 01 b - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,10	55,8	52,1	-	-	54,1	50,0	-	-	-2,1
IO 01 c - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,53	58,8	54,6	-	0,6	58,3	53,5	-	-	-1,1
IO 01 c - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,73	59,4	55,3	-	1,3	58,8	54,1	-	0,1	-1,2
IO 01 c - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,93	60,2	56,1	-	2,1	59,5	54,8	-	0,8	-1,3
IO 01 c - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,33	58,3	54,0	-	-	57,8	53,0	-	-	-1,0
IO 01 d - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,44	58,3	54,5	-	0,5	56,9	52,7	-	-	-1,8
IO 01 d - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,64	58,5	54,8	-	0,8	57,2	52,9	-	-	-1,9
IO 01 d - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,84	58,3	54,6	-	0,6	56,8	52,6	-	-	-2,0
IO 01 d - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,24	57,2	53,4	-	-	55,8	51,6	-	-	-1,8
IO 01 e - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,68	58,5	54,3	-	0,3	58,0	53,2	-	-	-1,1
IO 01 e - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,88	59,1	55,0	-	1,0	58,5	53,7	-	-	-1,3
IO 01 e - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-7,08	59,9	55,8	-	1,8	59,2	54,5	-	0,5	-1,3
IO 01 e - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,48	58,0	53,8	-	-	57,6	52,7	-	-	-1,1
IO 03 a - 1.OG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-10,99	60,3	55,8	1,3	6,8	59,0	54,7	-	5,7	-1,1
IO 03 a - EG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-13,79	59,1	54,5	0,1	5,5	57,8	53,5	-	4,5	-1,0
IO 03 b - 1.OG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-10,89	58,2	53,6	-	4,6	56,7	52,5	-	3,5	-1,1
IO 03 b - EG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-13,69	57,0	52,4	-	3,4	55,4	51,3	-	2,3	-1,1
IO 59 a - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-2,71	50,3	45,8	-	-	49,4	44,9	-	-	-0,9
IO 59 a - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-5,51	49,6	45,1	-	-	48,6	44,2	-	-	-0,9
IO 59 b - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-3,49	53,3	48,8	-	-	52,4	47,9	-	-	-0,9
IO 59 b - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-6,29	52,7	48,1	-	-	51,8	47,2	-	-	-0,9
IO 59 c - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-4,01	50,6	46,1	-	-	49,8	45,1	-	-	-1,0
IO 59 c - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-6,81	50,4	45,9	-	-	49,6	44,9	-	-	-1,0
IO 60 a - 1.OG - Am Schödelein 8	WG	70	60	59	49	7,07	58,2	53,6	-	4,6	57,9	53,2	-	4,2	-0,4
IO 60 a - EG - Am Schödelein 8	WG	70	60	59	49	4,27	57,4	52,9	-	3,9	57,0	52,4	-	3,4	-0,5

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V3: Wall/LSW 3,0/3,5 m und 3,0/4,0 m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge		Änderung gegenüber Bestand Δ nachts dB(A)
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
IO 61 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 34	WG	70	60	59	49	1,41	58,7	54,1	-	5,1	57,8	53,3	-	4,3	-0,8
IO 61 b - EG - Unterpoppenreuth 34	WG	70	60	59	49	-1,39	56,9	52,4	-	3,4	56,1	51,6	-	2,6	-0,8
IO 62 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 32	WG	70	60	59	49	-1,53	59,8	55,2	0,8	6,2	59,0	54,4	-	5,4	-0,8
IO 62 b - EG - Unterpoppenreuth 32	WG	70	60	59	49	-4,33	59,5	54,9	0,5	5,9	58,8	54,1	-	5,1	-0,8
IO 63 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 21	MG	70	60	64	54	0,23	58,3	53,7	-	-	57,4	52,8	-	-	-0,9
IO 63 b - EG - Unterpoppenreuth 21	MG	70	60	64	54	-2,57	58,0	53,4	-	-	57,1	52,5	-	-	-0,9
IO 64 a - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,84	55,7	50,9	-	-	54,2	49,7	-	-	-1,2
IO 64 a - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,64	54,6	49,8	-	-	53,1	48,6	-	-	-1,2
IO 64 b - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,90	60,5	55,9	-	1,9	59,8	55,1	-	1,1	-0,8
IO 64 b - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,70	60,1	55,5	-	1,5	59,4	54,7	-	0,7	-0,8
IO 64 c - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,68	60,2	55,4	-	1,4	59,8	54,6	-	0,6	-0,8
IO 64 c - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,48	59,7	54,9	-	0,9	59,3	54,2	-	0,2	-0,7
IO 65 a - 1.OG - Am Schödelein 15	WG	70	60	59	49	6,06	56,4	51,9	-	2,9	56,2	51,4	-	2,4	-0,5
IO 65 a - EG - Am Schödelein 15	WG	70	60	59	49	3,26	54,8	50,3	-	1,3	54,6	49,8	-	0,8	-0,5
IO 66 a - OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	6,85	57,7	53,2	-	4,2	57,4	52,6	-	3,6	-0,6
IO 66 b - 1.OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	6,60	56,6	52,1	-	3,1	56,4	51,7	-	2,7	-0,4
IO 66 b - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	3,80	55,9	51,4	-	2,4	55,7	51,0	-	2,0	-0,4
IO 66 c - 1.OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	7,05	54,9	50,4	-	1,4	53,9	49,3	-	0,3	-1,1
IO 66 c - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	4,25	52,0	47,5	-	-	50,8	46,3	-	-	-1,2
IO 66 d - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	3,78	57,4	52,8	-	3,8	56,9	52,2	-	3,2	-0,6
IO 67 a - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,44	57,8	53,3	-	4,3	57,2	52,4	-	3,4	-0,9
IO 67 a - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,64	56,8	52,3	-	3,3	56,2	51,4	-	2,4	-0,9
IO 67 b - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,49	58,3	53,7	-	4,7	58,3	53,6	-	4,6	-0,1
IO 67 b - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,69	57,7	53,2	-	4,2	57,6	53,0	-	4,0	-0,2
IO 67 c - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,63	56,4	51,9	-	2,9	54,9	50,1	-	1,1	-1,8
IO 67 c - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,83	54,6	50,2	-	1,2	53,1	48,4	-	-	-1,8
IO 68 a - 1.OG - Am Schödelein 14	WG	70	60	59	49	5,05	53,7	49,2	-	0,2	53,4	48,8	-	-	-0,4
IO 68 a - EG - Am Schödelein 14	WG	70	60	59	49	2,25	52,3	47,7	-	-	51,7	47,1	-	-	-0,6
IO 69 a - 1.OG - Am Schödelein 20	WG	70	60	59	49	2,45	54,4	49,8	-	0,8	53,5	48,8	-	-	-1,0
IO 69 a - EG - Am Schödelein 20	WG	70	60	59	49	-0,35	53,3	48,8	-	-	52,5	47,8	-	-	-1,0
IO 70 a - 1.OG - Am Schödelein 22	WG	70	60	59	49	1,34	54,3	49,8	-	0,8	53,3	48,6	-	-	-1,2
IO 70 a - EG - Am Schödelein 22	WG	70	60	59	49	-1,46	53,2	48,7	-	-	52,0	47,3	-	-	-1,4

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V3: Wall/LSW 3,0/3,5 m und 3,0/4,0 m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge		Änderung gegenüber Bestand Δ nachts dB(A)
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
IO 71 a - 1.OG - Am Schödelein 24	WG	70	60	59	49	-1,16	53,4	49,0	-	-	52,1	47,3	-	-	-1,7
IO 71 a - EG - Am Schödelein 24	WG	70	60	59	49	-3,96	52,3	47,9	-	-	51,0	46,2	-	-	-1,7
IO 72 a - 1.OG - Am Schödelein 4	WG	70	60	59	49	3,29	54,5	50,0	-	1,0	53,0	48,2	-	-	-1,8
IO 72 a - EG - Am Schödelein 4	WG	70	60	59	49	0,49	53,4	49,0	-	-	51,9	47,1	-	-	-1,9
IO 73 a - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	5,09	54,4	49,8	-	-	53,2	48,6	-	-	-1,2
IO 73 a - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	2,29	53,2	48,6	-	-	52,3	47,5	-	-	-1,1
IO 73 b - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	4,67	56,6	52,1	-	-	55,2	50,4	-	-	-1,7
IO 73 b - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	1,87	55,3	50,8	-	-	54,0	49,3	-	-	-1,5
IO 73 c - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	4,55	53,1	48,6	-	-	51,5	46,8	-	-	-1,8
IO 73 c - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	1,75	52,1	47,7	-	-	50,6	45,8	-	-	-1,9
IO 74 a - 1.OG - Straas 55	MG	70	60	64	54	-5,22	53,4	48,9	-	-	52,4	47,6	-	-	-1,3
IO 74 a - EG - Straas 55	MG	70	60	64	54	-8,02	53,0	48,5	-	-	51,9	47,2	-	-	-1,3
IO 75 a - 1.OG - Straas 37	MG	70	60	64	54	-1,48	54,2	49,7	-	-	53,1	48,5	-	-	-1,2
IO 75 a - EG - Straas 37	MG	70	60	64	54	-4,28	53,0	48,4	-	-	52,0	47,3	-	-	-1,1
IO 76 a - 1.OG - Straas 18	MG	70	60	64	54	0,87	55,1	50,6	-	-	53,8	49,1	-	-	-1,5
IO 76 a - EG - Straas 18	MG	70	60	64	54	-1,93	54,6	50,1	-	-	53,2	48,5	-	-	-1,6
IO 77 a - 1.OG - Straas 16	MG	70	60	64	54	6,24	57,8	53,3	-	-	56,5	51,7	-	-	-1,6
IO 77 a - EG - Straas 16	MG	70	60	64	54	3,44	56,1	51,7	-	-	54,8	50,1	-	-	-1,6
IO 78 a - 1.OG - Straas 62	MG	70	60	64	54	7,26	55,5	51,0	-	-	54,0	49,2	-	-	-1,8
IO 78 a - EG - Straas 62	MG	70	60	64	54	4,46	53,0	48,5	-	-	51,5	46,6	-	-	-1,9
IO 79 a - 1.OG - Straas 66	MG	70	60	64	54	7,01	58,0	53,5	-	-	56,6	51,8	-	-	-1,7
IO 79 a - EG - Straas 66	MG	70	60	64	54	4,21	56,5	52,1	-	-	55,1	50,3	-	-	-1,8
IO 80 a - 1.OG - Straas 45	MG	70	60	64	54	8,71	57,0	52,5	-	-	55,6	50,8	-	-	-1,7
IO 80 a - EG - Straas 45	MG	70	60	64	54	5,91	56,4	51,9	-	-	55,0	50,2	-	-	-1,7
IO 81 a - 1.OG - Straas 14	MG	70	60	64	54	8,49	55,6	51,2	-	-	54,2	49,5	-	-	-1,7
IO 81 a - EG - Straas 14	MG	70	60	64	54	5,69	54,4	50,0	-	-	53,1	48,3	-	-	-1,7
IO 82 a - 1.OG - Straas 11	MG	70	60	64	54	7,83	56,2	51,7	-	-	54,7	49,9	-	-	-1,8
IO 82 a - 2.OG - Straas 11	MG	70	60	64	54	10,63	56,6	52,1	-	-	55,2	50,4	-	-	-1,7
IO 82 a - EG - Straas 11	MG	70	60	64	54	5,03	54,2	49,7	-	-	52,6	47,7	-	-	-2,0
IO 83 a - 1.OG - Straas 65	MG	70	60	64	54	8,93	56,9	52,4	-	-	55,5	50,7	-	-	-1,7
IO 83 a - EG - Straas 65	MG	70	60	64	54	6,13	56,5	52,0	-	-	55,1	50,3	-	-	-1,7
IO 84 a - 1.OG - Straas 13	MG	70	60	64	54	5,95	60,1	55,6	-	1,6	58,5	53,7	-	-	-1,9
IO 84 a - EG - Straas 13	MG	70	60	64	54	3,15	58,0	53,5	-	-	56,5	51,6	-	-	-1,9
IO 84 b - 1.OG - Straas 13	MG	70	60	64	54	5,39	59,4	54,9	-	0,9	57,8	52,9	-	-	-2,0
IO 84 b - EG - Straas 13	MG	70	60	64	54	2,59	55,7	51,2	-	-	54,2	49,3	-	-	-1,9

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V4: Wall/LSW 3,0/14,0 m und 5,5/4,0 m auf 200 m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge	
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 01 a - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,51	60,0	55,9	-	1,9	58,5	53,9	-	-
IO 01 a - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,71	60,7	56,7	-	2,7	59,2	54,6	-	0,6
IO 01 a - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,91	61,6	57,7	-	3,7	60,1	55,6	-	1,6
IO 01 a - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,31	59,4	55,3	-	1,3	57,9	53,2	-	-
IO 01 b - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,30	56,6	53,0	-	-	55,0	50,9	-	-
IO 01 b - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,50	57,5	53,9	-	-	56,0	51,9	-	-
IO 01 b - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,70	58,3	54,7	-	0,7	56,7	52,6	-	-
IO 01 b - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,10	55,8	52,1	-	-	54,1	50,0	-	-
IO 01 c - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,53	58,8	54,6	-	0,6	57,4	52,5	-	-
IO 01 c - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,73	59,4	55,3	-	1,3	58,0	53,2	-	-
IO 01 c - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,93	60,2	56,1	-	2,1	58,8	54,1	-	0,1
IO 01 c - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,33	58,3	54,0	-	-	56,9	52,0	-	-
IO 01 d - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,44	58,3	54,5	-	0,5	56,5	52,3	-	-
IO 01 d - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,64	58,5	54,8	-	0,8	56,9	52,7	-	-
IO 01 d - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-6,84	58,3	54,6	-	0,6	56,6	52,4	-	-
IO 01 d - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,24	57,2	53,4	-	-	55,5	51,3	-	-
IO 01 e - 1.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-12,68	58,5	54,3	-	0,3	57,0	52,1	-	-
IO 01 e - 2.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-9,88	59,1	55,0	-	1,0	57,6	52,8	-	-
IO 01 e - 3.OG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-7,08	59,9	55,8	-	1,8	58,4	53,7	-	-
IO 01 e - EG - Kulmbacherstr. 203	MG	70	60	64	54	-15,48	58,0	53,8	-	-	56,6	51,6	-	-
IO 03 a - 1.OG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-10,99	60,3	55,8	1,3	6,8	58,7	54,4	-	5,4
IO 03 a - EG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-13,79	59,1	54,5	0,1	5,5	57,6	53,4	-	4,4
IO 03 b - 1.OG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-10,89	58,2	53,6	-	4,6	56,3	52,2	-	3,2
IO 03 b - EG - Kulmbacherstr. 184	WG	70	60	59	49	-13,69	57,0	52,4	-	3,4	55,2	51,1	-	2,1
IO 59 a - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-2,71	50,3	45,8	-	-	49,4	44,9	-	-
IO 59 a - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-5,51	49,6	45,1	-	-	48,6	44,2	-	-
IO 59 b - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-3,49	53,3	48,8	-	-	52,5	47,9	-	-
IO 59 b - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-6,29	52,7	48,1	-	-	51,8	47,2	-	-
IO 59 c - 1.OG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-4,01	50,6	46,1	-	-	49,8	45,1	-	-
IO 59 c - EG - Poppenreuther Mühle	MG	70	60	64	54	-6,81	50,4	45,9	-	-	49,6	45,0	-	-
IO 60 a - 1.OG - Am Schödelein 8	WG	70	60	59	49	7,07	58,2	53,6	-	4,6	53,7	49,0	-	-
IO 60 a - EG - Am Schödelein 8	WG	70	60	59	49	4,27	57,4	52,9	-	3,9	53,4	48,8	-	-

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V4: Wall/LSW 3,0/14,0 m und 5,5/4,0 m auf 200 m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge	
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 61 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 34	WG	70	60	59	49	1,41	58,7	54,1	-	5,1	57,8	53,3	-	4,3
IO 61 b - EG - Unterpoppenreuth 34	WG	70	60	59	49	-1,39	56,9	52,4	-	3,4	56,2	51,6	-	2,6
IO 62 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 32	WG	70	60	59	49	-1,53	59,8	55,2	0,8	6,2	59,0	54,4	-	5,4
IO 62 b - EG - Unterpoppenreuth 32	WG	70	60	59	49	-4,33	59,5	54,9	0,5	5,9	58,8	54,1	-	5,1
IO 63 b - 1.OG - Unterpoppenreuth 21	MG	70	60	64	54	0,23	58,3	53,7	-	-	57,4	52,8	-	-
IO 63 b - EG - Unterpoppenreuth 21	MG	70	60	64	54	-2,57	58,0	53,4	-	-	57,1	52,5	-	-
IO 64 a - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,84	55,7	50,9	-	-	54,2	49,7	-	-
IO 64 a - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,64	54,6	49,8	-	-	53,1	48,6	-	-
IO 64 b - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,90	60,5	55,9	-	1,9	59,8	55,2	-	1,2
IO 64 b - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,70	60,1	55,5	-	1,5	59,4	54,7	-	0,7
IO 64 c - 1.OG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-11,68	60,2	55,4	-	1,4	59,8	54,7	-	0,7
IO 64 c - EG - Unterpoppenreuth	MG	70	60	64	54	-14,48	59,7	54,9	-	0,9	59,3	54,2	-	0,2
IO 65 a - 1.OG - Am Schödelein 15	WG	70	60	59	49	6,06	56,4	51,9	-	2,9	51,8	47,0	-	-
IO 65 a - EG - Am Schödelein 15	WG	70	60	59	49	3,26	54,8	50,3	-	1,3	50,7	45,8	-	-
IO 66 a - OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	6,85	57,7	53,2	-	4,2	52,4	47,5	-	-
IO 66 b - 1.OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	6,60	56,6	52,1	-	3,1	52,2	47,4	-	-
IO 66 b - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	3,80	55,9	51,4	-	2,4	51,9	47,1	-	-
IO 66 c - 1.OG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	7,05	54,9	50,4	-	1,4	51,3	46,7	-	-
IO 66 c - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	4,25	52,0	47,5	-	-	49,1	44,7	-	-
IO 66 d - EG - Am Schödelein 13	WG	70	60	59	49	3,78	57,4	52,8	-	3,8	53,1	48,2	-	-
IO 67 a - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,44	57,8	53,3	-	4,3	51,2	46,2	-	-
IO 67 a - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,64	56,8	52,3	-	3,3	49,8	44,8	-	-
IO 67 b - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,49	58,3	53,7	-	4,7	52,1	47,3	-	-
IO 67 b - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,69	57,7	53,2	-	4,2	51,6	46,9	-	-
IO 67 c - 1.OG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	7,63	56,4	51,9	-	2,9	51,9	47,1	-	-
IO 67 c - EG - Am Schödelein 11	WG	70	60	59	49	4,83	54,6	50,2	-	1,2	49,7	44,9	-	-
IO 68 a - 1.OG - Am Schödelein 14	WG	70	60	59	49	5,05	53,7	49,2	-	0,2	48,9	44,2	-	-
IO 68 a - EG - Am Schödelein 14	WG	70	60	59	49	2,25	52,3	47,7	-	-	47,6	43,1	-	-
IO 69 a - 1.OG - Am Schödelein 20	WG	70	60	59	49	2,45	54,4	49,8	-	0,8	50,6	45,9	-	-
IO 69 a - EG - Am Schödelein 20	WG	70	60	59	49	-0,35	53,3	48,8	-	-	49,8	45,1	-	-
IO 70 a - 1.OG - Am Schödelein 22	WG	70	60	59	49	1,34	54,3	49,8	-	0,8	50,5	45,8	-	-
IO 70 a - EG - Am Schödelein 22	WG	70	60	59	49	-1,46	53,2	48,7	-	-	49,3	44,6	-	-

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung

Immissionsort Bezeichnung	Nutzung	IGW wesentliche Änderung		IGW Lärmvorsorge		Höhe IO über FOK Höhendiff. m	V0: Prognosenullfall		Überschreitung Lärmvorsorge		V4: Wall/LSW 3,0/14,0 m und 5,5/4,0 m auf 200 m		Überschreitung IGW Lärmvorsorge	
		tags	nachts	tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO 71 a - 1.OG - Am Schödelein 24	WG	70	60	59	49	-1,16	53,4	49,0	-	-	50,2	45,4	-	-
IO 71 a - EG - Am Schödelein 24	WG	70	60	59	49	-3,96	52,3	47,9	-	-	49,3	44,5	-	-
IO 72 a - 1.OG - Am Schödelein 4	WG	70	60	59	49	3,29	54,5	50,0	-	1,0	51,7	46,9	-	-
IO 72 a - EG - Am Schödelein 4	WG	70	60	59	49	0,49	53,4	49,0	-	-	51,1	46,2	-	-
IO 73 a - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	5,09	54,4	49,8	-	-	50,2	45,5	-	-
IO 73 a - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	2,29	53,2	48,6	-	-	49,1	44,3	-	-
IO 73 b - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	4,67	56,6	52,1	-	-	52,4	47,6	-	-
IO 73 b - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	1,87	55,3	50,8	-	-	51,5	46,7	-	-
IO 73 c - 1.OG - Straas 52	MG	70	60	64	54	4,55	53,1	48,6	-	-	49,8	45,0	-	-
IO 73 c - EG - Straas 52	MG	70	60	64	54	1,75	52,1	47,7	-	-	48,5	43,8	-	-
IO 74 a - 1.OG - Straas 55	MG	70	60	64	54	-5,22	53,4	48,9	-	-	50,0	45,2	-	-
IO 74 a - EG - Straas 55	MG	70	60	64	54	-8,02	53,0	48,5	-	-	49,7	44,9	-	-
IO 75 a - 1.OG - Straas 37	MG	70	60	64	54	-1,48	54,2	49,7	-	-	49,2	44,5	-	-
IO 75 a - EG - Straas 37	MG	70	60	64	54	-4,28	53,0	48,4	-	-	47,7	43,1	-	-
IO 76 a - 1.OG - Straas 18	MG	70	60	64	54	0,87	55,1	50,6	-	-	51,1	46,4	-	-
IO 76 a - EG - Straas 18	MG	70	60	64	54	-1,93	54,6	50,1	-	-	50,4	45,6	-	-
IO 77 a - 1.OG - Straas 16	MG	70	60	64	54	6,24	57,8	53,3	-	-	54,3	49,5	-	-
IO 77 a - EG - Straas 16	MG	70	60	64	54	3,44	56,1	51,7	-	-	53,0	48,3	-	-
IO 78 a - 1.OG - Straas 62	MG	70	60	64	54	7,26	55,5	51,0	-	-	53,4	48,6	-	-
IO 78 a - EG - Straas 62	MG	70	60	64	54	4,46	53,0	48,5	-	-	51,3	46,5	-	-
IO 79 a - 1.OG - Straas 66	MG	70	60	64	54	7,01	58,0	53,5	-	-	55,3	50,5	-	-
IO 79 a - EG - Straas 66	MG	70	60	64	54	4,21	56,5	52,1	-	-	54,1	49,3	-	-
IO 80 a - 1.OG - Straas 45	MG	70	60	64	54	8,71	57,0	52,5	-	-	54,5	49,7	-	-
IO 80 a - EG - Straas 45	MG	70	60	64	54	5,91	56,4	51,9	-	-	53,8	49,0	-	-
IO 81 a - 1.OG - Straas 14	MG	70	60	64	54	8,49	55,6	51,2	-	-	52,5	47,7	-	-
IO 81 a - EG - Straas 14	MG	70	60	64	54	5,69	54,4	50,0	-	-	51,7	46,9	-	-
IO 82 a - 1.OG - Straas 11	MG	70	60	64	54	7,83	56,2	51,7	-	-	54,0	49,2	-	-
IO 82 a - 2.OG - Straas 11	MG	70	60	64	54	10,63	56,6	52,1	-	-	54,2	49,4	-	-
IO 82 a - EG - Straas 11	MG	70	60	64	54	5,03	54,2	49,7	-	-	52,3	47,4	-	-
IO 83 a - 1.OG - Straas 65	MG	70	60	64	54	8,93	56,9	52,4	-	-	54,6	49,8	-	-
IO 83 a - EG - Straas 65	MG	70	60	64	54	6,13	56,5	52,0	-	-	54,1	49,2	-	-
IO 84 a - 1.OG - Straas 13	MG	70	60	64	54	5,95	60,1	55,6	-	1,6	58,2	53,3	-	-
IO 84 a - EG - Straas 13	MG	70	60	64	54	3,15	58,0	53,5	-	-	56,3	51,4	-	-
IO 84 b - 1.OG - Straas 13	MG	70	60	64	54	5,39	59,4	54,9	-	0,9	57,8	52,9	-	-
IO 84 b - EG - Straas 13	MG	70	60	64	54	2,59	55,7	51,2	-	-	53,8	49,0	-	-

Legende: IO ... Immissionsort FOK ... Fahrbahnoberkante MG ... Mischgebiet
 IGW ... Immissionsgrenzwert PLF ... Planfeststellung WG ... Wohngebiet
 violett ... IO westlich der A 9 EG / OG ... Erdgeschoss / Obergeschoss
 rot ... Überschreitung