

Vorhabensträger: Zweckverband Thermalsolbad Bad Staffelstein

Vorhaben: Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren Thermen 1 und 2

Projektnr.: 175702

BZP<sub>alt</sub> [m ü. NN] = 258,65

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
30.09.1998 12:00	2.396	38,60	220,05	1,2	5,89	115,4	44,8
31.10.1998 12:00	2.317	28,90	229,75	0,9	5,89	115,9	
30.11.1998 12:00	2.337	30,20	228,45	0,9	5,89	113,1	44,3
31.12.1998 12:00	2.645	60,60	198,05	2,0	5,91	114,3	
31.01.1999 12:00	2.828	23,90	234,75	0,9	5,90	113,8	
28.02.1999 12:00	2.332	22,80	235,85	0,8	5,88	113,4	41,9
31.03.1999 12:00	2.803	22,90	235,75	0,8	5,86	112,7	
30.04.1999 12:00	2.492	22,70	235,95	0,7	5,86	111,2	
31.05.1999 12:00	2.722	22,60	236,05	0,9	5,81	113,4	
30.06.1999 12:00	2.538	22,60	236,05	0,8	5,84	112,7	
30.07.1999 12:00	2.466	23,20	235,45	0,7	5,86	112,5	
31.08.1999 12:00	2.676	22,00	236,65	0,8	5,89	111,7	
30.09.1999 12:00	2.504	23,40	235,25	0,4	5,90	111,4	
31.10.1999 12:00	2.585	24,50	234,15	0,6	5,87	111,8	
30.11.1999 12:00	2.684	23,40	235,25	0,7	5,78	113,2	
31.12.1999 12:00	2.619	22,60	236,05	0,8	5,83	113,8	
31.01.2000 12:00	2.686	22,30	236,35	0,8	5,83	112,2	
29.02.2000 12:00	2.489	22,40	236,25		5,82	112,1	43,1
31.03.2000 12:00	2.663	22,30	236,35	0,7	5,84	114,5	
30.04.2000 12:00	2.753	22,60	236,05	0,8	5,82	112,3	
31.05.2000 12:00	2.478	23,70	234,95	0,8	5,84	112,8	42,8
30.06.2000 12:00	2.515	22,00	236,65	0,7	5,84	112,6	
31.07.2000 12:00	2.645	22,30	236,35	0,7	5,81	113,2	
31.08.2000 12:00	2.615	23,70	234,95	0,8	5,90	112,3	45,8
30.09.2000 12:00	2.555	24,30	234,35	0,8	5,84	112,7	
31.10.2000 12:00	2.670	33,20	225,45	0,6	5,87	114,3	
30.11.2000 12:00	2.591	27,80	230,85	0,7	5,89	112,6	43,3
31.12.2000 12:00	2.658	26,80	231,85	0,8	5,83	113,3	
15.01.2001 12:00	2.737	26,90	231,75	0,7	5,85	113,1	
28.02.2001 12:00	2.430	26,40	232,25	0,7	5,83	112,8	43,2
31.03.2001 12:00	2.696	26,70	231,95	0,7	5,87	113,1	
30.04.2001 12:00	2.664	26,10	232,55	0,8	5,68	112,1	41,3
31.05.2001 12:00	2.643	27,80	230,85	0,8	5,67	113,1	
30.06.2001 12:00	2.536	31,20	227,45	0,9	5,66	113,6	
31.07.2001 12:00	2.643	28,90	229,75	0,8		113,2	
31.08.2001 12:00	2.608	25,10	233,55	0,8		113,3	43,4
30.09.2001 12:00	2.833	57,60	201,05	1,2	5,93	112,4	
31.10.2001 12:00	3.039	26,60	232,05	0,8	6,19	113,8	
30.11.2001 12:00	2.663	27,50	231,15	0,8	5,86	113,8	44,3
31.12.2001 12:00	2.753	26,40	232,25	0,8	5,87	113,8	
31.01.2002 12:00	2.826	28,20	230,45	0,8	5,80	113,2	
28.02.2002 12:00	2.609	49,10	209,55	1,8	5,88	113,7	43,7
31.03.2002 12:00	2.860	56,00	202,65	1,7	5,98	114,8	
30.04.2002 12:00	2.773	27,50	231,15	0,8	5,89	118,5	
31.05.2002 12:00	3.108	34,00	224,65	0,9	5,96	113,8	42,9
30.06.2002 12:00	2.771	25,60	233,05	0,8	5,82	114,6	
31.07.2002 12:00	2.748	28,10	230,55	0,8	5,86	113,4	
31.08.2002 12:00	2.728	26,50	232,15	0,8	5,88	114,3	43,5
30.09.2002 12:00	2.661	27,80	230,85	0,9	5,94	115,0	
31.10.2002 12:00	2.850	32,30	226,35	0,9	5,87	114,3	
30.11.2002 12:00	2.641	27,60	231,05	0,8	5,88	113,3	43,2
31.12.2002 12:00	2.921	27,20	231,45	0,8	5,91	113,8	
31.01.2003 12:00	2.935	32,50	226,15	0,9	5,78	111,8	
28.02.2003 12:00	2.643	32,20	226,45	0,8	5,76	112,2	43,4
31.03.2003 12:00	3.142	31,70	226,95	0,8	5,80	112,3	
30.04.2003 12:00	2.934	50,90	207,75	1,8	5,78	111,9	
30.05.2003 12:00	3.002	32,50	226,15	0,8	5,73	112,6	43,5
30.06.2003 12:00	2.973	31,10	227,55	0,8	5,76	112,7	
31.07.2003 12:00	2.821	28,80	229,85	0,8	5,80	113,0	

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
31.08.2003 12:00	2.702	27,50	231,15	0,8	5,82	113,6	42,4
30.09.2003 12:00	2.700	25,90	232,75	0,8	5,71	113,2	
31.10.2003 12:00	2.799	27,80	230,85	0,8	5,82	113,4	
30.11.2003 12:00	2.708	27,20	231,45	0,9	5,84	113,4	43,1
31.12.2003 12:00	2.839	27,00	231,65	0,8	5,82	113,2	
31.01.2004 12:00	2.807	28,20	230,45	0,8		113,8	
29.02.2004 12:00	2.548	27,70	230,95	0,8	5,88	113,9	43,9
30.03.2004 12:00	2.977	27,60	231,05	0,9		113,9	
30.04.2004 12:00	2.826	28,10	230,55	0,9		113,5	
31.05.2004 12:00	2.886	28,30	230,35	0,9	5,87	113,6	43,8
30.06.2004 12:00	2.749	27,90	230,75	0,9		113,9	
31.07.2004 12:00	2.859	27,80	230,85	0,9		113,2	
31.08.2004 12:00	2.569	27,80	230,85	0,8	5,83	113,5	43,8
30.09.2004 12:00	2.862	28,10	230,55	0,9		113,7	
31.10.2004 12:00	2.836	28,20	230,45	0,9		113,9	
30.11.2004 12:00	2.842	27,90	230,75	0,9	6,12	113,9	45,8
31.12.2004 12:00	2.907	38,80	219,85	0,9	5,76	113,5	
31.01.2005 12:00	3.025	39,90	218,75	0,8	6,52	115,8	
28.02.2005 12:00	2.551	30,40	228,25	0,8	6,58	113,4	
31.03.2005 12:00	3.282	31,20	227,45	0,9	6,68	113,1	
30.04.2005 12:00	3.213	28,70	229,95	0,8	6,64	114,2	
31.05.2005 12:00	2.313	27,20	231,45	0,9	6,65	113,7	
30.06.2005 12:00	3.159	28,80	229,85	0,8	6,62	113,2	
31.07.2005 12:00	3.268	30,10	228,55	0,8	6,62	113,1	
31.08.2005 12:00	3.136	28,40	230,25	0,8	6,67	114,2	
30.09.2005 12:00	2.861	29,20	229,45	0,8	6,61	113,8	
31.10.2005 12:00	3.270	32,10	226,55	0,9	6,58	113,4	
30.11.2005 12:00	3.046	30,00	228,65	0,8	6,57	113,3	
31.12.2005 12:00	2.983	28,20	230,45	0,8	6,68	113,7	
15.01.2006 12:00					5,93	112,6	
31.01.2006 12:00	3.574	92,50	166,15	1,6	5,91	112,1	
15.02.2006 12:00					5,87	112,4	
28.02.2006 12:00	3.806	85,30	173,35	1,7	5,93	111,0	
15.03.2006 12:00					5,90	113,1	
31.03.2006 12:00	3.111	52,70	205,95	1,0	5,83		
15.04.2006 12:00					5,83	113,2	
30.04.2006 12:00	3.210	56,40	202,25	0,7	5,87	112,8	
15.05.2006 12:00					5,89	112,8	
31.05.2006 12:00	3.342	74,90	183,75	1,8	5,94	113,1	40,1
15.06.2006 12:00					6,05	113,5	
30.06.2006 12:00	2.715	40,10	218,55	0,8	6,05	113,7	
15.07.2006 12:00					5,86	113,4	
31.07.2006 12:00	2.379	30,00	228,65	0,6	5,86	113,2	
15.08.2006 12:00					5,90	113,1	
31.08.2006 12:00	2.637	68,90	189,75	1,4	5,87	112,8	41,5
15.09.2006 12:00					5,87	113,1	
30.09.2006 12:00	2.564	36,40	222,25	0,7	5,92	112,8	
15.10.2006 12:00					5,90	112,6	
31.10.2006 12:00	2.883	74,50	184,15	1,4	5,87	115,2	
15.11.2006 12:00					5,84	113,4	
30.11.2006 12:00	2.699	50,70	207,95	0,8	5,94	112,8	48,2
15.12.2006 12:00					5,91	113,1	
31.12.2006 12:00	2.514	45,00	213,65	1,3	5,89	112,2	
15.01.2007 12:00					5,78	113,2	
31.01.2007 12:00	2.803	76,90	181,75	1,5	5,74	113,8	
14.02.2007 12:00					5,72	113,4	
28.02.2007 12:00	2.529	38,80	219,85	0,4	5,72	112,8	48,1
15.03.2007 12:00					5,78	113,2	
31.03.2007 12:00	2.781	35,80	222,85	0,5	5,70	115,4	
15.04.2007 12:00					5,72	114,6	
30.04.2007 12:00	2.782	84,50	174,15	2,2	5,74	114,9	
15.05.2007 12:00					5,81	113,9	
31.05.2007 12:00	2.644	36,50	222,15	0,7	5,81	113,9	42,0
15.06.2007 12:00					5,86	114,2	
30.06.2007 12:00	2.607	35,00	223,65	0,6	5,87	114,7	
15.07.2007 12:00					5,78	114,2	
31.07.2007 12:00	2.612	33,10	225,55	0,6	5,76	114,3	

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
15.08.2007 12:00					5,78	114,1	
31.08.2007 12:00	2.640	34,10	224,55	0,7	5,84	112,6	42,0
15.09.2007 12:00					5,87	113,0	
30.09.2007 12:00	2.663	35,20	223,45	0,7	5,88	113,1	
15.10.2007 12:00					5,78	113,1	
31.10.2007 12:00	2.772	38,10	220,55	0,6	5,89	113,2	
15.11.2007 12:00					5,86	113,7	
30.11.2007 12:00	2.762	66,70	191,95	1,3	5,87	115,6	46,7
15.12.2007 12:00					5,81	114,2	
31.12.2007 12:00	2.812	39,50	219,15	0,6	5,79	110,1	
15.01.2008 12:00					5,75	113,6	
31.01.2008 12:00	2.854	36,10	222,55	0,6	5,74	113,8	
15.02.2008 12:00					5,78	113,9	
28.02.2008 12:00	2.739	48,40	210,25	0,3	5,78	113,7	47,1
15.03.2008 12:00					5,79	113,4	
31.03.2008 12:00	2.770	56,50	202,15	1,4	5,83	113,7	
15.04.2008 12:00					5,78	113,8	
30.04.2008 12:00	2.431	63,00	195,65	1,7	5,83	113,8	
15.05.2008 12:00					5,78	113,6	
31.05.2008 12:00	2.559	60,40	198,25	0,6	5,76	113,4	40,9
15.06.2008 12:00					5,77	113,7	
30.06.2008 12:00	2.268	31,40	227,25	0,8	5,79	114,1	
15.07.2008 12:00					5,75	113,7	
31.07.2008 12:00	2.301	54,10	204,55	0,6	5,77	115,0	
15.08.2008 12:00					5,78	113,8	
31.08.2008 12:00	2.417	30,10	228,55	0,6	5,75	114,3	43,1
15.09.2008 12:00					5,77	113,7	
30.09.2008 12:00	2.429	30,50	228,15	0,7	5,77	113,4	
15.10.2008 12:00					5,76	113,5	
31.10.2008 12:00	2.412	70,70	187,95	1,6	5,78	113,7	
15.11.2008 12:00					5,80	113,7	
30.11.2008 12:00	2.482	30,90	227,75	0,6	5,81	114,3	41,2
15.12.2008 12:00					5,79	113,6	
31.12.2008 12:00	2.588	30,50	228,15	0,6	5,83	113,7	
15.01.2009 12:00					5,84	114,1	
31.01.2009 12:00	2.570	54,40	204,25	1,1	5,86	113,9	44,2
15.02.2009 12:00					5,86	113,8	
28.02.2009 12:00	2.575	30,20	228,45	0,8	5,87	114,1	43,0
15.03.2009 12:00					5,84	114,0	
31.03.2009 12:00	2.505	33,30	225,35	0,6	5,82	113,9	45,4
15.04.2009 12:00					5,87	113,2	
30.04.2009 12:00	2.400	29,20	229,45	0,8	5,82	114,3	42,9
15.05.2009 12:00					5,78	113,2	
31.05.2009 12:00	2.460	65,50	193,15	1,7	5,90	113,1	42,0
15.06.2009 12:00					5,78	113,2	
30.06.2009 12:00	2.348	30,80	227,85	0,6	5,76	113,8	43,7
15.07.2009 12:00					5,88	113,5	
31.07.2009 12:00	2.439	22,80	235,85	0,6	5,92	113,4	41,0
15.08.2009 12:00					5,86	114,2	
31.08.2009 12:00	2.400	25,70	232,95	0,6	5,87	114,4	44,8
15.09.2009 12:00					5,90	114,2	
30.09.2009 12:00	2.230	19,70	238,95	0,6	5,91	115,8	43,5
15.10.2009 12:00					5,83	114,1	
31.10.2009 12:00	2.426	17,50	241,15	0,6	5,82	113,8	43,2
15.11.2009 12:00					5,86	113,8	
30.11.2009 12:00	2.480	58,00	200,65	0,7	5,80	114,3	46,9
15.12.2009 12:00					5,83	114,2	
31.12.2009 12:00	2.705	49,60	209,05	0,6	5,82	116,2	48,7
15.01.2010 12:00					5,87	112,2	
31.01.2010 12:00	3.112	15,60	243,05	0,8	5,88	110,8	41,3
14.02.2010 12:00					5,88	114,5	
28.02.2010 12:00	2.406	0,00	258,65	0,6	5,86	114,5	44,6
15.03.2010 12:00					5,84	113,2	
31.03.2010 12:00	2.659	0,00	258,65	1,0	5,88	113,1	45,2
15.04.2010 12:00					5,87	113,4	
30.04.2010 12:00	2.481	0,00	258,65	0,6	5,84	112,6	43,5
15.05.2010 12:00					5,86	113,3	

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
31.05.2010 12:00	2.630	0,00	258,65	1,7	5,88	113,2	46,4
15.06.2010 12:00					5,88	111,8	
30.06.2010 12:00	2.360	0,00	258,65	1,4	5,89	112,6	44,1
15.07.2010 12:00					5,88	112,7	
31.07.2010 12:00	2.355	0,00	258,65	0,6	5,86	112,7	41,7
15.08.2010 12:00					5,88	113,2	
31.08.2010 12:00	2.512	0,00	258,65	0,8	5,86	113,1	43,2
15.09.2010 12:00					5,87	113,1	
30.09.2010 12:00	2.448	0,00	258,65	0,6	5,88	112,9	44,5
15.10.2010 12:00					5,88	112,5	
31.10.2010 12:00	2.553	0,00	258,65	0,6	5,89	112,3	44,6
15.11.2010 12:00					5,87	113,2	
30.11.2010 12:00	2.478	0,00	258,65	0,6	5,82	114,9	45,1
15.12.2010 12:00					5,84	113,2	
31.12.2010 12:00	2.547	0,00	258,65	1,6	5,79	112,7	44,5
15.01.2011 12:00					5,91	113,1	
31.01.2011 12:00	2.591	0,00	258,65	0,5	5,92	113,1	47,0
14.02.2011 12:00					5,91	112,8	
28.02.2011 12:00	2.345	0,00	258,65	0,6	5,84	112,2	46,3
15.03.2011 12:00					5,84	112,6	
31.03.2011 12:00	2.595	0,00	258,65	0,5	5,86	113,1	45,9
15.04.2011 12:00					5,86	114,0	
30.04.2011 12:00	2.456	0,00	258,65	0,6	5,89	114,2	44,2
15.05.2011 12:00					5,88	113,6	
31.05.2011 12:00	3.662	0,00	258,65	0,6	5,85	113,2	42,3
15.06.2011 12:00					5,88	113,8	
30.06.2011 12:00	1.695	0,00	258,65	0,7	5,91	114,0	39,5
15.07.2011 12:00					6,01	114,1	
31.07.2011 12:00	1.311	0,00	258,65	0,7	6,02	114,1	39,3
15.08.2011 12:00					5,95	114,0	
31.08.2011 12:00	1.447	0,00	258,65	0,8	5,93	114,1	38,9
15.09.2011 12:00					5,92	114,0	
30.09.2011 12:00	2.020	0,00	258,65	1,1	5,92	113,8	39,8
15.10.2011 12:00					5,93	113,1	
31.10.2011 12:00	1.755	0,00	258,65	0,3	5,93	112,0	39,4
15.11.2011 12:00					5,91	112,8	
30.11.2011 12:00	1.776	0,00	258,65	0,7	5,88	113,7	40,0
15.12.2011 12:00					5,90	113,8	
31.12.2011 12:00	1.848	0,00	258,65	0,0	5,94	113,8	42,8
15.01.2012 12:00					5,87	113,9	
31.01.2012 12:00	1.887	0,00	258,65	1,8	5,82	113,9	41,1
15.02.2012 12:00					5,80	113,8	
29.02.2012 12:00	1.608	0,00	258,65	0,8	5,75	114,0	38,5
15.03.2012 12:00					5,86	114,0	
31.03.2012 12:00	1.324	0,00	258,65	0,8	6,02	114,4	38,1
15.04.2012 12:00					6,02	114,4	
30.04.2012 12:00	1.263	0,00	258,65	0,8	6,04	115,1	36,2
15.05.2012 12:00					6,02	115,1	
31.05.2012 12:00	1.351	0,00	258,65	0,8	5,93	115,3	38,5
15.06.2012 12:00					5,91	114,1	
30.06.2012 12:00	1.315	0,00	258,65	0,7	5,81	113,9	38,6
15.07.2012 12:00					5,82	113,8	
31.07.2012 12:00	1.347	0,00	258,65	0,8	5,82	113,8	38,2
15.08.2012 12:00					5,86	115,0	
31.08.2012 12:00	1.359	0,00	258,65	0,7	5,80	115,0	38,8
15.09.2012 12:00					5,82	114,7	
30.09.2012 12:00	1.345	0,00	258,65	0,7	5,95	114,9	38,3
15.10.2012 12:00					5,94	114,4	
31.10.2012 12:00	1.560	0,00	258,65	0,6	5,96	113,4	40,0
15.11.2012 12:00					5,91	113,8	
30.11.2012 12:00	1.976	0,00	258,65	0,6	5,84	114,2	39,4
15.12.2012 12:00					5,82	114,9	
31.12.2012 12:00	2.489	0,00	258,65	0,9	5,75	114,9	38,0
15.01.2013 12:00					5,80	113,8	
31.01.2013 12:00	2.030	0,00	258,65	0,7	5,82	113,9	41,7
15.02.2013 12:00					5,83	114,8	
28.02.2013 12:00	2.195	0,00	258,65	0,7	5,86	116,3	42,0

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
15.03.2013 12:00					5,82	114,8	
31.03.2013 12:00	2.413	0,00	258,65	0,7	5,68	114,7	41,9
15.04.2013 12:00					5,70	114,3	
30.04.2013 12:00	2.349	0,00	258,65	0,7	5,79	114,3	42,3
15.05.2013 12:00					5,81	114,2	
31.05.2013 12:00	2.395	0,00	258,65	0,8	5,94	113,9	42,6
15.06.2013 12:00					5,96	114,1	
30.06.2013 12:00	2.218	0,00	258,65	0,7	6,01	114,4	41,8
15.07.2013 12:00					5,83	114,1	
31.07.2013 12:00	2.272	0,00	258,65	0,7	5,74	114,2	43,0
15.08.2013 12:00					5,80	114,1	
31.08.2013 12:00	2.220	0,00	258,65	0,7	5,82	113,9	41,8
15.09.2013 12:00					5,86	113,8	
30.09.2013 12:00	2.221	0,00	258,65	0,7	5,85	112,8	42,0
15.10.2013 12:00					5,86	113,8	
31.10.2013 12:00	2.357	0,00	258,65	0,7	5,91	114,2	43,2
15.11.2013 12:00					5,90	113,4	
30.11.2013 12:00	2.254	0,00	258,65	0,8	5,83	113,1	43,8
15.12.2013 12:00					5,86	113,2	
31.12.2013 12:00	2.466	0,00	258,65	0,8	5,87	113,1	42,5
15.01.2014 12:00					5,81	113,1	
31.01.2014 12:00	3.151	0,00	258,65	1,0	5,86	112,7	45,3
15.02.2014 12:00					5,88	113,2	
28.02.2014 12:00	2.999	0,00	258,65	1,0	5,94	113,0	42,2
15.03.2014 12:00					5,83	113,1	
31.03.2014 12:00	3.320	0,00	258,65	1,1	5,87	113,4	42,5
15.04.2014 12:00					5,90	113,3	
30.04.2014 12:00	3.142	0,00	258,65	0,9	5,93	113,6	44,2
15.05.2014 12:00					5,89	113,1	
31.05.2014 12:00	2.893	0,00	258,65	1,0	5,91	112,9	45,7
15.06.2014 12:00					5,85	112,9	
30.06.2014 12:00	2.489	0,00	258,65	0,8	5,84	113,0	44,3
15.07.2014 12:00					5,82	113,2	
31.07.2014 12:00	2.387	0,00	258,65	1,6	5,85	113,2	50,0
15.08.2014 12:00					5,86	113,1	
31.08.2014 12:00	4.307	0,00	258,65	1,1	5,88	113,4	45,3
15.09.2014 12:00					5,86	113,0	
30.09.2014 12:00	4.674	0,00	258,65	1,2	5,81	113,1	45,1
15.10.2014 12:00					5,80	112,6	
31.10.2014 12:00	3.786	0,00	258,65	1,6	5,82	112,3	44,9
15.11.2014 12:00					5,84	112,9	
30.11.2014 12:00	4.188	0,00	258,65	0,9	5,87	113,2	44,1
15.12.2014 12:00					5,91	113,3	
31.12.2014 12:00	4.868	0,00	258,65	1,1	5,99	113,3	43,5
15.01.2015 12:00					5,87	113,6	
31.01.2015 12:00	2.483	0,00	258,65	0,9	5,88	113,4	43,9
15.02.2015 12:00					5,89	113,5	
28.02.2015 12:00	2.217	0,00	258,65	0,8	5,86	112,9	47,0
15.03.2015 12:00					5,86	113,5	
31.03.2015 12:00	2.585	0,00	258,65	0,9	5,86	113,1	45,4
15.04.2015 12:00					5,87	113,9	
30.04.2015 12:00	2.520	0,00	258,65	0,9	5,85	114,1	45,0
15.05.2015 12:00					5,88	113,6	
31.05.2015 12:00	2.484	0,00	258,65	0,9	5,87	113,4	44,3
15.06.2015 12:00					5,87	113,5	
30.06.2015 12:00	2.346	0,00	258,65	1,1	5,87	113,3	45,8
15.07.2015 12:00					5,85	113,5	
31.07.2015 12:00	2.502	0,00	258,65	1,0	5,82	113,1	46,6
15.08.2015 12:00					5,90	113,7	
31.08.2015 12:00	2.588	0,00	258,65	0,8	5,85	113,4	46,5
15.09.2015 12:00					5,89	113,6	
30.09.2015 12:00	2.364	0,00	258,65	1,0	5,86	112,8	45,2
15.10.2015 12:00					5,87	113,5	
31.10.2015 12:00	2.473	0,00	258,65	0,8	5,86	113,1	45,0
15.11.2015 12:00					5,91	113,6	
30.11.2015 12:00	2.412	0,00	258,65	1,1	5,90	113,1	45,0
15.12.2015 12:00					5,89	113,7	

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
31.12.2015 12:00	2.366	0,00	258,65	1,0	5,88	113,2	44,4
15.01.2016 12:00					5,81	114,4	
31.01.2016 12:00	2.500	0,00	258,65	1,0	5,82	114,5	45,5
15.02.2016 12:00					5,84	114,5	
28.02.2016 12:00	2.365	0,00	258,65	1,0	5,81	114,3	46,0
15.03.2016 12:00					5,84	114,1	
31.03.2016 12:00	2.610	0,00	258,65	1,1	5,87	113,9	45,6
15.04.2016 12:00					5,87	114,0	
30.04.2016 12:00	2.405	0,00	258,65	0,6	5,84	113,1	38,6
15.05.2016 12:00					5,82	114,1	
31.05.2016 12:00	2.451	0,00	258,65	1,0	5,82	113,8	45,6
15.06.2016 12:00					5,83	114,6	
30.06.2016 12:00	2.300	0,00	258,65	0,9	5,80	115,1	41,5
15.07.2016 12:00					5,82	114,0	
31.07.2016 12:00	2.363	0,00	258,65	1,0	5,80	113,1	44,4
15.08.2016 12:00					5,84	114,5	
31.08.2016 12:00	2.345	0,00	258,65	0,9	5,90	114,9	44,9
15.09.2016 12:00					5,84	114,4	
30.09.2016 12:00	2.352	0,00	258,65	0,9	5,88	114,6	44,3
15.10.2016 12:00					5,86	114,4	
31.10.2016 12:00	2.513	0,00	258,65	1,1	5,82	114,5	44,8
15.11.2016 12:00					5,84	114,5	
30.11.2016 12:00	2.359	0,00	258,65	0,8	5,82	115,0	44,0
15.12.2016 12:00					5,83	114,4	
31.12.2016 12:00	2.340	0,00	258,65	0,9	5,86	114,5	43,4
15.01.2017 12:00					5,90	114,3	
31.01.2017 12:00	2.344	0,00	258,65	1,2	5,86	115,4	41,8
15.02.2017 12:00					5,87	114,1	
28.02.2017 12:00	2.195	0,00	258,65	0,9	5,90	114,0	44,4
15.03.2017 12:00					5,84	114,1	
31.03.2017 12:00	2.537	0,00	258,65	1,0	5,80	116,5	44,6
15.04.2017 12:00					5,80	113,7	
30.04.2017 12:00	2.459	0,00	258,65	0,9	5,88	114,3	45,0
15.05.2017 12:00					5,82	114,1	
31.05.2017 12:00	2.577	0,00	258,65	1,1	5,79	113,8	46,6
15.06.2017 12:00					5,86	113,7	
30.06.2017 12:00	2.843	0,00	258,65	1,3	5,89	114,0	46,6
15.07.2017 12:00					5,81	113,9	
31.07.2017 12:00	2.960	0,00	258,65	1,1	5,91	114,2	46,6
15.08.2017 12:00					5,85	113,7	
31.08.2017 12:00	2.889	0,00	258,65	1,3	5,90	113,9	46,3
15.09.2017 12:00					5,90	114,0	
30.09.2017 12:00	2.974	0,00	258,65	1,2	5,88	113,2	46,8
15.10.2017 12:00					5,83	113,5	
31.10.2017 12:00	3.081	0,00	258,65	1,1	5,86	113,8	46,9
15.11.2017 12:00					5,88	113,6	
30.11.2017 12:00	2.953	0,00	258,65	1,1	5,97	113,2	46,2
15.12.2017 12:00					5,82	113,0	
31.12.2017 12:00	2.370	0,00	258,65	1,0	5,91	113,4	45,5
Minimum	1.263	0,00	166,15	0,0	5,66	110,1	36,2
Maximum	4.868	92,50	258,65	2,2	6,68	118,5	50,0
Mittelwert	2.606	20,77	237,88	0,9	5,88	113,6	43,5