

Vorhabensträger: Zweckverband Thermalsolbad Bad Staffelstein

Vorhaben: Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren Thermen 1 und 2

Projektnr.: 175702

BZP_{alt} [m ü. NN] = 257,28

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
30.09.1998 12:00	2.396	19,00	238,28	1,1			44,0
31.10.1998 12:00	3.443	12,00	245,28	1,3			43,0
30.11.1998 12:00	3.304	12,00	245,28	1,2	5,80	131,9	43,0
31.12.1998 12:00	3.442	25,00	232,28	1,5	5,86	134,7	43,0
31.01.1999 12:00	3.534	22,90	234,38	1,3	5,88	134,2	
28.02.1999 12:00	2.968	18,70	238,58	1,3	5,79	136,2	43,8
31.03.1999 12:00	3.286	16,90	240,38	1,2	5,76	136,6	
30.04.1999 12:00	3.021	17,40	239,88	0,9	5,82	131,2	
31.05.1999 12:00	3.308	42,40	214,88	2,0	5,80	132,4	43,4
30.06.1999 12:00	3.290	21,50	235,78	1,4	5,86	131,0	
30.07.1999 12:00	3.280	25,30	231,98	1,2	5,83	130,7	
31.08.1999 12:00	3.516	16,50	240,78	1,2	5,79	129,7	43,6
30.09.1999 12:00	3.276	33,20	224,08	1,4	5,87	130,6	
31.10.1999 12:00	3.535	17,40	239,88	1,2	5,91	129,7	
30.11.1999 12:00	3.038	19,20	238,08	1,2	5,72	135,2	41,7
31.12.1999 12:00	3.106	16,20	241,08	1,3	5,75	134,7	
31.01.2000 12:00	3.114	14,60	242,68	1,3	5,78	134,1	
29.02.2000 12:00	2.873	14,90	242,38	1,3	5,72	133,1	43,0
31.03.2000 12:00	3.021	17,80	239,48	1,2	5,86	134,5	
30.04.2000 12:00	3.405	14,30	242,98	0,9	5,77	132,2	
31.05.2000 12:00	3.064	15,50	241,78	2,0	5,71	134,5	43,0
30.06.2000 12:00	3.107	15,50	241,78	1,4	5,76	134,2	
31.07.2000 12:00	3.239	15,90	241,38	1,2	5,66	134,6	
31.08.2000 12:00	3.187	15,50	241,78	1,2	5,77	135,6	42,7
30.09.2000 12:00	3.024	16,70	240,58	1,4	5,76	134,8	
31.10.2000 12:00	3.189	15,10	242,18	1,2	5,72	134,6	
30.11.2000 12:00	3.079	16,50	240,78	1,2	5,73	134,3	42,5
31.12.2000 12:00	2.652	14,00	243,28	1,3	5,69	135,2	
31.01.2001 12:00	2.864	14,90	242,38	0,8	5,71	135,1	
28.02.2001 12:00	2.542	15,40	241,88	0,8	5,73	134,8	42,7
31.03.2001 12:00	2.664	15,10	242,18	0,8	5,74	134,2	
30.04.2001 12:00	2.609	24,00	233,28	0,7	5,60	132,1	
31.05.2001 12:00	2.636	14,00	243,28	1,1	5,64	134,7	42,9
30.06.2001 12:00	2.454	9,50	247,78	1,1	5,58	135,6	
31.07.2001 12:00	2.671	4,80	252,48	0,6	5,91	132,4	
31.08.2001 12:00	2.719	2,10	255,18	1,0	5,98	133,8	
30.09.2001 12:00	2.618	4,50	252,78	1,0	5,76	138,7	
31.10.2001 12:00	2.702	2,60	254,68	0,6	5,85	135,8	
30.11.2001 12:00	2.283	2,60	254,68	0,6	5,85	135,8	41,1
31.12.2001 12:00	2.471	15,40	241,88	1,1	5,75	138,0	
31.01.2002 12:00	2.377	0,80	256,48	0,7	5,74	138,7	
28.02.2002 12:00	2.224	0,50	256,78	0,7	5,79	139,4	42,8
31.03.2002 12:00	2.188	0,70	256,58	1,0	5,65	139,5	
30.04.2002 12:00	1.983	0,00	257,28	0,7	5,75	138,8	
31.05.2002 12:00	1.873	0,00	257,28	0,6	5,76	139,3	42,3
30.06.2002 12:00	2.234	0,00	257,28	0,7	5,74	140,1	
31.07.2002 12:00	2.757	10,70	246,58	1,1	5,78	134,9	
31.08.2002 12:00	3.020	7,40	249,88	1,1	5,81	134,8	42,7
30.09.2002 12:00	2.922	7,30	249,98	1,0	5,86	136,0	
31.10.2002 12:00	2.966	14,20	243,08	1,4	5,88	135,7	
30.11.2002 12:00	2.775	7,80		1,1	5,79	134,8	42,5
31.12.2002 12:00	3.182	6,20	251,08	1,1	5,81	135,7	
31.01.2003 12:00	2.422			1,1	5,63	136,1	
28.02.2003 12:00	2.496			1,1	5,66	135,7	40,2
31.03.2003 12:00	2.543			1,0	5,69	134,8	
30.04.2003 12:00	2.736			1,1	5,68	135,2	
30.05.2003 12:00	2.804			1,1	5,69	134,8	40,7
30.06.2003 12:00	2.773			1,1	5,86	134,2	
31.07.2003 12:00	2.926			1,2	5,82	134,5	

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
31.08.2003 12:00	2.669			1,1	5,89	135,8	40,9
30.09.2003 12:00	2.590			1,1	5,63	137,9	
31.10.2003 12:00	2.640			0,9	5,70	137,5	
30.11.2003 12:00	2.630			1,1	5,81	136,0	
31.12.2003 12:00	2.738			1,1	5,81	135,4	
31.01.2004 12:00	2.804	1,80	255,48	0,8	5,76	138,5	42,5
29.02.2004 12:00	2.674	1,70	255,58	0,7	5,75	138,7	
31.03.2004 12:00	2.720	1,90	255,38	0,8	5,78	138,7	
30.04.2004 12:00	2.484	1,70	255,58	0,7	5,78	138,6	
31.05.2004 12:00	2.699	1,80	255,48	0,7	5,77	138,5	
30.06.2004 12:00	2.558	1,70	255,58	0,7	5,77	138,8	
31.07.2004 12:00	2.672	1,80	255,48	0,8	5,75	138,7	
31.08.2004 12:00	2.402	1,70	255,58	0,7	5,77	138,6	
30.09.2004 12:00	2.433	1,80	255,48	0,7	5,78	138,4	
31.10.2004 12:00	2.643	1,80	255,48	0,7	5,77	138,8	
30.11.2004 12:00	2.629	1,90	255,38	0,7	5,76	138,2	
31.12.2004 12:00	2.754	1,70	255,58	0,8	5,76	135,9	
31.01.2005 12:00	2.780	1,60	255,68	1,0	5,71	138,7	42,3
28.02.2005 12:00	2.316	1,70	255,58	1,1	5,77	136,2	
31.03.2005 12:00	3.164	1,60	255,68	1,0	5,71	134,1	
30.04.2005 12:00	2.267	1,60	255,68	0,8	5,78	135,1	
31.05.2005 12:00	2.355	1,80	255,48	0,8	5,59	137,4	
30.06.2005 12:00	3.089	1,60	255,68	0,8	5,72	135,1	
31.07.2005 12:00	3.590	1,70	255,58	0,8	5,68	135,4	
31.08.2005 12:00	2.987	1,90	255,38	0,9	5,62	134,8	
30.09.2005 12:00	2.994	1,70	255,58	0,8	5,67	134,1	
31.10.2005 12:00	1.986	1,60	255,68	0,8	5,82	134,0	
30.11.2005 12:00	3.786	1,90	255,38	0,8	5,64	134,2	
31.12.2005 12:00	2.843	1,70	255,58	1,0	5,57	136,0	
15.01.2006 12:00					5,76	135,2	39,5
31.01.2006 12:00	2.910			1,1	5,78	136,8	
15.02.2006 12:00					5,71	137,1	
28.02.2006 12:00	2.608			1,1	5,72	137,7	
15.03.2006 12:00					5,74	137,1	
31.03.2006 12:00	2.771			1,1	5,78	134,5	
15.04.2006 12:00					5,80	134,8	
30.04.2006 12:00	2.967			1,2	5,81	136,2	
15.05.2006 12:00					5,84	134,8	
31.05.2006 12:00	3.000			1,2	5,88	134,7	
15.06.2006 12:00					6,04	137,4	
30.06.2006 12:00	2.724			1,0	6,04	137,4	
15.07.2006 12:00					5,78	137,1	
31.07.2006 12:00	2.861			1,1	5,78	131,4	
15.08.2006 12:00					5,81	134,8	
31.08.2006 12:00	2.948			1,1	5,74	136,2	
15.09.2006 12:00					5,82	136,4	
30.09.2006 12:00	2.861			1,1	5,76	136,1	
15.10.2006 12:00					5,74	136,2	
31.10.2006 12:00	3.032			1,1	5,78	138,6	
15.11.2006 12:00					5,79	136,6	
30.11.2006 12:00	2.841			1,1	5,74	136,4	
15.12.2006 12:00					5,77	136,8	
31.12.2006 12:00	2.136			0,8	5,78	136,1	
15.01.2007 12:00					5,84	136,4	40,0
31.01.2007 12:00	2.794			1,1	5,86	136,4	
14.02.2007 12:00					5,80	133,4	
28.02.2007 12:00	2.516			0,6	5,86	130,5	
15.03.2007 12:00					5,80	135,1	
31.03.2007 12:00	2.832			0,6	5,70	137,4	
15.04.2007 12:00					5,78	136,1	
30.04.2007 12:00	3.004			1,1	5,76	136,4	
15.05.2007 12:00					5,71	138,2	
31.05.2007 12:00	2.884			1,1	5,69	139,8	
15.06.2007 12:00					5,72	139,7	
30.06.2007 12:00	2.918			1,1	5,86	140,7	
15.07.2007 12:00					5,81	138,7	
31.07.2007 12:00	3.017			1,1	5,62	138,1	

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
15.08.2007 12:00					5,73	137,4	
31.08.2007 12:00	2.958			1,1	5,82	137,6	39,8
15.09.2007 12:00					5,71	137,1	
30.09.2007 12:00	2.905			1,1	5,68	137,7	
15.10.2007 12:00					5,74	137,2	
31.10.2007 12:00	2.992			1,1	5,69	137,8	
15.11.2007 12:00					5,69	137,1	
30.11.2007 12:00	2.910			1,1	5,68	132,9	39,6
15.12.2007 12:00					5,71	134,2	
31.12.2007 12:00	2.912			1,1	5,78	134,8	
15.01.2008 12:00					5,77	137,9	
31.01.2008 12:00	3.105			1,1	5,76	139,2	
15.02.2008 12:00					5,79	137,1	
28.02.2008 12:00	2.790			1,1	5,80	137,4	39,8
15.03.2008 12:00					5,78	137,1	
31.03.2008 12:00	2.391			0,6	5,72	136,5	
15.04.2008 12:00					5,79	137,4	
30.04.2008 12:00	1.513			0,5	5,77	138,2	
15.05.2008 12:00					5,80	137,4	
31.05.2008 12:00	1.669			0,5	5,83	137,1	37,3
15.06.2008 12:00					5,77	137,2	
30.06.2008 12:00	2.021			0,5	5,74	137,6	
15.07.2008 12:00					5,79	137,3	
31.07.2008 12:00	1.407			0,5	5,76	137,6	
15.08.2008 12:00					5,83	137,1	
31.08.2008 12:00	1.775			0,5	5,67	138,4	37,5
15.09.2008 12:00					5,83	137,3	
30.09.2008 12:00	1.869			0,5	5,76	137,1	
15.10.2008 12:00					5,81	137,3	
31.10.2008 12:00	1.775			0,6	5,80	137,4	
15.11.2008 12:00					5,81	137,4	
30.11.2008 12:00	1.755			0,5	5,86	137,5	37,0
15.12.2008 12:00					5,79	137,4	
31.12.2008 12:00	1.736			0,5	5,76	137,8	
15.01.2009 12:00					5,86	136,1	
31.01.2009 12:00	1.779			0,5	5,91	134,8	38,2
15.02.2009 12:00					5,86	135,8	
28.02.2009 12:00	1.382	0,10	257,18	0,5	5,84	136,4	37,0
15.03.2009 12:00					5,86	136,2	
31.03.2009 12:00	1.998	0,60	256,68	0,5	6,01	136,6	37,5
15.04.2009 12:00					5,87	136,2	
30.04.2009 12:00	1.966	0,20	257,08	0,5	5,98	134,0	37,7
15.05.2009 12:00					5,85	138,3	
31.05.2009 12:00	1.964	2,60	254,68	1,2	5,86	138,4	38,0
15.06.2009 12:00					5,85	138,3	
30.06.2009 12:00	1.897	0,00	257,28	0,5	5,83	138,2	38,0
15.07.2009 12:00					5,82	138,2	
31.07.2009 12:00	1.581	0,00	257,28	0,5	5,84	138,9	38,1
15.08.2009 12:00					5,87	138,8	
31.08.2009 12:00	1.725	0,00	257,28	0,7	5,90	138,8	37,9
15.09.2009 12:00					5,88	139,8	
30.09.2009 12:00	1.936	0,00	257,28	0,6	5,89	139,9	38,2
15.10.2009 12:00					5,87	136,6	
31.10.2009 12:00	2.071	0,00	257,28	0,5	5,99	136,7	37,6
15.11.2009 12:00					5,89	136,6	
30.11.2009 12:00	2.180	0,00	257,28	0,4	5,97	135,7	39,5
15.12.2009 12:00					5,91	136,6	
31.12.2009 12:00	1.255	0,00	257,28	0,5	5,89	136,7	32,7
15.01.2010 12:00					5,94	134,2	
31.01.2010 12:00	1.112	0,00	257,28	0,7	5,67	135,2	37,2
14.02.2010 12:00					5,91	135,8	
28.02.2010 12:00	2.105	0,00	257,28	0,7	5,90	137,4	38,5
15.03.2010 12:00					5,94	136,4	
31.03.2010 12:00	2.595	0,00	257,28	0,8	6,19	136,8	37,5
15.04.2010 12:00					6,11	136,2	
30.04.2010 12:00	2.439	0,00	257,28	0,7	6,14	136,4	38,5
15.05.2010 12:00					6,10	136,2	

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
31.05.2010 12:00	2.473	0,00	257,28	1,2	6,08	135,6	39,4
15.06.2010 12:00					6,08	136,2	
30.06.2010 12:00	2.479	0,00	257,28	0,7	6,03	136,8	38,9
15.07.2010 12:00					6,04	136,4	
31.07.2010 12:00	2.621	0,00	257,28	1,1	6,11	136,5	38,9
15.08.2010 12:00					6,10	136,6	
31.08.2010 12:00	2.719	0,00	257,28	0,7	6,08	136,9	38,8
15.09.2010 12:00					6,09	136,4	
30.09.2010 12:00	2.543	0,00	257,28	0,8	6,31	136,5	38,1
15.10.2010 12:00					6,10	136,4	
31.10.2010 12:00	2.703	0,00	257,28	0,8	6,03	135,9	39,9
15.11.2010 12:00					6,05	135,8	
30.11.2010 12:00	2.461	0,00	257,28	0,7	5,99	136,6	38,9
15.12.2010 12:00					6,01	137,5	
31.12.2010 12:00	2.471	0,00	257,28	1,2	6,01	137,5	38,9
15.01.2011 12:00					5,93	137,6	
31.01.2011 12:00	2.422	0,00	257,28	0,7	5,88	138,4	38,5
14.02.2011 12:00					5,86	137,6	
28.02.2011 12:00	2.261	0,00	257,28	0,6	5,83	136,8	38,0
15.03.2011 12:00					5,83	136,6	
31.03.2011 12:00	2.522	0,00	257,28	1,2	5,85	136,6	39,6
15.04.2011 12:00					5,92	136,2	
30.04.2011 12:00	2.447	0,00	257,28	1,1	6,00	135,8	39,0
15.05.2011 12:00					6,01	135,7	
31.05.2011 12:00	2.688	0,00	257,28	1,3	6,01	135,7	42,1
15.06.2011 12:00					6,03	135,8	
30.06.2011 12:00	2.915	0,00	257,28	1,3	6,10	136,1	42,6
15.07.2011 12:00					5,88	128,8	
31.07.2011 12:00	3.365	0,00	257,28	1,3	5,80	122,8	42,3
15.08.2011 12:00					6,06	122,7	
31.08.2011 12:00	3.153	0,00	257,28	1,2	6,06	122,7	42,2
15.09.2011 12:00					6,08	130,6	
30.09.2011 12:00	2.760	0,00	257,28	1,3	6,17	132,2	43,0
15.10.2011 12:00					6,10	131,8	
31.10.2011 12:00	3.384	0,00	257,28	1,3	6,11	130,3	42,6
15.11.2011 12:00					5,87	132,1	
30.11.2011 12:00	3.162	0,00	257,28	1,2	5,85	133,9	41,7
15.12.2011 12:00					5,91	131,4	
31.12.2011 12:00	3.374	0,00	257,28	1,4	6,02	128,9	43,4
15.01.2012 12:00					6,00	136,5	
31.01.2012 12:00	3.418	0,00	257,28	1,2	6,01	136,6	42,7
15.02.2012 12:00					5,95	139,2	
29.02.2012 12:00	3.033	0,00	257,28	1,3	5,86	140,0	44,2
15.03.2012 12:00					6,01	136,2	
31.03.2012 12:00	3.521	0,00	257,28	1,3	6,07	130,6	44,3
15.04.2012 12:00					6,06	130,8	
30.04.2012 12:00	3.424	0,00	257,28	1,3	6,09	131,8	37,5
15.05.2012 12:00					6,09	131,4	
31.05.2012 12:00	3.640	0,00	257,28	1,4	6,04	131,4	44,9
15.06.2012 12:00					6,03	131,0	
30.06.2012 12:00	3.508	0,00	257,28	1,1	6,00	136,6	45,0
15.07.2012 12:00					6,01	136,0	
31.07.2012 12:00	3.616	0,00	257,28	1,4	6,00	135,8	44,9
15.08.2012 12:00					6,02	136,0	
31.08.2012 12:00	3.596	0,00	257,28	1,1	6,05	137,0	44,9
15.09.2012 12:00					6,04	136,6	
30.09.2012 12:00	3.473	0,00	257,28	1,2	6,02	133,0	44,9
15.10.2012 12:00					6,01	130,0	
31.10.2012 12:00	3.660	0,00	257,28	1,3	6,01	128,6	43,1
15.11.2012 12:00					6,00	136,6	
30.11.2012 12:00	3.282	0,00	257,28	1,3	6,00	138,0	43,1
15.12.2012 12:00					6,04	134,0	
31.12.2012 12:00	2.409	0,00	257,28	1,4	6,19	130,6	45,1
15.01.2013 12:00					6,08	136,4	
31.01.2013 12:00	2.630	0,00	257,28	0,6	6,01	136,6	38,1
14.02.2013 12:00					6,01	134,4	
28.02.2013 12:00	1.480	0,00	257,28	0,6	5,66	131,2	37,8

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
15.03.2013 12:00					5,67	133,4	
31.03.2013 12:00	1.593	0,40	256,88	0,6	5,55	136,4	37,7
15.04.2013 12:00					5,60	134,3	
30.04.2013 12:00	1.521	0,00	257,28	0,6	5,59	132,4	37,8
15.05.2013 12:00					5,62	134,2	
31.05.2013 12:00	1.590	0,50	256,78	0,6	5,61	135,8	37,8
15.06.2013 12:00					5,67	134,8	
30.06.2013 12:00	1.519	0,40	256,88	0,6	5,69	134,9	37,9
15.07.2013 12:00					5,70	134,8	
31.07.2013 12:00	1.601			0,6	5,61	135,9	38,2
15.08.2013 12:00					5,69	135,8	
31.08.2013 12:00	1.613	0,40	256,88	0,6	6,01	136,6	38,0
15.09.2013 12:00					6,04	136,2	
30.09.2013 12:00	1.577	0,30	256,98	0,6	6,14	135,6	37,9
15.10.2013 12:00					5,99	134,8	
31.10.2013 12:00	1.608	0,20	257,08	0,6	5,86	135,9	37,8
15.11.2013 12:00					6,08	135,4	
30.11.2013 12:00	1.451	0,40	256,88	0,5	6,15	136,0	38,3
15.12.2013 12:00					6,09	135,4	
31.12.2013 12:00	1.507	1,00	256,28	0,6	6,12	136,0	35,0
15.01.2014 12:00					6,08	135,6	
31.01.2014 12:00	1.549	0,50	256,78	0,5	6,12	136,5	36,7
15.02.2014 12:00					6,03	134,6	
28.02.2014 12:00	1.274	0,40	256,88	0,7	6,01	134,2	37,7
15.03.2014 12:00					6,09	134,8	
31.03.2014 12:00	1.395	0,50	256,78	0,6	6,13	134,5	37,1
15.04.2014 12:00					6,12	153,3	
30.04.2014 12:00	1.332	0,50	256,78	0,5	6,16	136,7	36,6
15.05.2014 12:00					6,03	134,9	
31.05.2014 12:00	1.629	1,50	255,78	0,6	5,63	134,3	37,7
15.06.2014 12:00					5,97	136,2	
30.06.2014 12:00	1.605	1,80	255,48	0,6	5,72	136,3	37,9
15.07.2014 12:00					5,88	136,8	
31.07.2014 12:00	913	0,00	257,28	0,0	5,90	136,2	36,8
15.08.2014 12:00							
31.08.2014 12:00	0			0,0			
15.09.2014 12:00							
30.09.2014 12:00	0			0,0			
15.10.2014 12:00							
31.10.2014 12:00	0			0,0			
15.11.2014 12:00							
30.11.2014 12:00	0			0,0			
15.12.2014 12:00					6,01	136,0	
31.12.2014 12:00	1.281			0,0	6,03	136,3	38,3
15.01.2015 12:00					5,90	135,0	
31.01.2015 12:00				1,0	5,91	135,5	37,9
15.02.2015 12:00					5,87	134,9	
28.02.2015 12:00	8147*	15,60	241,68	0,8	5,91	135,5	42,7
15.03.2015 12:00					5,90	132,9	
31.03.2015 12:00	2.623	14,20	243,08	1,0	5,93	133,1	40,9
15.04.2015 12:00					5,80	133,6	
30.04.2015 12:00	1.211	17,70	239,58	0,9	5,66	134,2	42,2
15.05.2015 12:00					5,88	133,5	
31.05.2015 12:00	2.484	18,00	239,28	0,9	5,91	133,3	42,9
15.06.2015 12:00					5,90	132,0	
30.06.2015 12:00	3.764	25,00	232,28	1,1	5,89	131,4	43,8
15.07.2015 12:00					5,85	132,3	
31.07.2015 12:00	2.373	25,00	232,28	1,0	5,80	130,5	43,7
15.08.2015 12:00					5,88	133,2	
31.08.2015 12:00	2.265	16,50	240,78	0,9	5,89	133,7	39,9
15.09.2015 12:00					5,89	132,3	
30.09.2015 12:00	2.314	22,60	234,68	1,0	5,92	132,1	42,7
15.10.2015 12:00					5,84	132,8	
31.10.2015 12:00	2.422	17,20	240,08	0,9	5,79	133,1	41,5
15.11.2015 12:00					5,90	132,4	
30.11.2015 12:00	2.384	16,90	240,38	0,9	5,93	131,8	40,1
15.12.2015 12:00					5,89	132,1	

* Wert unplausibel, möglicherweise Summe der Entnahmen seit Januar

Datum + Uhrzeit	Entnahme [m³]	Wasserspiegel [m u. BZP]	Wasserspiegel [m ü. NN]	Förderrate [l/s]	pH-Wert [-]	elektr. Leitfähigkeit [mS/cm]	Temperatur [°C]
31.12.2015 12:00	2.475	23,00	234,28	1,0	5,92	131,1	43,3
15.01.2016 12:00					5,99	134,8	
31.01.2016 12:00	2.452	23,60	233,68	1,0	5,99	135,7	37,0
15.02.2016 12:00					5,97	133,5	
28.02.2016 12:00	2.307	23,80	233,48	1,0	5,98	132,1	43,1
15.03.2016 12:00					5,89	133,9	
31.03.2016 12:00	2.588	24,90	232,38	1,1	5,90	134,7	42,4
15.04.2016 12:00					5,88	133,4	
30.04.2016 12:00	2.521	21,60	235,68	1,1	5,85	133,1	43,3
15.05.2016 12:00					5,86	133,9	
31.05.2016 12:00	2.585	24,70	232,58	1,0	5,84	134,3	44,0
15.06.2016 12:00					5,82	133,0	
30.06.2016 12:00	2.433	26,00	231,28	1,1	5,80	131,8	44,2
15.07.2016 12:00					5,87	134,1	
31.07.2016 12:00	2.515	20,50	236,78	1,1	5,91	133,1	43,4
15.08.2016 12:00					5,88	133,5	
31.08.2016 12:00	2.508	18,50	238,78	0,9	5,95	133,7	43,1
15.09.2016 12:00					5,81	133,7	
30.09.2016 12:00	2.398	20,10	237,18	0,9	5,70	133,0	43,5
15.10.2016 12:00					5,89	133,2	
31.10.2016 12:00	2.654	26,90	230,38	1,1	5,94	133,5	44,0
15.11.2016 12:00					5,90	133,8	
30.11.2016 12:00	2.425	18,50	238,78	0,9	6,01	134,3	42,7
15.12.2016 12:00					5,89	133,5	
31.12.2016 12:00	2.548	19,40	237,88	0,9	6,00	133,8	43,3
15.01.2017 12:00					5,90	134,0	
31.01.2017 12:00	2.591	23,30	233,98	1,0	5,95	133,4	43,1
15.02.2017 12:00					5,81	133,5	
28.02.2017 12:00	2.369	20,90	236,38	0,9	5,69	134,1	43,5
15.03.2017 12:00					5,86	133,7	
31.03.2017 12:00	2.671	25,90	231,38	1,0	5,95	132,6	44,4
15.04.2017 12:00					5,91	133,0	
30.04.2017 12:00	2.638	24,00	233,28	1,0	5,94	132,9	44,1
15.05.2017 12:00					5,88	133,9	
31.05.2017 12:00	2.751	29,50	227,78	1,1	5,78	134,1	45,0
15.06.2017 12:00					5,83	134,0	
30.06.2017 12:00	2.696	28,80	228,48	1,2	5,70	134,2	43,5
15.07.2017 12:00					5,88	133,1	
31.07.2017 12:00	2.829	29,40	227,88	1,3	5,95	131,7	44,3
15.08.2017 12:00					5,90	133,5	
31.08.2017 12:00	3.016	30,40	226,88	1,2	5,84	132,6	44,8
15.09.2017 12:00					5,91	133,2	
30.09.2017 12:00	3.170	34,30	222,98	1,3	5,87	131,2	45,4
15.10.2017 12:00					5,82	134,0	
31.10.2017 12:00	3.299	34,30	222,98	1,3	5,87	131,2	45,4
15.11.2017 12:00					5,86	133,7	
30.11.2017 12:00	3.172	33,00	224,28	1,2	5,88	129,4	45,5
15.12.2017 12:00					5,89	133,1	
31.12.2017 12:00	2.377	18,60	238,68	1,0	5,95	130,5	41,7
Minimum	0	0,00	214,88	0,0	5,55	122,7	32,7
Maximum	3.786	42,40	257,28	2,0	6,31	153,3	45,5
Mittelwert	2.540	8,91	248,36	0,9	5,86	135,2	40,9