

VDE 8.1 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf

Planfeststellungsabschnitt 21

Schallimmissionen aus Schienenverkehr**Vergleich der Schallimmissionen****Prognosefall ohne/mit Schallschutz****Prüfung Überschreitung des Immissionsgrenzwerts gemäß 16. BImSchV**

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
Bereich Altendorf																	
AA001	Gotenstraße 15	EG	W	59	49	73	74	59	60	13,1	24,8	-	10,9	-13,9	-13,9	nein	ja
AA001		OG1	W	59	49	73	75	64	66	13,5	25,3	4,8	16,5	-8,7	-8,8	ja	ja
AA003	Frankenstraße 9	EG	W	59	49	70	72	56	58	10,7	22,5	-	8,1	-14,3	-14,4	nein	ja
AA003		OG1	W	59	49	71	73	58	60	11,9	23,7	-	10,5	-13,1	-13,2	nein	ja
AA003		OG2	W	59	49	72	73	61	63	12,2	24	1,4	13,1	-10,8	-10,9	ja	ja
AA004	Frankenstraße 11	EG	W	59	49	72	74	57	58	12,9	24,5	-	9	-15,6	-15,5	nein	ja
AA004		OG1	W	59	49	73	75	60	62	13,6	25,3	0,4	12,1	-13,2	-13,2	ja	ja
AA004		OG2	W	59	49	73	75	63	64	13,6	25,3	3,2	15	-10,4	-10,3	ja	ja
AA005	Frankenstraße 13	EG	W	59	49	72	74	57	59	12,8	24,4	-	9,2	-15,3	-15,2	nein	ja
AA005		OG1	W	59	49	73	75	60	62	13,5	25,2	0,5	12,3	-13	-12,9	ja	ja
AA005		OG2	W	59	49	73	75	63	65	13,5	25,2	3,3	15,1	-10,2	-10,1	ja	ja
AA006	Frankenstraße 15	EG	W	59	49	73	75	57	59	13,7	25,3	-	9,5	-15,8	-15,8	nein	ja
AA006		OG1	W	59	49	74	75	61	62	14,2	25,9	1,3	13	-12,9	-12,9	ja	ja
AA006		OG2	W	59	49	74	75	64	65	14,1	25,8	4,1	15,9	-10	-9,9	ja	ja
AA007	Frankenstraße 17	EG	W	59	49	73	74	57	58	13,1	24,7	-	9	-15,8	-15,7	nein	ja
AA007		OG1	W	59	49	73	75	60	61	13,7	25,4	0,3	12	-13,4	-13,4	ja	ja
AA007		OG2	W	59	49	73	75	62	64	13,7	25,4	2,9	14,7	-10,8	-10,7	ja	ja
AA008	Frankenstraße 19	EG	W	59	49	72	74	57	59	12,9	24,5	-	9,2	-15,4	-15,3	nein	ja
AA008		OG1	W	59	49	73	75	60	61	13,5	25,2	0,3	12	-13,2	-13,2	ja	ja
AA008		OG2	W	59	49	73	75	62	64	13,5	25,2	2,7	14,6	-10,8	-10,6	ja	ja
AA009	Frankenstraße 21	EG	W	59	49	71	73	56	58	11,8	23,4	-	8,4	-15,1	-15	nein	ja
AA009		OG1	W	59	49	72	74	59	60	12,7	24,3	-	11	-13,4	-13,3	nein	ja
AA009		OG2	W	59	49	72	74	61	63	12,9	24,5	1,6	13,4	-11,3	-11,1	ja	ja
AA010	Frankenstraße 23	EG	W	59	49	71	73	57	58	11,7	23,3	-	8,7	-14,6	-14,6	nein	ja
AA010		OG1	W	59	49	72	74	59	61	12,9	24,5	-	11,5	-13,1	-13	nein	ja
AA011	Germanenstraße 34	EG	W	59	49	65	67	54	56	6	17,7	-	6,2	-11,5	-11,5	nein	ja
AA011		OG1	W	59	49	67	68	56	57	7,1	18,8	-	8	-10,8	-10,8	nein	ja
AA011		OG2	W	59	49	67	69	57	59	8	19,7	-	9,7	-10	-10	nein	ja
AA012	Germanenstraße 52	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,5	15,2	-	4	-11,2	-11,2	nein	ja
AA012		OG1	W	59	49	64	65	53	54	4,3	16	-	5	-11	-11	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AA012		OG2	W	59	49	65	66	54	56	5,1	16,8	-	6,2	-10,6	-10,6	nein	ja
AA013	Germanenstraße 50	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,5	-	3,3	-11,1	-11,2	nein	ja
AA013		OG1	W	59	49	63	64	52	54	3,3	15	-	4,1	-10,8	-10,9	nein	ja
AA013		OG2	W	59	49	63	65	53	54	3,9	15,6	-	5	-10,5	-10,6	nein	ja
AA014	Germanenstraße 48	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,5	-10,6	-10,7	nein	ja
AA014		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,9	13,6	-	3,2	-10,4	-10,4	nein	ja
AA014		OG2	W	59	49	62	64	52	53	2,4	14,2	-	3,8	-10,2	-10,4	nein	ja
AA015	Germanenstraße 46	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,1	-	1,8	-10,3	-10,3	nein	ja
AA015		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,7	12,4	-	2,3	-10,1	-10,1	nein	ja
AA016	Germanenstraße 44	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,2	-10	-10,1	nein	ja
AA016		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,6	-9,9	-9,9	nein	ja
AA017	Germanenstraße 42	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,6	-	0,9	-9,7	-9,7	nein	ja
AA017		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,8	-	1,2	-9,4	-9,6	nein	ja
AA017		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,6	-9,4	-9,5	nein	ja
AA018	Germanenstraße 42a	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	1	-9	-9,1	nein	ja
AA018		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,4	-8,9	-8,9	nein	ja
AA018		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,6	-	1,7	-8,8	-8,9	nein	ja
AA019	Germanenstraße 40	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,7	-8,9	-8,9	nein	ja
AA019		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,8	-	0,9	-8,8	-8,9	nein	ja
AB001	Germanenstraße 41	EG	W	59	49	66	68	53	54	6,4	18,1	-	4,9	-13,2	-13,2	nein	ja
AB001		OG1	W	59	49	67	68	54	56	7,2	18,9	-	6,1	-12,8	-12,8	nein	ja
AB001		OG2	W	59	49	67	69	55	57	8	19,7	-	7,3	-12,4	-12,4	nein	ja
AB002	Germanenstraße 39	EG	W	59	49	64	66	51	53	4,3	16,1	-	3,6	-12,3	-12,5	nein	ja
AB002		OG1	W	59	49	64	66	52	54	5	16,7	-	4,5	-12,2	-12,2	nein	ja
AB002		OG2	W	59	49	65	67	53	55	5,6	17,3	-	5,4	-11,8	-11,9	nein	ja
AB003	Germanenstraße 37	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,8	14,5	-	2,7	-11,8	-11,8	nein	ja
AB003		OG1	W	59	49	63	64	51	53	3,2	14,9	-	3,3	-11,6	-11,6	nein	ja
AB003		OG2	W	59	49	63	65	52	53	3,8	15,5	-	4	-11,4	-11,5	nein	ja
AB004	Keltenweg 37	EG	W	59	49	61	63	50	51	1,6	13,3	-	1,9	-11,4	-11,4	nein	ja
AB004		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,9	13,7	-	2,4	-11,1	-11,3	nein	ja
AB004		OG2	W	59	49	62	64	51	52	2,4	14,1	-	3	-11,1	-11,1	nein	ja
AB005	Frankenstraße 34	EG	W	59	49	66	68	52	54	6,4	18,1	-	4,7	-13,4	-13,4	nein	ja
AB005		OG1	W	59	49	67	68	54	55	7,2	18,9	-	5,7	-13,1	-13,2	nein	ja
AB005		OG2	W	59	49	67	69	55	56	7,9	19,6	-	6,8	-12,7	-12,8	nein	ja
AB006	Keltenweg 35	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,4	14,1	-	2,1	-12	-12	nein	ja
AB006		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,7	14,5	-	2,7	-11,7	-11,8	nein	ja
AB006		OG2	W	59	49	63	64	51	53	3,2	14,9	-	3,3	-11,6	-11,6	nein	ja
AB007	Keltenweg 33	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,8	14,5	-	2,2	-12,3	-12,3	nein	ja
AB007		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,2	14,9	-	2,7	-12,2	-12,2	nein	ja
AB007		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,4	-	3,3	-12,1	-12,1	nein	ja
AB008	Frankenstraße 32	EG	W	59	49	66	68	53	54	6,6	18,3	-	4,9	-13,4	-13,4	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AB008		OG1	W	59	49	67	69	54	55	7,4	19,1	-	5,9	-12,2	-13,2	nein	ja
AB008		OG2	W	59	49	68	69	55	56	8,2	19,9	-	7	-12,8	-12,9	nein	ja
AB009	Frankenstraße 30	EG	W	59	49	66	68	53	54	7	18,7	-	5	-13,7	-13,7	nein	ja
AB009		OG1	W	59	49	67	69	54	56	7,9	19,6	-	5,1	-13,5	-13,5	nein	ja
AB009		OG2	W	59	49	68	70	55	57	8,8	20,5	-	7,4	-13	-13,1	nein	ja
AB010	Keltenweg 31	EG	W	59	49	62	64	50	52	3	14,7	-	2,1	-12,6	-12,6	nein	ja
AB010		OG1	W	59	49	63	65	50	52	3,4	15,1	-	2,7	-12,4	-12,4	nein	ja
AB010		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,6	-	3,2	-12,3	-12,4	nein	ja
AB011	Keltenweg 29	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,9	14,7	-	2	-12,6	-12,7	nein	ja
AB011		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,3	15	-	2,6	-12,4	-12,4	nein	ja
AB011		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,3	15,5	-	3,1	-12,4	-12,4	nein	ja
AB012	Frankenstraße 28	EG	W	59	49	65	67	52	53	5,4	17,1	-	3,8	-13,3	-13,3	nein	ja
AB012		OG1	W	59	49	66	67	52	54	6,1	17,8	-	4,6	-13,2	-13,2	nein	ja
AB012		OG2	W	59	49	66	68	53	55	6,6	18,4	-	5,5	-12,8	-12,9	nein	ja
AB013	Frankenstraße 26	EG	W	59	49	66	68	53	54	6,6	18,3	-	4,8	-13,5	-13,5	nein	ja
AB013		OG1	W	59	49	67	69	54	55	7,3	19,1	-	5,8	-13,2	-13,3	nein	ja
AB013		OG2	W	59	49	67	69	55	57	8	19,8	-	7,1	-12,6	-12,7	nein	ja
AB014	Keltenweg 27	EG	W	59	49	62	64	50	51	3	14,7	-	2	-12,7	-12,7	nein	ja
AB014		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,3	15	-	2,6	-12,4	-12,4	nein	ja
AB014		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,1	-12,3	-12,4	nein	ja
AB015	Keltenweg 25	EG	W	59	49	62	64	50	51	3	14,7	-	2	-12,7	-12,7	nein	ja
AB015		OG1	W	59	49	63	64	50	52	3,3	15	-	2,6	-12,4	-12,4	nein	ja
AB015		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,1	-12,3	-12,4	nein	ja
AB016	Friesenweg 2	EG	W	59	49	61	62	49	51	1,1	12,8	-	1,5	-11,3	-11,3	nein	ja
AB016		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,2	12,9	-	2,1	-10,8	-10,8	nein	ja
AB017	Frankenstraße 24	EG	W	59	49	66	68	53	54	6,5	18,3	-	4,8	-13,4	-13,5	nein	ja
AB017		OG1	W	59	49	67	68	54	55	7,2	18,9	-	5,9	-13	-13	nein	ja
AB017		OG2	W	59	49	67	69	55	57	7,8	19,6	-	7,1	-12,4	-12,5	nein	ja
AB018	Keltenweg 23	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,7	14,4	-	1,9	-12,5	-12,5	nein	ja
AB018		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,9	14,7	-	2,4	-12,2	-12,3	nein	ja
AB018		OG2	W	59	49	63	64	51	52	3,3	15	-	2,9	-12,1	-12,1	nein	ja
AB019	Frankenstraße 20	EG	W	59	49	61	63	49	51	2	13,8	-	1,5	-12,2	-12,3	nein	ja
AB019		OG1	W	59	49	62	63	50	51	2,2	14	-	2	-11,9	-12	nein	ja
AB019		OG2	W	59	49	62	64	50	52	2,5	14,3	-	2,5	-11,7	-11,8	nein	ja
AB020	Frankenstraße 20	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,7	14,4	-	2	-12,3	-12,4	nein	ja
AB020		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,9	14,7	-	2,6	-12	-12,1	nein	ja
AB020		OG2	W	59	49	63	64	51	53	3,2	14,9	-	3,2	-11,7	-11,7	nein	ja
AB021	Frankenstraße 18	EG	W	59	49	62	64	50	51	2,7	14,5	-	2	-12,4	-12,5	nein	ja
AB021		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,9	14,7	-	2,6	-12	-12,1	nein	ja
AB021		OG2	W	59	49	63	64	51	53	3,2	15	-	3,2	-11,7	-11,8	nein	ja
AB022	Frankenstraße 16	EG	W	59	49	62	63	49	51	2,3	14	-	1,7	-12,3	-12,3	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AB022		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,4	14,2	-	2,3	-11,8	-11,9	nein	ja
AB022		OG2	W	59	49	62	64	51	52	2,7	14,4	-	2,8	-11,5	-11,6	nein	ja
AB023	Keltenweg 15	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,4	-	0,5	-11,9	-11,9	nein	ja
AB023		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,8	12,6	-	0,9	-11,6	-11,7	nein	ja
AB023		OG2	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,3	-11,4	-11,4	nein	ja
AB024	Frankenstraße 14	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,7	13,5	-	1,4	-12	-12,1	nein	ja
AB024		OG1	W	59	49	61	63	50	51	1,9	13,7	-	1,9	-11,7	-11,8	nein	ja
AB024		OG2	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,9	-	2,4	-11,3	-11,5	nein	ja
AB025	Keltenweg 13	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,4	12,2	-	0,3	-11,7	-11,9	nein	ja
AB025		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,3	-	0,7	-11,5	-11,6	nein	ja
AB025		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,1	-11,3	-11,3	nein	ja
AB026	Keltenweg 11	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,4	-	-	-11,7	-11,7	nein	nein
AB026		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,5	-	-	-11,5	-11,5	nein	nein
AB026		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,4	-11,2	-11,2	nein	ja
AB027	Frankenstraße 10a	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,2	12	-	0,3	-11,6	-11,7	nein	ja
AB027		OG1	W	59	49	60	62	48	50	0,3	12,1	-	0,7	-11,3	-11,4	nein	ja
AB027		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,1	-11,1	-11,1	nein	ja
AB028	Frankenstraße 10	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,2	-	0,5	-11,7	-11,7	nein	ja
AB028		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,6	12,3	-	0,9	-11,4	-11,4	nein	ja
AB028		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,4	-11	-11	nein	ja
AB030	Frankenstraße 8	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,8	-	0,3	-11,5	-11,5	nein	ja
AB030		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,7	-11,2	-11,2	nein	ja
AB030		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,3	12	-	1,1	-10,9	-10,9	nein	ja
AB031	Keltenweg 7	EG	W	59	49	59	60	47	49	-	10,8	-	-	-11,2	-11,2	nein	nein
AB031		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-10,9	-11	nein	nein
AB031		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,2	-10,7	-10,8	nein	ja
AB032	Frankenstraße 6	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,4	-	-	-11,3	-11,4	nein	nein
AB032		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,4	-11,1	-11,1	nein	ja
AB032		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,6	-	0,8	-10,8	-10,8	nein	ja
AB033	Keltenweg 5a	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,4	-	-	-10,5	-10,5	nein	nein
AB033		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,2	-10,3	-10,3	nein	ja
AB033		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,6	-9,9	-10	nein	ja
AB034	Frankenstraße 4	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	11	-	-	-11,1	-11,1	nein	nein
AB034		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,2	-10,7	-10,9	nein	ja
AB034		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,6	-10,5	-10,6	nein	ja
AB035	Keltenweg 5	EG	W	59	49	58	59	47	49	-	10	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein
AB035		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,1	-10,2	nein	nein
AB035		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,2	-9,8	-10	nein	ja
AB036	Keltenweg 3	EG	W	59	49	58	59	47	49	-	10	-	-	-10,2	-10,3	nein	nein
AB036		OG1	W	59	49	58	59	48	49	-	10	-	-	-10	-10	nein	nein
AB036		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,3	-9,8	-9,8	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AB038	Germanenstraße 5	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-9,9	-10	nein	nein
AB038		OG1	W	59	49	57	59	48	49	-	9,7	-	-	-9,7	-9,7	nein	nein
AB038		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	9,8	-	0,3	-9,5	-9,5	nein	ja
AB039	Germanenstraße 3	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	9,9	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
AB039		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,3	-9,7	-9,7	nein	ja
AB039		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,6	-9,4	-9,5	nein	ja
AB040	Frankenstraße 2a	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,3	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
AB040		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,4	-	-	-10,6	-10,6	nein	nein
AB040		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,1	-10,2	-10,4	nein	ja
AB041	Frankenstraße 2	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,6	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
AB041		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,1	-10,6	-10,6	nein	ja
AB041		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,5	-10,2	-10,3	nein	ja
AB042	Friesenweg 6	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,6	-11,2	-11,3	nein	ja
AB042		OG1	W	59	49	60	61	49	50	0,2	12	-	1	-10,9	-11	nein	ja
AB043	Friesenweg 4	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,6	12,4	-	1	-11,3	-11,4	nein	ja
AB043		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,5	-	1,5	-10,9	-11	nein	ja
AB044	Friesenweg 2a	EG	W	59	49	61	62	49	51	1,2	12,9	-	1,5	-11,4	-11,4	nein	ja
AB044		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,1	-10,9	-10,9	nein	ja
AB045	Jurastraße 15	EG	W	59	49	60	61	49	50	0,3	12	-	1	-11	-11	nein	ja
AB045		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,3	12,1	-	1,5	-10,5	-10,6	nein	ja
AB046	Germanenstraße 1	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,3	-10,6	-10,7	nein	ja
AB046		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,7	-10,3	-10,3	nein	ja
AB048	Frankenstraße 1	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,4	-11	-11	nein	ja
AB048		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	0,8	-10,6	-10,7	nein	ja
AB049	Germanenstraße 35	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	1	-10,7	-10,7	nein	ja
AB049		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,4	-10,5	-10,5	nein	ja
AB049		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,5	12,2	-	1,8	-10,4	-10,4	nein	ja
AB050	Keltenweg 28	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,6	12,3	-	1	-11,2	-11,3	nein	ja
AB050		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,6	-	1,4	-11	-11,2	nein	ja
AB050		OG2	W	59	49	61	62	50	51	1,1	12,9	-	1,9	-10,9	-11	nein	ja
AB051	Germanenstraße 33	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,4	-10,4	-10,5	nein	ja
AB051		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,1	-	0,8	-10,3	-10,3	nein	ja
AB051		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,1	-10,2	-10,3	nein	ja
AB052	Germanenstraße 31	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,3	-10,8	-10,9	nein	ja
AB052		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,6	-10,6	-10,7	nein	ja
AB052		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,6	-	1	-10,5	-10,6	nein	ja
AB053	Keltenweg 26	EG	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,1	-11,6	-11,6	nein	ja
AB053		OG1	W	59	49	61	62	49	51	1,2	13	-	1,5	-11,4	-11,5	nein	ja
AB053		OG2	W	59	49	61	63	50	51	1,6	13,3	-	2	-11,3	-11,3	nein	ja
AB054	Germanenstraße 29	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,1	-11,1	-11,2	nein	ja
AB054		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,5	-10,9	-10,9	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AB054		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,6	-	0,8	-10,8	-10,8	nein	ja
AB055	Keltenweg 24	EG	W	59	49	61	62	49	50	1,1	12,8	-	1	-11,8	-11,8	nein	ja
AB055		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,3	13,1	-	1,4	-11,6	-11,7	nein	ja
AB055		OG2	W	59	49	61	63	50	51	1,6	13,3	-	1,8	-11,5	-11,5	nein	ja
AB057	Germanenstraße 27	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,3	-	-	-11,2	-11,3	nein	nein
AB057		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,3	-11,1	-11,1	nein	ja
AB057		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,6	-10,9	-11	nein	ja
AB058	Keltenweg 22	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,9	12,6	-	0,8	-11,8	-11,8	nein	ja
AB058		OG1	W	59	49	61	62	49	51	1,1	12,8	-	1,2	-11,6	-11,6	nein	ja
AB058		OG2	W	59	49	61	62	49	51	1,3	13	-	1,6	-11,4	-11,4	nein	ja
AB059	Keltenweg 20	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,7	-	0,7	-11,9	-12	nein	ja
AB059		OG1	W	59	49	61	62	49	51	1,1	12,9	-	1,1	-11,7	-11,8	nein	ja
AB059		OG2	W	59	49	61	63	49	51	1,3	13,1	-	1,5	-11,5	-11,6	nein	ja
AB060	Germanenstraße 25	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,1	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
AB060		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,1	-11,1	-11,2	nein	ja
AB060		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,4	-10,9	-11	nein	ja
AB061	Keltenweg 18	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,9	-	0,1	-11,7	-11,8	nein	ja
AB061		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	12	-	0,5	-11,4	-11,5	nein	ja
AB061		OG2	W	59	49	60	62	49	50	0,4	12,1	-	0,8	-11,3	-11,3	nein	ja
AB062	Germanenstraße 23	EG	W	59	49	59	60	47	49	-	10,9	-	-	-11,2	-11,2	nein	nein
AB062		OG1	W	59	49	59	60	48	49	-	11	-	-	-11	-11,1	nein	nein
AB062		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,3	-10,8	-10,8	nein	ja
AB063	Keltenweg 18a	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,5	-	-	-11,5	-11,6	nein	nein
AB063		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,2	-11,3	-11,4	nein	ja
AB063		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,5	-11,2	-11,2	nein	ja
AB065	Keltenweg 12	EG	W	59	49	59	61	47	49	-	11,2	-	-	-11,5	-11,5	nein	nein
AB065		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,3	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
AB065		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,3	-11,1	-11,1	nein	ja
AB067	Keltenweg 10	EG	W	59	49	59	60	47	49	-	11	-	-	-11,3	-11,4	nein	nein
AB067		OG1	W	59	49	59	61	48	49	-	11,1	-	-	-11,1	-11,2	nein	nein
AB067		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,2	-10,8	-11	nein	ja
AD001	Germanenstraße 34	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,2	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein
AD001		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,2	-10,3	nein	nein
AD001		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,3	-10	-10,2	nein	ja
AD002	Germanenstraße 36	EG	W	59	49	58	59	47	49	-	10	-	-	-10,3	-10,4	nein	nein
AD002		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,1	-10,2	nein	nein
AD002		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,1	-10	-10,1	nein	ja
AD003	Germanenstraße 32	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,4	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
AD003		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,5	-	-	-10,6	-10,6	nein	nein
AD003		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,2	-10,4	-10,5	nein	ja
AD018	Germanenstraße 4	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,5	-	-	-9,5	-9,5	nein	nein

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AD018		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,3	-9,2	-9,2	nein	ja
AD019	Germanenstraße 2	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	9,8	-	-	-10	-10	nein	nein
AD019		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,1	-9,7	-9,8	nein	ja
AD019		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,4	-9,5	-9,5	nein	ja
AE001	Gotenstraße 13	EG	M	64	54	70	72	56	58	5,9	17,6	-	3,7	-13,9	-13,9	nein	ja
AE001		OG1	M	64	54	71	73	59	61	6,8	18,6	-	6,7	-11,8	-11,9	nein	ja
AE002	Gotenstraße 11	EG	M	64	54	71	72	57	58	6,1	17,9	-	4	-13,8	-13,9	nein	ja
AE002		OG1	M	64	54	71	73	60	62	7	18,7	-	7,2	-11,5	-11,5	nein	ja
AE003	Gotenstraße 9	EG	M	64	54	72	74	59	61	7,6	19,3	-	6,4	-12,9	-12,9	nein	ja
AE003		OG1	M	64	54	73	74	64	66	8,1	19,8	-	11,5	-8,4	-8,3	nein	ja
AE004	Gotenstraße 7	EG	M	64	54	72	74	59	61	8	19,8	-	6,1	-13,6	-13,7	nein	ja
AE004		OG1	M	64	54	73	75	65	67	8,5	20,2	0,7	12,4	-7,8	-7,8	ja	ja
AE009	Gotenstraße 26	EG	M	64	54	66	68	53	55	1,6	13,4	-	0,1	-13,2	-13,3	nein	ja
AE009		OG1	M	64	54	67	68	54	56	2,1	13,9	-	1,3	-12,5	-12,6	nein	ja
AE009		OG2	M	64	54	67	69	55	57	2,6	14,4	-	2,7	-11,6	-11,7	nein	ja
AE010	Frankenstraße 7a	EG	M	64	54	66	68	53	54	1,7	13,4	-	-	-13,6	-13,6	nein	nein
AE010		OG1	M	64	54	67	68	54	55	2,2	13,9	-	0,9	-13	-13	nein	ja
AE010		OG2	M	64	54	67	69	55	57	2,6	14,4	-	2,3	-12	-12,1	nein	ja
AE011	Gotenstraße 24	EG	M	64	54	66	68	53	55	1,4	13,2	-	0,1	-12,9	-13,1	nein	ja
AE011		OG1	M	64	54	66	68	54	56	1,9	13,6	-	1,3	-12,3	-12,3	nein	ja
AE011		OG2	M	64	54	67	69	55	57	2,3	14,1	-	2,7	-11,3	-11,4	nein	ja
AE017	Jurastraße 11 b	EG	M	64	54	63	65	51	53	-	10,3	-	-	-11,9	-11,9	nein	nein
AE017		OG1	M	64	54	63	65	52	54	-	10,6	-	-	-11,2	-11,3	nein	nein
AE017		OG2	M	64	54	64	65	53	55	-	10,9	-	0,2	-10,7	-10,7	nein	ja
AE021	Jurastraße 11a	EG	M	64	54	63	65	51	53	-	10,8	-	-	-12,4	-12,5	nein	nein
AE021		OG1	M	64	54	64	66	52	54	-	11,1	-	-	-11,8	-11,9	nein	nein
AE021		OG2	M	64	54	64	66	53	55	-	11,4	-	0,3	-11,1	-11,1	nein	ja
AE022	Jurastraße 11	EG	M	64	54	65	66	52	54	0,2	12	-	-	-12,5	-12,6	nein	nein
AE022		OG1	M	64	54	65	67	53	55	0,6	12,4	-	0,7	-11,6	-11,7	nein	ja
AE022		OG2	M	64	54	65	67	55	57	1	12,8	-	2,3	-10,5	-10,5	nein	ja
AE023	Jurastraße 9	EG	M	64	54	66	68	53	55	2	13,7	-	0,7	-13	-13	nein	ja
AE023		OG1	M	64	54	67	69	55	57	2,6	14,3	-	2,5	-11,8	-11,8	nein	ja
AE023		OG2	M	64	54	68	69	57	59	3,1	14,9	-	4,6	-10,3	-10,3	nein	ja
AE024	Jurastraße 7	EG	M	64	54	67	69	54	56	2,6	14,4	-	1,3	-13	-13,1	nein	ja
AE024		OG1	M	64	54	68	69	56	58	3,3	15	-	3,3	-11,7	-11,7	nein	ja
AE024		OG2	M	64	54	68	70	58	60	3,9	15,7	-	5,5	-10,1	-10,2	nein	ja
AE025	Gotenstraße 2	EG	M	64	54	70	72	57	59	5,5	17,2	-	4,3	-12,9	-12,9	nein	ja
AE025		OG1	M	64	54	71	73	60	62	6,4	18,1	-	7,3	-10,8	-10,8	nein	ja
AE025		OG2	M	64	54	71	73	63	65	6,8	18,6	-	10,6	-8	-8	nein	ja
AE026	Jurastraße 5	EG	M	64	54	70	72	56	58	5,5	17,3	-	3,5	-13,7	-13,8	nein	ja
AE026		OG1	M	64	54	71	73	60	62	6,4	18,2	-	7,2	-10,9	-11	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AE026		OG2	M	64	54	71	73	63	65	6,8	18,5	-	10,5	-8,1	-8	nein	ja
AF001	Am Haidensand 1	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,1	-11,1	-11,1	nein	ja
AF001		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,3	-	2,7	-10,5	-10,6	nein	ja
AF002	Am Haidensand 3	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,4	-10,7	-10,8	nein	ja
AF002		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,5	12,2	-	1,9	-10,3	-10,3	nein	ja
AF003	Am Haidensand 5	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,1	-10,3	-10,4	nein	ja
AF003		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,5	-10	-10	nein	ja
AF004	Am Haidensand 9	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,4	-9,5	-9,6	nein	ja
AF004		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,6	-9,2	-9,4	nein	ja
AF004		OG2	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,9	-9,1	-9,1	nein	ja
AF005	Am Haidensand 11	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,2	-9	-9,2	nein	ja
AF005		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,5	-8,9	-8,9	nein	ja
AF005		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,7	-8,7	-8,7	nein	ja
AF006	Am Haidensand 13	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,7	-8,8	-8,9	nein	ja
AF006		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,9	-8,6	-8,7	nein	ja
AF006		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,7	-	1,1	-8,4	-8,6	nein	ja
AF007	Am Haidensand 15	EG	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,2	-8,5	-8,7	nein	ja
AF007		OG1	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,4	-8,4	-8,5	nein	ja
AF007		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,6	-8,2	-8,3	nein	ja
AF008	Am Haidensand 17	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	1,8	-8,3	-8,3	nein	ja
AF008		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,1	-	2	-8,1	-8,1	nein	ja
AF008		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,1	-	2,1	-7,9	-8	nein	ja
AF009	Am Haidensand 19	EG	W	59	49	59	60	50	52	-	10,8	-	2,2	-8,5	-8,6	nein	ja
AF009		OG1	W	59	49	59	60	50	52	-	10,9	-	2,4	-8,3	-8,5	nein	ja
AF009		OG2	W	59	49	59	60	50	52	-	10,9	-	2,7	-8,2	-8,2	nein	ja
AF010	Am Haidensand 21	EG	W	59	49	59	61	50	52	-	11,6	-	2,7	-8,9	-8,9	nein	ja
AF010		OG1	W	59	49	59	61	51	52	-	11,7	-	2,9	-8,6	-8,8	nein	ja
AF010		OG2	W	59	49	59	61	51	53	-	11,7	-	3,2	-8,4	-8,5	nein	ja
AF011	Am Haidensand 2	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,4	-	2,6	-10,8	-10,8	nein	ja
AF011		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,8	13,5	-	3,2	-10,3	-10,3	nein	ja
AF011		OG2	W	59	49	61	63	52	53	1,8	13,6	-	3,9	-9,6	-9,7	nein	ja
AF012	Am Haidensand 4	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,5	12,2	-	1,8	-10,4	-10,4	nein	ja
AF012		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,2	-9,9	-10	nein	ja
AF012		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,6	12,3	-	2,7	-9,6	-9,6	nein	ja
AF013	Am Haidensand 6	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,4	-10	-10	nein	ja
AF013		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,4	-	1,8	-9,6	-9,6	nein	ja
AF013		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,5	-	2,1	-9,2	-9,4	nein	ja
AF014	Am Haidensand 8	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,5	-	1	-9,4	-9,5	nein	ja
AF014		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,5	-	1,2	-9,2	-9,3	nein	ja
AF014		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,5	-	1,5	-8,9	-9	nein	ja
AF015	Am Haidensand 10	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,7	-	1,6	-9	-9,1	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AF015		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,7	-	1,8	-8,8	-8,9	nein	ja
AF015		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,7	-	2,1	-8,6	-8,6	nein	ja
AF016	Am Haidensand 10a	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,7	-	1,6	-9	-9,1	nein	ja
AF016		OG1	W	59	49	58	60	50	51	-	10,8	-	1,9	-8,8	-8,9	nein	ja
AF016		OG2	W	59	49	59	60	50	52	-	10,8	-	2,2	-8,6	-8,6	nein	ja
AF017	Am Haidensand 12	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,6	-	1,9	-9,5	-9,7	nein	ja
AF017		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,6	-	2,3	-9,3	-9,3	nein	ja
AF017		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,6	-	2,6	-8,9	-9	nein	ja
AF018	Am Haidensand 14	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,6	12,3	-	2,2	-10,1	-10,1	nein	ja
AF018		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,6	12,3	-	2,6	-9,7	-9,7	nein	ja
AF018		OG2	W	59	49	60	62	51	53	0,7	12,4	-	3,1	-9,3	-9,3	nein	ja
AF020	Zum Bühl 1	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,5	-	2,7	-10,8	-10,8	nein	ja
AF020		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,8	13,5	-	3,2	-10,2	-10,3	nein	ja
AF020		OG2	W	59	49	61	63	52	53	1,9	13,6	-	3,9	-9,7	-9,7	nein	ja
AF021	Zum Bühl 3	EG	W	59	49	62	63	51	53	2,2	13,9	-	3,3	-10,5	-10,6	nein	ja
AF021		OG1	W	59	49	62	63	51	53	2,2	14	-	3,9	-9,9	-10,1	nein	ja
AF021		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,3	14,1	-	4,6	-9,4	-9,5	nein	ja
AF022	Zum Bühl 5	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,1	-	3,7	-10,4	-10,4	nein	ja
AF022		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,5	14,2	-	4,3	-9,9	-9,9	nein	ja
AF022		OG2	W	59	49	62	64	53	54	2,6	14,3	-	4,9	-9,4	-9,4	nein	ja
AG001	Am Bahnhof 1	EG	M	64	54	69	71	55	57	4,5	16,2	-	2,1	-14,2	-14,1	nein	ja
AG001		OG1	M	64	54	70	71	58	60	5,2	17	-	5,5	-11,5	-11,5	nein	ja
AG001		OG2	M	64	54	70	72	62	64	5,7	17,4	-	9,3	-8,2	-8,1	nein	ja
AG002	Jurastraße 14	EG	M	64	54	65	67	53	54	0,5	12,3	-	-	-12,4	-12,5	nein	nein
AG002		OG1	M	64	54	65	67	54	56	0,9	12,6	-	1,4	-11,3	-11,2	nein	ja
AG002		OG2	M	64	54	66	67	56	58	1,2	13	-	3,1	-9,8	-9,9	nein	ja
AG003	Am Bühl 2	EG	M	64	54	63	65	52	54	-	10,3	-	-	-11,2	-11,2	nein	nein
AG003		OG1	M	64	54	63	65	53	55	-	10,6	-	0,2	-10,3	-10,4	nein	ja
AG003		OG2	M	64	54	64	65	54	56	-	10,9	-	1,2	-9,7	-9,7	nein	ja
AG004	Zum Bühl 4	EG	M	64	54	63	64	51	53	-	9,9	-	-	-11,5	-11,5	nein	nein
AG004		OG1	M	64	54	63	64	52	54	-	10	-	-	-10,6	-10,6	nein	nein
AG004		OG2	M	64	54	63	65	53	55	-	10,2	-	0,4	-9,7	-9,8	nein	ja
AG006	Am Bahnhof 3	EG	M	64	54	68	69	55	56	3,1	14,8	-	1,9	-12,9	-12,9	nein	ja
AG006		OG1	M	64	54	68	70	57	59	3,6	15,4	-	4,5	-10,8	-10,9	nein	ja
AG006		OG2	M	64	54	68	70	60	62	4	15,8	-	7,4	-8,3	-8,4	nein	ja
AG007	Am Bühl 6	EG	M	64	54	63	65	52	53	-	10,1	-	-	-11,2	-11,2	nein	nein
AG007		OG1	M	64	54	63	65	53	54	-	10,2	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein
AG007		OG2	M	64	54	63	65	54	55	-	10,2	-	0,8	-9,4	-9,4	nein	ja
AG008	Am Bühl 5	EG	M	64	54	63	65	52	54	-	10,6	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
AG008		OG1	M	64	54	63	65	53	55	-	10,7	-	0,2	-10,5	-10,5	nein	ja
AG008		OG2	M	64	54	64	65	54	56	-	10,8	-	1,3	-9,5	-9,5	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AG009	Am Bühl 10	EG	M	64	54	64	66	53	55	-	11,2	-	0,2	-10,9	-11	nein	ja
AG009		OG1	M	64	54	64	66	54	56	-	11,4	-	1,3	-10,1	-10,1	nein	ja
AG009		OG2	M	64	54	64	66	55	57	-	11,6	-	2,3	-9,3	-9,3	nein	ja
AG014	Am Bühl 12	EG	M	64	54	65	67	54	56	0,6	12,3	-	1,1	-11,2	-11,2	nein	ja
AG014		OG1	M	64	54	65	67	55	57	0,9	12,7	-	2,3	-10,3	-10,4	nein	ja
AG014		OG2	M	64	54	66	68	56	58	1,3	13,1	-	3,5	-9,5	-9,6	nein	ja
AG015	Am Bahnhof 5	EG	M	64	54	66	68	55	56	1,4	13,2	-	1,8	-11,3	-11,4	nein	ja
AG015		OG1	M	64	54	66	68	56	58	1,9	13,6	-	3,1	-10,4	-10,5	nein	ja
AG015		OG2	M	64	54	67	69	57	59	2,3	14,1	-	4,5	-9,5	-9,6	nein	ja
AG016	Am Bahnhof 7	EG	M	64	54	66	68	55	56	1,4	13,2	-	1,8	-11,3	-11,4	nein	ja
AG016		OG1	M	64	54	66	68	56	58	2,1	13,7	-	3,1	-10,6	-10,6	nein	ja
AG016		OG2	M	64	54	67	69	57	59	2,4	14,2	-	4,4	-9,7	-9,8	nein	ja
AG017	Am Bahnhof 9	EG	M	64	54	64	66	54	55	-	11,7	-	0,9	-10,8	-10,8	nein	ja
AG017		OG1	M	64	54	65	67	55	56	0,3	12,1	-	1,8	-10,2	-10,3	nein	ja
AG017		OG2	M	64	54	65	67	56	57	0,7	12,5	-	2,7	-9,6	-9,8	nein	ja
AG018	Am Bahnhof 4	EG	G *)	69	59	71	72	63	61	1,3	13	-	1,9	-11,1	-11,1	nein	ja
AG018		OG1	G *)	69	59	71	73	63	65	1,7	13,4	-	5,3	-8,1	-8,1	nein	ja
AH001	Schulstraße 20	EG	M	64	54	70	72	56	58	5,7	17,4	-	3,5	-13,9	-13,9	nein	ja
AH001		OG1	M	64	54	71	73	59	61	6,4	18,1	-	6,6	-11,6	-11,5	nein	ja
AH002	Schulstraße 22	EG	M	64	54	68	69	54	56	3,2	14,9	-	1,6	-13,4	-13,3	nein	ja
AH002		OG1	M	64	54	68	70	56	58	3,7	15,3	-	3,3	-12,2	-12	nein	ja
AH003	Schulstraße 24	EG	M	64	54	65	67	52	54	0,9	12,6	-	-	-13,2	-13,2	nein	nein
AH003		OG1	M	64	54	66	67	53	55	1,1	12,8	-	0,4	-12,5	-12,4	nein	ja
AH013	Schulstraße 44	EG	S *)	57	47	61	63	49	51	3,6	15,3	-	3,1	-12,2	-12,2	nein	ja
AH013		OG1	S *)	57	47	61	63	49	51	3,7	15,4	-	3,6	-11,8	-11,8	nein	ja
AH013		OG2	S *)	57	47	61	63	50	51	3,8	15,6	-	4	-11,5	-11,6	nein	ja
AH014	Schulstraße 13	EG	M	64	54	63	65	50	52	-	10,1	-	-	-12,5	-12,5	nein	nein
AH014		OG1	M	64	54	63	65	51	53	-	10,3	-	-	-13,4	-12	nein	nein
AH014		OG2	M	64	54	63	65	52	53	-	10,6	-	-	-11,5	-11,6	nein	nein
AH015	Schulstraße 11	EG	S *)	57	47	61	63	49	51	4	15,8	-	3,5	-12,2	-12,3	nein	ja
AH015		OG1	S *)	57	47	62	63	50	51	4,1	15,9	-	4	-11,8	-11,9	nein	ja
AH015		OG2	S *)	57	47	62	64	50	52	4,3	16,1	-	4,6	-11,4	-11,5	nein	ja
AH018	Schulstraße 29	EG	M	64	54	69	70	55	57	4,2	15,9	-	2,3	-13,7	-13,6	nein	ja
AH018		OG1	M	64	54	69	71	57	59	4,8	16,5	-	4,4	-12,2	-12,1	nein	ja
AH018		OG2	M	64	54	70	71	59	61	5,4	17	-	6,7	-10,5	-10,3	nein	ja
AH019	Schulstraße 33	EG	M	64	54	65	66	52	53	0,1	11,9	-	-	-13	-13,1	nein	nein
AH019		OG1	M	64	54	65	67	52	54	0,4	12,1	-	-	-12,5	-12,5	nein	nein
AH019		OG2	M	64	54	65	67	53	55	0,7	12,4	-	0,5	-11,9	-11,9	nein	ja
AH020	Schulstraße 27	EG	M	64	54	69	71	55	57	4,5	16,2	-	2,6	-13,7	-13,6	nein	ja
AH020		OG1	M	64	54	70	71	58	59	5,2	16,9	-	4,8	-12,1	-12,1	nein	ja
AH020		OG2	M	64	54	70	72	60	62	5,7	17,4	-	7,2	-10,3	-10,2	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AH021	Schulstraße 31	EG	M	64	54	66	68	53	54	1,4	13,1	-	-	-12,3	-13,3	nein	nein
AH021		OG1	M	64	54	66	68	54	55	1,8	13,6	-	0,9	-12,7	-12,7	nein	ja
AH021		OG2	M	64	54	67	68	55	57	2,2	13,9	-	2,2	-11,8	-11,7	nein	ja
AH024	Schulstraße 25	EG	M	64	54	68	70	54	56	3,3	15,1	-	1,6	-13,5	-13,5	nein	ja
AH024		OG1	M	64	54	68	70	56	58	4	15,7	-	3,3	-12,5	-12,4	nein	ja
AH024		OG2	M	64	54	69	71	58	60	4,6	16,3	-	5,2	-11,2	-11,1	nein	ja
AH027	Schulstraße 21	EG	M	64	54	65	67	52	54	0,8	12,6	-	-	-13,1	-13,2	nein	nein
AH027		OG1	M	64	54	66	67	53	55	1,2	13	-	0,4	-12,5	-12,6	nein	ja
AH027		OG2	M	64	54	66	68	54	56	1,6	13,4	-	1,6	-11,8	-11,8	nein	ja
AH028	Schulstraße 19	EG	M	64	54	65	67	52	54	0,8	12,6	-	-	-13	-13,1	nein	nein
AH028		OG1	M	64	54	66	67	53	55	1,2	13	-	0,5	-12,4	-12,5	nein	ja
AH028		OG2	M	64	54	66	68	54	56	1,7	13,4	-	1,7	-11,7	-11,7	nein	ja
AH030	Schulstraße 18	EG	M	64	54	71	73	56	58	6,4	18,1	-	3,8	-14,4	-14,3	nein	ja
AH030		OG1	M	64	54	72	73	60	62	7,3	19	-	7,4	-11,7	-11,6	nein	ja
AH030		OG2	M	64	54	72	74	64	66	7,5	19,2	-	11,7	-7,8	-7,5	nein	ja
AH031	Schulstraße 16	EG	M	64	54	69	71	55	57	4,4	16,2	-	2,4	-13,7	-13,8	nein	ja
AH031		OG1	M	64	54	70	71	57	59	5,2	17	-	4,7	-12,3	-12,3	nein	ja
AH031		OG2	M	64	54	70	72	60	62	5,8	17,5	-	7,1	-10,5	-10,4	nein	ja
AH032	Schulstraße 14	EG	M	64	54	67	69	54	56	2,7	14,4	-	1,2	-13,3	-13,2	nein	ja
AH032		OG1	M	64	54	68	69	55	57	3,2	14,9	-	2,7	-12,2	-12,2	nein	ja
AH032		OG2	M	64	54	68	70	57	59	3,7	15,4	-	4,5	-11	-10,9	nein	ja
AH033	Schulstraße 12	EG	M	64	54	66	68	53	55	1,7	13,5	-	0,4	-13	-13,1	nein	ja
AH033		OG1	M	64	54	67	68	54	56	2,2	13,9	-	1,7	-12,2	-12,2	nein	ja
AH033		OG2	M	64	54	67	69	56	58	2,5	14,2	-	3,2	-11	-11	nein	ja
AH034	Schulstraße 10	EG	M	64	54	65	67	52	54	0,4	12,1	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
AH034		OG1	M	64	54	65	67	53	55	0,6	12,4	-	0,3	-12	-12,1	nein	ja
AH034		OG2	M	64	54	65	67	54	56	1	12,7	-	1,5	-11,2	-11,2	nein	ja
AH035	Schulstraße 8	EG	M	64	54	64	66	52	53	-	11,6	-	-	-12,6	-12,6	nein	nein
AH035		OG1	M	64	54	65	66	53	54	0,1	11,9	-	-	-11,9	-12	nein	nein
AH035		OG2	M	64	54	65	67	54	55	0,5	12,2	-	1	-11,2	-11,2	nein	ja
AH036	Jurastraße 3	EG	M	64	54	70	71	56	58	5,1	16,8	-	3,3	-13,5	-13,5	nein	ja
AH036		OG1	M	64	54	70	72	59	61	5,9	17,6	-	6,5	-11,2	-11,1	nein	ja
AH036		OG2	M	64	54	71	72	62	64	6,2	17,9	-	9,7	-8,3	-8,2	nein	ja
AI001	Am Deichselbach 23	EG	M	64	54	71	72	56	58	6,1	17,8	-	3,4	-14,4	-14,4	nein	ja
AI001		OG1	M	64	54	71	73	61	63	6,7	18,4	-	8,4	-9,9	-10	nein	ja
AI001		OG2	M	64	54	71	73	66	68	6,9	18,5	1,5	13,1	-5,4	-5,4	ja	ja
AI003	Am Deichselbach 12	EG	M	64	54	67	69	54	55	2,5	14,3	-	1	-13,2	-13,3	nein	ja
AI003		OG1	M	64	54	68	69	56	58	3,2	14,9	-	3,1	-11,8	-11,8	nein	ja
AI003		OG2	M	64	54	68	70	58	60	3,7	15,4	-	5,5	-9,9	-9,9	nein	ja
AI004	Am Deichselbach 10	EG	M	64	54	65	67	52	54	0,6	12,3	-	-	-12,6	-12,6	nein	nein
AI004		OG1	M	64	54	65	67	54	56	1	12,8	-	1,1	-11,6	-11,7	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AI004		OG2	M	64	54	66	68	55	57	1,4	13,2	-	2,6	-10,4	-10,6	nein	ja
AI005	Am Deichselbach 8	EG	M	64	54	63	65	51	53	-	10,7	-	-	-12,5	-12,6	nein	nein
AI005		OG1	M	64	54	64	65	52	53	-	10,9	-	-	-11,8	-11,9	nein	nein
AI005		OG2	M	64	54	64	66	53	54	-	11,2	-	-	-11,2	-11,2	nein	nein
AI005		OG3	M	64	54	64	66	54	56	-	11,6	-	1,1	-10,5	-10,5	nein	ja
AI010	Am Deichselbach 8b	EG	M	64	54	65	67	52	54	0,8	12,5	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
AI010		OG1	M	64	54	66	68	54	56	1,5	13,3	-	1,1	-12,1	-12,2	nein	ja
AI010		OG2	M	64	54	67	68	56	57	2,2	13,9	-	2,9	-11	-11	nein	ja
AI011	Am Deichselbach 21	EG	M	64	54	68	70	55	56	3,5	13,2	-	1,8	-13,3	-13,4	nein	ja
AI011		OG1	M	64	54	69	71	57	59	4,6	16,4	-	4,4	-11,9	-12	nein	ja
AI011		OG2	M	64	54	70	71	60	61	5,3	17	-	7	-9,9	-10	nein	ja
AI012	Am Deichselbach 6	EG	M	64	54	71	73	56	58	6,5	18,3	-	3,5	-14,6	-14,8	nein	ja
AI012		OG1	M	64	54	72	74	60	62	7,5	19,2	-	7,5	-11,6	-11,7	nein	ja
AI012		OG2	M	64	54	72	74	63	65	7,8	19,5	-	10,2	-9,3	-9,3	nein	ja
AI013	Am Deichselbach 4	EG	M	64	54	69	71	55	57	4,8	16,6	-	2,5	-13,9	-14,1	nein	ja
AI013		OG1	M	64	54	71	72	59	60	6,1	17,8	-	5,3	-12,4	-12,5	nein	ja
AI013		OG2	M	64	54	71	73	61	63	6,5	18,3	-	8,1	-10	-10,2	nein	ja
AI014	Am Deichselbach 19	EG	M	64	54	67	68	54	55	2,2	13,9	-	1	-12,9	-12,9	nein	ja
AI014		OG1	M	64	54	68	69	56	57	3,3	15	-	2,9	-12,1	-12,1	nein	ja
AI014		OG2	M	64	54	69	70	58	59	4,1	15,9	-	5	-10,8	-10,9	nein	ja
AI016	Am Deichselbach 2	EG	M	64	54	67	69	55	56	2,5	14,3	-	1,8	-12,4	-12,5	nein	ja
AI016		OG1	M	64	54	68	70	56	58	3,9	15,6	-	3,6	-12,1	-12	nein	ja
AI016		OG2	M	64	54	69	71	58	60	4,7	16,5	-	5,4	-11,1	-11,1	nein	ja
AI017	Am Deichselbach 17	EG	M	64	54	64	66	53	55	-	11,6	-	0,5	-11,1	-11,1	nein	ja
AI017		OG1	M	64	54	65	67	54	56	0,4	12,1	-	1,3	-10,8	-10,8	nein	ja
AI017		OG2	M	64	54	66	67	55	57	1,2	13	-	2,4	-10,5	-10,6	nein	ja
AI018	Am Deichselbach 15	EG	M	64	54	64	65	52	54	-	11	-	-	-11,3	-11,4	nein	nein
AI018		OG1	M	64	54	64	66	53	55	-	11,4	-	0,4	-11	-11	nein	ja
AI018		OG2	M	64	54	65	67	54	56	0,4	12,2	-	1,4	-10,7	-10,8	nein	ja
AI019	Am Deichselbach 11	EG	M	64	54	62	64	52	53	-	9,7	-	-	-10,7	-10,7	nein	nein
AI019		OG1	M	64	54	63	64	52	54	-	10	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein
AI019		OG2	M	64	54	63	65	53	55	-	10,4	-	0,2	-10,1	-10,2	nein	ja
AI020	Am Deichselbach 13	EG	M	64	54	63	65	51	53	-	10,1	-	-	-11,4	-11,4	nein	nein
AI020		OG1	M	64	54	63	65	52	54	-	10,5	-	-	-11,1	-11	nein	nein
AI020		OG2	M	64	54	64	66	53	55	-	11,1	-	0,3	-10,8	-10,8	nein	ja
AI021	Am Deichselbach 9	EG	M	64	54	61	63	50	52	-	8,4	-	-	-10,7	-10,6	nein	nein
AI021		OG1	M	64	54	61	63	51	53	-	8,6	-	-	-10,3	-10,4	nein	nein
AI021		OG2	M	64	54	62	63	51	53	-	8,9	-	-	-10,1	-10,2	nein	nein
AJ001	Ahornstraße 2	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,5	-10,3	-10,4	nein	ja
AJ001		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,7	-10,1	-10,2	nein	ja
AJ001		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	0,9	-9,9	-10	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
AJ002	Ahornstraße 6	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,2	-	-	-10,3	-10,4	nein	nein
AJ002		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,2	-	-	-10,1	-10,2	nein	nein
AJ002		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,2	-9,9	-10	nein	ja
AJ004	Ahornstraße 12	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	9,9	-	-	-9,8	-9,9	nein	nein
AJ004		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,2	-9,6	-9,7	nein	ja
AJ011	Ulmenstraße 8	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,7	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
AJ011		OG1	W	59	49	58	60	47	49	-	10,7	-	-	-11,1	-11	nein	nein
AJ026	Buchenstraße 2	EG	W	59	49	57	59	47	48	-	9,7	-	-	-10,6	-10,7	nein	nein
AJ026		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-10,4	-10,5	nein	nein
AJ026		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
AP011	Altwasser 1	EG	M	64	54	56	58	53	55	-	3,7	-	0,4	-3,2	-3,3	nein	ja
AP011		OG1	M	64	54	56	58	53	55	-	3,7	-	0,5	-3,1	-3,2	nein	ja
AN001	Gotenstraße 18	EG	M	64	54	66	68	53	55	1,7	13,4	-	0,5	-12,9	-12,9	nein	ja
AN001		OG1	M	64	54	67	68	55	56	2,2	13,9	-	1,8	-12,1	-12,1	nein	ja
AN001		OG2	M	64	54	67	69	56	57	2,7	14,5	-	3,3	-11,1	-11,2	nein	ja
AN002	Gotenstraße 20	EG	M	64	54	65	66	52	54	0,3	12	-	-	-12,8	-12,8	nein	nein
AN002		OG1	M	64	54	65	67	53	55	0,7	12,4	-	0,2	-12,2	-12,2	nein	ja
AN002		OG2	M	64	54	66	67	54	56	1,1	12,8	-	1,3	-11,5	-11,5	nein	ja
AN005	Gotenstraße 14	EG	M	64	54	65	66	52	54	0,2	11,9	-	-	-12,7	-12,7	nein	nein
AN005		OG1	M	64	54	65	67	53	55	0,6	12,3	-	0,2	-12,1	-12,1	nein	ja
AN005		OG2	M	64	54	65	67	54	56	1	12,7	-	1,3	-11,4	-11,4	nein	ja
AN006	Gotenstraße 12	EG	M	64	54	67	69	54	56	2,6	14,3	-	1,7	-12,6	-12,6	nein	ja
AN006		OG1	M	64	54	68	69	56	58	3,3	15	-	3,3	-11,7	-11,7	nein	ja
AN006		OG2	M	64	54	68	70	57	59	4	15,7	-	4,6	-11,1	-11,1	nein	ja
AN007	Jurastraße 4	EG	M	64	54	67	69	54	55	2,4	14,1	-	0,9	-13,2	-13,2	nein	ja
AN007		OG1	M	64	54	67	69	55	57	3	14,7	-	2,5	-12,2	-12,2	nein	ja
AN007		OG2	M	64	54	68	70	57	59	3,7	15,4	-	4,2	-11,2	-11,2	nein	ja
AN008	Jurastraße 6	EG	M	64	54	65	66	52	53	0,1	11,8	-	-	-12,9	-12,9	nein	nein
AN008		OG1	M	64	54	65	67	53	54	0,5	12,2	-	-	-12,2	-12,2	nein	nein
AN008		OG2	M	64	54	65	67	54	56	0,9	12,6	-	1,1	-11,5	-11,5	nein	ja
Bereich Hirschaid																	
HA001	Waldweg 3	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	1	-9,3	-9,3	nein	ja
HA001		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,2	-9,2	-9,2	nein	ja
HA002	Sigismundstraße 2	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,2	-	1,1	-10,1	-10,1	nein	ja
HA002		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,4	-9,9	-9,9	nein	ja
HA003	Sigismundstraße 4	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,7	-10,1	-10,1	nein	ja
HA003		OG1	W	59	49	59	60	49	50	-	10,8	-	0,9	-9,9	-9,9	nein	ja
HA004	Sigismundstraße 4b	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,3	-9,1	-9,2	nein	ja
HA004		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,5	-9	-9	nein	ja
HA005	Sigismundstraße 6	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,3	-10,1	-10	nein	ja
HA005		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,5	-9,8	-9,9	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HA006	Sigismundstraße 6a	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,2	-9,8	-9,9	nein	ja
HA006		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,5	-9,7	-9,6	nein	ja
HA007	Sigismundstraße 8	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,1	-10	-9,9	nein	ja
HA007		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,3	-9,8	-9,8	nein	ja
HA008	Sigismundstraße 8a	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	9,9	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
HA008		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,3	-9,7	-9,7	nein	ja
HB001	Am Stellwerk 10	EG	W	59	49	70	71	56	58	10,1	21,9	-	8,6	-13,3	-13,3	nein	ja
HB001		OG1	W	59	49	72	73	59	61	12,4	24	-	11,6	-12,6	-12,4	nein	ja
HB002	Am Stellwerk 6	EG	W	59	49	71	73	57	59	11,7	23,4	-	9,1	-14,4	-14,3	nein	ja
HB002		OG1	W	59	49	73	75	60	62	14	25,7	0,9	12,8	-13,1	-12,9	ja	ja
HB003	Am Stellwerk 8	EG	W	59	49	68	70	55	57	8,1	20,1	-	7,4	-12,8	-12,7	nein	ja
HB003		OG1	W	59	49	70	72	57	59	10,8	22,4	-	9,4	-13,3	-13	nein	ja
HB004	Am Stellwerk 9	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,8	16,5	-	4,6	-12	-11,9	nein	ja
HB004		OG1	W	59	49	65	66	53	55	5,2	17	-	5,5	-11,5	-11,5	nein	ja
HB004		OG2	W	59	49	66	67	54	56	6,3	18	-	6,5	-11,6	-11,5	nein	ja
HB005	Stiberstraße 26	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,7	14,4	-	3	-11,5	-11,4	nein	ja
HB005		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,6	-11,1	-11	nein	ja
HB005		OG2	W	59	49	63	64	52	54	3,2	15	-	4,2	-10,8	-10,8	nein	ja
HB006	Stiberstraße 24	EG	W	59	49	63	64	51	53	3,1	14,8	-	3,3	-11,6	-11,5	nein	ja
HB006		OG1	W	59	49	63	65	52	53	3,3	15,1	-	3,9	-11,2	-11,2	nein	ja
HB006		OG2	W	59	49	65	65	52	54	3,7	15,5	-	4,6	-10,9	-10,9	nein	ja
HB007	Am Stellwerk 7	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,7	17,4	-	5,4	-12,1	-12	nein	ja
HB007		OG1	W	59	49	66	68	54	56	6,5	18,2	-	6,5	-11,8	-11,7	nein	ja
HB007		OG2	W	59	49	67	69	55	57	7,7	19,4	-	7,7	-11,8	-11,7	nein	ja
HB008	Am Stellwerk 5	EG	W	59	49	66	67	53	55	6,3	18	-	5,8	-12,3	-12,2	nein	ja
HB008		OG1	W	59	49	67	68	55	56	7,2	18,9	-	7	-12	-11,9	nein	ja
HB008		OG2	W	59	49	68	69	56	58	8,3	20	-	8,4	-11,7	-11,6	nein	ja
HB009	Stiberstraße 22	EG	W	59	49	63	64	51	53	3,2	15	-	3,4	-11,6	-11,6	nein	ja
HB009		OG1	W	59	49	63	65	52	53	3,5	15,2	-	4	-11,2	-11,2	nein	ja
HB009		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,9	15,7	-	4,8	-10,9	-10,9	nein	ja
HB010	Stiberstraße 20	EG	W	59	49	64	65	52	53	4,1	15,8	-	4	-11,9	-11,8	nein	ja
HB010		OG1	W	59	49	64	66	52	54	4,4	16,1	-	4,8	-11,4	-11,3	nein	ja
HB010		OG2	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,7	-	5,7	-11	-11	nein	ja
HB011	Am Stellwerk 3	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,8	18,6	-	6,4	-12,2	-12,2	nein	ja
HB011		OG1	W	59	49	67	69	55	57	8	19,9	-	7,8	-12	-12,1	nein	ja
HB011		OG2	W	59	49	68	70	57	59	8,8	20,6	-	9,3	-11,3	-11,3	nein	ja
HB012	Am Stellwerk 1	EG	W	59	49	67	69	55	56	7,4	19,2	-	6,9	-12,3	-12,3	nein	ja
HB012		OG1	W	59	49	68	70	56	58	8,6	20,4	-	8,5	-11,9	-11,9	nein	ja
HB012		OG2	W	59	49	69	70	58	60	9,2	21	-	10,2	-10,9	-10,8	nein	ja
HB013	Stiberstraße 18	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,6	16,3	-	4,3	-12,1	-12	nein	ja
HB013		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,8	16,6	-	5,2	-11,4	-11,4	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HB013		OG2	W	59	49	65	67	54	56	5,4	17,1	-	6,2	-7,1	-10,9	nein	ja
HB014	Stiberstraße 16	EG	W	59	49	65	67	53	55	6	17,7	-	5,5	-12,3	-12,2	nein	ja
HB014		OG1	W	59	49	66	68	54	56	6,3	18,1	-	6,7	-11,4	-11,4	nein	ja
HB014		OG2	W	59	49	66	68	56	57	6,8	18,6	-	8	-10,6	-10,6	nein	ja
HB015	Am Stellwerk 2	EG	W	59	49	68	70	55	57	8,5	20,2	-	7,8	-12,5	-12,4	nein	ja
HB015		OG1	W	59	49	69	70	58	59	9,2	21	-	10	-11,1	-11	nein	ja
HB015		OG2	W	59	49	69	71	60	62	9,3	21,2	0,3	12,2	-9	-9	ja	ja
HB016	Stiberstraße 14	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,8	17,5	-	5,6	-12	-11,9	nein	ja
HB016		OG1	W	59	49	66	67	54	56	6,1	17,8	-	6,7	-11,2	-11,1	nein	ja
HB016		OG2	W	59	49	66	68	56	57	6,4	18,1	-	8	-10,2	-10,1	nein	ja
HB017	Stiberstraße 12a	EG	W	59	49	67	69	55	57	7,3	19,6	-	7,4	-12,3	-12,2	nein	ja
HB017		OG1	W	59	49	68	70	57	59	8,4	20,1	-	9,4	-10,8	-10,7	nein	ja
HB017		OG2	W	59	49	68	70	59	61	8,8	20,4	-	11,4	-9,3	-9	nein	ja
HB018	Stiberstraße 12	EG	W	59	49	66	68	54	56	7	18,7	-	6,7	-12	-12	nein	ja
HB018		OG1	W	59	49	67	69	56	58	7,6	19,4	-	8,3	-11,1	-11,1	nein	ja
HB018		OG2	W	59	49	68	69	55	59	8,2	19,9	-	10	-10,1	-9,9	nein	ja
HB019	Stiberstraße 10a	EG	W	59	49	68	70	56	58	9	20,8	-	8,7	-12,1	-12,1	nein	ja
HB019		OG1	W	59	49	70	71	59	61	10,2	21,9	-	11,3	-10,8	-10,6	nein	ja
HB019		OG2	W	59	49	70	71	62	64	10,2	21,9	2,4	14,3	-7,8	-7,6	ja	ja
HB020	Stiberstraße 10	EG	W	59	49	70	72	57	59	10,5	22,4	-	9,5	-12,8	-12,9	nein	ja
HB020		OG1	W	59	49	71	73	60	62	11,7	23,6	0,8	12,7	-10,9	-10,9	ja	ja
HB020		OG2	W	59	49	71	73	63	65	11,8	23,7	3,9	15,8	-7,9	-7,9	ja	ja
HB021	Stiberstraße 10	EG	W	59	49	69	71	56	58	9,3	21,2	-	8,8	-12,3	-12,4	nein	ja
HB021		OG1	W	59	49	70	72	59	61	10,6	22,5	-	11,4	-11	-11,1	nein	ja
HB021		OG2	W	59	49	70	72	62	64	10,7	22,7	2,5	14,4	-8,2	-8,3	ja	ja
HB022	Stiberstraße 8	EG	W	59	49	70	72	57	59	10,2	22,2	-	9,5	-12,5	-12,7	nein	ja
HB022		OG1	W	59	49	70	72	60	62	11	23	0,6	12,5	-10,4	-10,5	ja	ja
HB022		OG2	W	59	49	70	73	63	65	11	23,1	3,6	15,5	-7,4	-7,6	ja	ja
HB023	Stiberstraße 6	EG	W	59	49	71	73	59	60	12	24	-	10,9	-12,9	-13,1	nein	ja
HB023		OG1	W	59	49	72	74	63	65	12,1	24,1	4	15,9	-8,1	-8,2	ja	ja
HB023		OG2	W	59	49	71	73	67	70	12	24	8	20,1	-4	-3,9	ja	ja
HC001	Stiberstraße 27	EG	W	59	49	61	62	50	51	1,2	12,9	-	2	-11	-10,9	nein	ja
HC001		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,3	13,1	-	2,4	-10,7	-10,7	nein	ja
HC001		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,5	13,3	-	2,8	-10,4	-10,5	nein	ja
HC002	Stiberstraße 25	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,1	-11,2	-11,1	nein	ja
HC002		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,6	13,3	-	2,5	-10,9	-10,8	nein	ja
HC002		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,8	13,5	-	3	-10,6	-10,5	nein	ja
HC003	Stiberstraße 23	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,4	-	2,2	-11,3	-11,2	nein	ja
HC003		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,5	-	2,7	-10,9	-10,8	nein	ja
HC003		OG2	W	59	49	61	63	51	53	2	13,8	-	3,2	-10,6	-10,6	nein	ja
HC004	Stiberstraße 21	EG	W	59	49	61	63	50	52	2	13,8	-	2,4	-11,4	-11,4	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HC004		OG1	W	59	49	62	63	51	52	2,1	13,9	-	2,9	-11	-11	nein	ja
HC004		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,1	-	3,4	-10,8	-10,7	nein	ja
HC005	Stiberstraße 19	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,4	14,2	-	2,7	-11,5	-11,5	nein	ja
HC005		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,3	-	3,2	-11,1	-11,1	nein	ja
HC005		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,8	14,6	-	3,8	-10,8	-10,8	nein	ja
HC006	Stiberstraße 17	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,8	14,5	-	3	-11,5	-11,5	nein	ja
HC006		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,7	-	3,6	-11,1	-11,1	nein	ja
HC006		OG2	W	59	49	63	64	52	54	3,2	14,9	-	4,3	-10,7	-10,6	nein	ja
HC007	Bamberger Straße 47	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,9	12,6	-	1,5	-11,2	-11,1	nein	ja
HC007		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	1,9	-10,8	-10,8	nein	ja
HC007		OG2	W	59	49	60	62	50	52	1,1	12,8	-	2,3	-10,5	-10,5	nein	ja
HC008	Bamberger Straße 43	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,3	12	-	1,1	-10,9	-10,9	nein	ja
HC008		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,1	-	1,5	-10,7	-10,6	nein	ja
HC008		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,2	-	1,9	-10,3	-10,3	nein	ja
HC009	Stiberstraße 3	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,3	12	-	1,1	-10,9	-10,9	nein	ja
HC009		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,3	12,1	-	1,5	-10,6	-10,6	nein	ja
HC009		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,1	-	1,9	-10,3	-10,2	nein	ja
HC010	Stiberstraße 5	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,5	-	1,5	-11	-11	nein	ja
HC010		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,8	12,6	-	1,9	-10,7	-10,7	nein	ja
HC010		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,7	-	2,3	-10,3	-10,4	nein	ja
HC011	Stiberstraße 7	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,5	-	1,6	-11	-10,9	nein	ja
HC011		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,8	12,6	-	2	-10,5	-10,6	nein	ja
HC011		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,7	-	2,5	-10,2	-10,2	nein	ja
HC012	Bamberger Straße 39	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,6	-	0,9	-10,7	-10,7	nein	ja
HC012		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,3	-10,5	-10,4	nein	ja
HC012		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,8	-	1,7	-10,1	-10,1	nein	ja
HC013	Stiberstraße 9	EG	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,8	-11	-10,9	nein	ja
HC013		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,8	-	2,2	-10,6	-10,6	nein	ja
HC013		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,7	-10,2	-10,3	nein	ja
HC014	Stiberstraße 11	EG	W	59	49	60	62	50	51	1	12,8	-	1,8	-10,9	-11	nein	ja
HC014		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,8	-	2,3	-10,6	-10,5	nein	ja
HC014		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,8	-10,2	-10,2	nein	ja
HC015	Von-Weyda-Straße 5	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	1,9	-10,7	-10,8	nein	ja
HC015		OG1	W	59	49	60	62	50	52	1	12,7	-	2,4	-10,4	-10,3	nein	ja
HC015		OG2	W	59	49	61	62	51	52	1,1	12,9	-	2,9	-10	-10	nein	ja
HC016	Bamberger Straße 25a	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,7	-10,6	-10,7	nein	ja
HC016		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,1	-10,4	-10,3	nein	ja
HC016		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,4	-10,1	-10,1	nein	ja
HC018	Bamberger Straße 37	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	0,9	-10,6	-10,6	nein	ja
HC018		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,3	-10,2	-10,3	nein	ja
HC018		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,7	-9,9	-10	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HC019	Von-Weyda-Straße 1	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,1	-10,5	-10,5	nein	ja
HC019		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,5	-10,1	-10,2	nein	ja
HC019		OG2	W	59	49	59	61	50	51	-	11,8	-	1,9	-9,8	-9,9	nein	ja
HC020	Bamberger Straße 35	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,4	-10,5	-10,6	nein	ja
HC020		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,8	-10,2	-10,2	nein	ja
HC020		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,2	-9,9	-9,9	nein	ja
HC021	Bamberger Straße 33	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,7	-10,6	-10,5	nein	ja
HC021		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,1	-10,2	-10,2	nein	ja
HC021		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,5	-9,9	-9,9	nein	ja
HC022	Stiberstraße 15	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,7	15,5	-	3,9	-11,6	-11,6	nein	ja
HC022		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,7	-	4,6	-11,1	-11,1	nein	ja
HC022		OG2	W	59	49	64	65	53	55	4,2	16	-	5,4	-10,5	-10,6	nein	ja
HC023	Stibergasse 2a	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,5	14,2	-	2,7	-11,6	-11,5	nein	ja
HC023		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,3	-	3,2	-11,1	-11,1	nein	ja
HC023		OG2	W	59	49	62	64	52	53	2,7	14,5	-	3,9	-10,6	-10,6	nein	ja
HC024	Stibergasse 2	EG	W	59	49	61	63	50	51	1,5	13,2	-	2	-11,2	-11,2	nein	ja
HC024		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,6	13,3	-	2,5	-10,9	-10,8	nein	ja
HC024		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,7	13,4	-	3	-10,5	-10,4	nein	ja
HC025	Stiberstraße 13	EG	W	59	49	64	65	52	53	4,1	15,8	-	4	-11,8	-11,8	nein	ja
HC025		OG1	W	59	49	64	65	53	54	4,2	16	-	4,8	-11,1	-11,2	nein	ja
HC025		OG2	W	59	49	64	66	53	55	4,5	16,3	-	5,7	-10,6	-10,6	nein	ja
HC026	Stibergasse 4a	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,5	-	3,1	-11,4	-11,4	nein	ja
HC026		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,7	-11	-10,9	nein	ja
HC026		OG2	W	59	49	63	64	52	54	3,1	14,8	-	4,4	-10,5	-10,4	nein	ja
HC027	Stibergasse 4	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,9	13,7	-	2,4	-11,3	-11,3	nein	ja
HC027		OG1	W	59	49	61	63	51	52	2	13,8	-	2,9	-10,8	-10,9	nein	ja
HC027		OG2	W	59	49	62	63	51	53	2,2	14	-	3,5	-10,5	-10,5	nein	ja
HC028	Stiberstraße 11	EG	W	59	49	65	66	53	55	5,1	16,9	-	5,3	-11,6	-11,6	nein	ja
HC028		OG1	W	59	49	65	67	54	56	5,6	17,4	-	6,4	-11	-11	nein	ja
HC028		OG2	W	59	49	65	67	55	57	6	17,8	-	7,5	-10,3	-10,3	nein	ja
HC029	Stibergasse 6	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,8	-	2,6	-11,3	-11,2	nein	ja
HC029		OG1	W	59	49	62	63	51	53	2,2	14	-	3,1	-10,8	-10,9	nein	ja
HC029		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,7	-10,5	-10,5	nein	ja
HC030	Stiberstraße 9	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,3	17,1	-	5,4	-11,7	-11,7	nein	ja
HC030		OG1	W	59	49	65	67	54	56	5,8	17,6	-	6,5	-11,1	-11,1	nein	ja
HC030		OG2	W	59	49	66	68	55	57	6,3	18,1	-	7,8	-10,3	-10,3	nein	ja
HC031	Stibergasse 6	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,5	-	3,1	-11,3	-11,4	nein	ja
HC031		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,8	-10,9	-10,8	nein	ja
HC031		OG2	W	59	49	63	64	52	54	3,1	14,9	-	4,5	-10,4	-10,4	nein	ja
HC032	Stiberstraße 9a	EG	W	59	49	63	64	51	53	3,1	14,8	-	3,5	-11,4	-11,3	nein	ja
HC032		OG1	W	59	49	63	64	52	54	3,2	15	-	4,2	-10,8	-10,8	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HC032		OG2	W	59	49	63	65	53	54	3,4	15,2	-	4,9	-10,3	-10,3	nein	ja
HC033	Stiberstraße 7	EG	W	59	49	65	66	53	55	5,2	17	-	5,3	-11,6	-11,7	nein	ja
HC033		OG1	W	59	49	65	67	54	56	5,6	17,4	-	6,5	-10,9	-10,9	nein	ja
HC033		OG2	W	59	49	66	68	55	57	6,2	18,1	-	7,7	-10,3	-10,4	nein	ja
HC034	Stibergasse 10	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,1	-11,1	-11,1	nein	ja
HC034		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,3	-	3,7	-10,6	-10,6	nein	ja
HC034		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,8	14,6	-	4,4	-10,2	-10,2	nein	ja
HC035	Von-Weyda-Straße 13	EG	W	59	49	64	66	53	55	4,8	16,6	-	5,2	-11,4	-11,4	nein	ja
HC035		OG1	W	59	49	65	66	54	56	5,1	16,9	-	6,2	-10,7	-10,7	nein	ja
HC035		OG2	W	59	49	65	67	55	57	5,7	17,6	-	7,3	-10,2	-10,3	nein	ja
HC036	Von-Weyda-Straße 11	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,1	15,2	-	4	-11,2	-11,2	nein	ja
HC036		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,6	15,4	-	4,8	-10,6	-10,6	nein	ja
HC036		OG2	W	59	49	63	65	53	55	3,9	15,7	-	5,6	-10,1	-10,1	nein	ja
HC037	Von-Weyda-Straße 9	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,1	-	3,1	-11,1	-11	nein	ja
HC037		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,5	14,3	-	3,7	-10,5	-10,6	nein	ja
HC037		OG2	W	59	49	62	64	51	54	2,7	14,4	-	4,4	-10,1	-10	nein	ja
HD001	Von-Weyda-Straße 26	EG	W	59	49	66	68	55	57	6,9	18,7	-	7,2	-11,5	-11,5	nein	ja
HD001		OG1	W	59	49	67	69	57	58	7,9	19,9	-	8,9	-10,8	-11	nein	ja
HD001		OG2	W	59	49	68	70	58	60	8,3	20,3	-	10,6	-9,6	-9,7	nein	ja
HD002	Von-Weyda-Straße 24	EG	W	59	49	65	66	53	55	5,2	17	-	5,8	-11,2	-11,2	nein	ja
HD002		OG1	W	59	49	65	67	55	56	5,5	17,3	-	7	-10,3	-10,3	nein	ja
HD002		OG2	W	59	49	65	67	56	58	6	17,8	-	8,3	-9,5	-9,5	nein	ja
HD003	Stiberstraße 5	EG	W	59	49	66	68	55	56	6,3	18,1	-	6,9	-11,2	-11,2	nein	ja
HD003		OG1	W	59	49	66	68	56	58	6,9	18,7	-	8,5	-10,2	-10,2	nein	ja
HD003		OG2	W	59	49	67	69	58	59	7,3	19,1	-	9,9	-9,2	-9,2	nein	ja
HD004	Von-Weyda-Straße 22	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,9	15,7	-	4,5	-11,2	-11,2	nein	ja
HD004		OG1	W	59	49	64	65	53	55	4,1	15,9	-	5,4	-10,5	-10,5	nein	ja
HD004		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,5	16,4	-	6,3	-10	-10,1	nein	ja
HD005	Von-Weyda-Straße 20	EG	W	59	49	62	64	51	53	3	14,8	-	3,8	-11	-11	nein	ja
HD005		OG1	W	59	49	63	64	52	54	3,2	14,9	-	4,5	-10,5	-10,4	nein	ja
HD005		OG2	W	59	49	63	65	53	55	3,4	15,2	-	5,3	-9,9	-9,9	nein	ja
HD006	Von-Weyda-Straße 18	EG	W	59	49	63	64	52	53	3,1	14,9	-	3,9	-11	-11	nein	ja
HD006		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,3	15,1	-	4,6	-10,5	-10,5	nein	ja
HD006		OG2	W	59	49	63	65	53	55	3,6	15,4	-	5,4	-10	-10	nein	ja
HD007	Von-Weyda-Straße 16	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,1	-	3,2	-11	-10,9	nein	ja
HD007		OG1	W	59	49	62	64	52	53	2,5	14,3	-	3,8	-10,4	-10,5	nein	ja
HD007		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,7	14,5	-	4,5	-10	-10	nein	ja
HD008	Von-Weyda-Straße 14	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,5	-	2,6	-10,8	-10,9	nein	ja
HD008		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,9	13,6	-	3,2	-10,5	-10,4	nein	ja
HD008		OG2	W	59	49	61	63	51	53	2	13,8	-	3,8	-10	-10	nein	ja
HD009	Von-Weyda-Straße 12	EG	W	59	49	61	62	50	51	1,1	12,8	-	2	-10,8	-10,8	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HD009		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,5	-10,3	-10,4	nein	ja
HD009		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,3	13,1	-	3	-10	-10,1	nein	ja
HD010	Von-Weyda-Straße 10	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,1	-10,9	-10,9	nein	ja
HD010		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,3	13,1	-	2,6	-10,4	-10,5	nein	ja
HD010		OG2	W	59	49	61	63	51	53	1,5	13,3	-	3,1	-10,1	-10,2	nein	ja
HD011	Von-Weyda-Straße 6	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,3	13,1	-	2,4	-10,7	-10,7	nein	ja
HD011		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,5	13,2	-	2,9	-10,3	-10,3	nein	ja
HD011		OG2	W	59	49	61	63	51	53	1,7	13,4	-	3,5	-10	-9,9	nein	ja
HD012	Von-Weyda-Straße 6	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,3	12	-	1,3	-10,8	-10,7	nein	ja
HD012		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,3	12,1	-	1,7	-10,4	-10,4	nein	ja
HD012		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,3	12,2	-	2,1	-10,1	-10,1	nein	ja
HD013	Von-Weyda-Straße 4	EG	W	59	49	60	62	50	51	1	12,8	-	2	-10,7	-10,8	nein	ja
HD013		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,2	12,9	-	2,5	-10,4	-10,4	nein	ja
HD013		OG2	W	59	49	61	63	51	53	1,4	13,1	-	3,1	-10,1	-10	nein	ja
HD014	Von-Weyda-Straße 2	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,2	-10,6	-10,5	nein	ja
HD014		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,8	-	1,6	-10,3	-10,2	nein	ja
HD014		OG2	W	59	49	60	61	50	51	0,2	12	-	2	-9,9	-10	nein	ja
HD015	Bamberger Straße 31a	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,4	-	2,4	-11	-11	nein	ja
HD015		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,9	13,6	-	3	-10,6	-10,6	nein	ja
HD015		OG2	W	59	49	62	63	51	53	2,1	13,9	-	3,6	-10,2	-10,3	nein	ja
HD016	Bamberger Straße 31a	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	0,9	-10,6	-10,6	nein	ja
HD016		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,3	-10,3	-10,3	nein	ja
HD016		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,8	-	1,8	-10	-10	nein	ja
HD017	Stiberstraße 3	EG	W	59	49	68	70	57	59	8,5	20,3	-	9,1	-11,2	-11,2	nein	ja
HD017		OG1	W	59	49	68	70	59	61	9	20,8	-	11,6	-9,3	-9,2	nein	ja
HD017		OG2	W	59	49	69	71	62	64	9,3	21,1	2,6	14,5	-6,7	-6,6	ja	ja
HD018	Stiberstraße 2	EG	W	59	49	68	70	57	59	9	20,8	-	9,3	-11,5	-11,5	nein	ja
HD018		OG1	W	59	49	69	71	60	61	9,8	21,5	0,1	12	-9,7	-9,5	ja	ja
HD018		OG2	W	59	49	70	71	62	64	10,2	22	3	14,9	-7,2	-7,1	ja	ja
HD019	Stiberstraße 1	EG	W	59	49	70	72	58	59	10,5	22,2	-	10	-12,3	-12,2	nein	ja
HD019		OG1	W	59	49	71	73	60	62	11,5	23,3	0,8	12,7	-10,7	-10,6	ja	ja
HD019		OG2	W	59	49	71	73	63	65	11,9	23,6	3,6	15,6	-8,3	-8	ja	ja
HD020	Stiberstraße 3	EG	W	59	49	66	68	55	57	6,8	18,5	-	7,3	-11,2	-11,2	nein	ja
HD020		OG1	W	59	49	67	69	57	58	7,4	19,1	-	9	-10,2	-10,1	nein	ja
HD020		OG2	W	59	49	67	69	58	60	7,8	19,5	-	10,5	-9,2	-9	nein	ja
HD021	Bahnhofstraße 25b	EG	W	59	49	71	73	58	60	11,5	23,2	-	10,1	-13,2	-13,1	nein	ja
HD021		OG1	W	59	49	72	74	60	62	12,6	24,3	0,9	12,8	-11,7	-11,5	ja	ja
HD021		OG2	W	59	49	72	74	63	65	12,9	24,6	3,4	15,4	-9,5	-9,2	ja	ja
HD022	Bahnhofstraße 25	EG	W	59	49	70	72	57	59	10,7	22,4	-	9,5	-13	-12,9	nein	ja
HD022		OG1	W	59	49	72	73	60	61	12,1	23,9	0,1	12	-12	-11,9	ja	ja
HD022		OG2	W	59	49	72	74	62	64	12,5	24,3	2,3	14,2	-10,2	-10,1	ja	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HD023	Bahnhofstraße 25d	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,6	17,4	-	6	-11,4	-11,4	nein	ja
HD023		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,5	18,2	-	7,2	-11,1	-11	nein	ja
HD023		OG2	W	59	49	67	68	56	58	7,3	19	-	8,4	-10,8	-10,6	nein	ja
HD024	Bahnhofstraße 25c	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	7,4	-11,1	-11,1	nein	ja
HD024		OG1	W	59	49	64	65	53	55	4,1	15,9	-	5,2	-10,6	-10,7	nein	ja
HD024		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,7	16,5	-	6,1	-10,4	-10,4	nein	ja
HD025	Bahnhofstraße 25a	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,7	17,5	-	6	-11,5	-11,5	nein	ja
HD025		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,7	18,5	-	7,3	-11,2	-11,2	nein	ja
HD025		OG2	W	59	49	67	69	56	58	7,6	19,4	-	8,6	-10,8	-10,8	nein	ja
HD026	Bahnhofstraße 26	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,4	16,1	-	4,7	-11,4	-11,4	nein	ja
HD026		OG1	W	59	49	64	66	53	55	5	16,7	-	5,7	-11	-11	nein	ja
HD026		OG2	W	59	49	65	67	54	56	5,7	17,4	-	6,8	-10,7	-10,6	nein	ja
HD027	Bahnhofstraße 28	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,1	-11,3	-11,3	nein	ja
HD027		OG1	W	59	49	62	64	52	53	3	14,7	-	3,9	-10,9	-10,8	nein	ja
HD027		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,3	15,1	-	4,6	-10,4	-10,5	nein	ja
HD028	Bahnhofstraße 24	EG	W	59	49	69	71	57	59	9,9	21,6	-	9,4	-12,3	-12,2	nein	ja
HD028		OG1	W	59	49	71	73	60	61	11,3	23,1	0,1	12	-11,2	-11,1	ja	ja
HD028		OG2	W	59	49	71	73	62	64	11,7	23,5	2,4	14,3	-9,3	-9,2	ja	ja
HD029	Bahnhofstraße 23	EG	W	59	49	68	70	56	58	8,9	20,7	-	8,5	-12,2	-12,2	nein	ja
HD029		OG1	W	59	49	70	71	59	61	10,1	21,8	-	11,3	-10,7	-10,5	nein	ja
HD029		OG2	W	59	49	70	72	61	63	10,7	22,5	2	13,9	-8,7	-8,6	ja	ja
HD030	Bahnhofstraße 22	EG	W	59	49	66	68	54	56	7	18,8	-	6,5	-12,3	-12,3	nein	ja
HD030		OG1	W	59	49	67	69	56	58	7,9	19,7	-	8,3	-11,4	-11,4	nein	ja
HD030		OG2	W	59	49	68	70	58	60	8,7	20,4	-	10,1	-10,4	-10,3	nein	ja
HD031	Bahnhofstraße 22b	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,4	17,2	-	5,1	-12	-12,1	nein	ja
HD031		OG1	W	59	49	65	67	54	56	6	17,8	-	6,4	-11,4	-11,4	nein	ja
HD031		OG2	W	59	49	66	68	55	57	6,7	18,4	-	7,7	-10,8	-10,7	nein	ja
HD032	Bahnhofstraße 27	EG	W	59	49	64	65	52	54	4,3	16	-	4,5	-11,6	-11,5	nein	ja
HD032		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,6	-	5,5	-11,2	-11,1	nein	ja
HD032		OG2	W	59	49	65	67	54	56	5,5	17,2	-	6,5	-10,7	-10,7	nein	ja
HD033	Von-Weyda-Straße 8	EG	W	59	49	60	62	50	51	1,0	12,8	-	2,0	-10,7	-10,7	nein	ja
HD033		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,8	-	2,5	-10,3	-10,3	nein	ja
HD033		OG2	W	59	49	61	62	51	52	1,2	13,0	-	3,0	-10,0	-10,0	nein	ja
HE001	Bahnhofstraße 22a	EG	M	64	54	63	65	52	54	-	10,7	-	-	-11,6	-11,6	nein	nein
HE001		OG1	M	64	54	64	66	53	54	-	11,1	-	-	-11	-11,1	nein	nein
HE001		OG2	M	64	54	64	66	54	55	-	11,5	-	1	-10,5	-10,5	nein	ja
HE002	Bahnhofstraße 22a	EG	M	64	54	63	65	52	53	-	10,6	-	-	-11,6	-11,7	nein	nein
HE002		OG1	M	64	54	64	65	53	54	-	11	-	-	-11,1	-11,2	nein	nein
HE002		OG2	M	64	54	64	66	54	55	-	11,4	-	0,8	-10,6	-10,6	nein	ja
HE003	Bahnhofstraße 29	EG	M	64	54	62	64	51	53	-	9,5	-	-	-11,2	-11,3	nein	nein
HE003		OG1	M	64	54	62	64	52	53	-	9,8	-	-	-10,8	-10,9	nein	nein

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HE003		OG2	M	64	54	63	65	52	54	-	10,2	-	-	-10,5	-10,5	nein	nein
HE004	Bahnhofstraße 29 a	EG	M	64	54	62	64	51	53	-	9,6	-	-	-11	-10,9	nein	nein
HE004		OG1	M	64	54	62	64	52	54	-	9,7	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
HE004		OG2	M	64	54	63	64	53	55	-	9,9	-	0,3	-9,7	-9,6	nein	ja
HE005	Flur-Nr. 1250/4	EG	M	64	54	62	64	52	53	-	9,6	-	-	-10,7	-10,8	nein	nein
HE005		OG1	M	64	54	63	64	52	54	-	9,9	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
HE005		OG2	M	64	54	63	65	53	55	-	10,3	-	0,5	-9,7	-9,8	nein	ja
HE006	Bahnhofstraße 21	EG	M	64	54	63	64	52	53	-	9,8	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
HE006		OG1	M	64	54	63	65	53	54	-	10,1	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
HE006		OG2	M	64	54	63	65	53	55	-	10,5	-	0,8	-9,7	-9,7	nein	ja
HE068	Peuntstraße 6	EG	M	64	54	64	65	52	54	-	10,9	-	-	-11,6	-11,6	nein	nein
HE068		OG1	M	64	54	64	66	53	55	-	11,1	-	0,2	-10,8	-10,9	nein	ja
HF001	Bahnhofstraße 17	EG	W	59	49	67	69	54	56	7,6	19,4	-	6,2	-13,1	-13,2	nein	ja
HF001		OG1	W	59	49	68	69	56	58	8,3	20	-	8,1	-11,9	-11,9	nein	ja
HF002	Bahnhofstraße 17	EG	W	59	49	66	68	53	55	6,5	18,3	-	5,6	-12,6	-12,7	nein	ja
HF002		OG1	W	59	49	66	68	53	57	7	18,8	-	7,1	-11,6	-11,7	nein	ja
HF003	Bahnhofstraße 17	EG	W	59	49	65	67	54	56	6	17,8	-	6,2	-11,5	-11,6	nein	ja
HF003		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,4	18,2	-	7,6	-10,5	-10,6	nein	ja
HF004	Bahnhofplatz 1	EG	W	59	49	67	69	56	57	7,6	19,4	-	8	-11,3	-11,4	nein	ja
HF004		OG1	W	59	49	68	69	58	59	8,2	20	-	9,8	-10	-10,2	nein	ja
HF005	Peuntstraße 7	EG	W	59	49	64	66	53	55	4,3	16,1	-	5,1	-11	-11	nein	ja
HF005		OG1	W	59	49	64	66	54	55	4,6	16,4	-	6	-10,3	-10,4	nein	ja
HF006	Peuntstraße 8	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,9	15,7	-	4,5	-11,1	-11,2	nein	ja
HF006		OG1	W	59	49	64	65	53	55	4,2	15,9	-	5,4	-10,5	-10,5	nein	ja
HF007	Bahnhofplatz 3	EG	W	59	49	67	69	57	58	7,7	19,5	-	9	-10,4	-10,5	nein	ja
HF007		OG1	W	59	49	68	70	58	60	8,3	20,1	-	10,6	-9,4	-9,5	nein	ja
HF008	Bahnhofplatz 5	EG	W	59	49	67	69	56	58	7,9	19,7	-	8,2	-11,4	-11,5	nein	ja
HF008		OG1	W	59	49	68	70	58	60	8,6	20,3	-	10,2	-10,1	-10,1	nein	ja
HF009	Bahnhofplatz 7	EG	W	59	49	67	69	55	57	8	19,8	-	7,3	-12,4	-12,5	nein	ja
HF009		OG1	W	59	49	68	70	57	59	8,7	20,4	-	9,5	-10,9	-10,9	nein	ja
HF010	Bahnhofplatz 9	EG	W	59	49	68	69	55	56	8,2	19,9	-	7	-12,9	-12,9	nein	ja
HF010		OG1	W	59	49	68	70	57	59	8,9	20,6	-	9,4	-11,2	-11,2	nein	ja
HF011	Bahnhofplatz 9	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,6	17,4	-	5,6	-11,7	-11,8	nein	ja
HF011		OG1	W	59	49	65	67	55	56	6	17,8	-	6,9	-10,8	-10,9	nein	ja
HF012	Peuntstraße 6a	EG	W	59	49	65	66	53	55	5,1	16,8	-	5,4	-11,4	-11,4	nein	ja
HF012		OG1	W	59	49	65	67	54	56	5,4	17,2	-	6,6	-10,5	-10,6	nein	ja
HF013	Peuntstraße 6a	EG	W	59	49	64	65	52	54	4,2	16	-	4,6	-11,3	-11,4	nein	ja
HF013		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,5	16,2	-	5,6	-10,6	-10,6	nein	ja
HF014	Peuntstraße 6b	EG	W	59	49	64	65	52	54	4,2	15,9	-	4,4	-11,5	-11,5	nein	ja
HF014		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,4	16,2	-	5,4	-10,8	-10,8	nein	ja
HF015	Peuntstraße 6b	EG	W	59	49	65	66	53	55	5,1	16,9	-	5,1	-11,7	-11,8	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HF015		OG1	W	59	49	65	67	54	56	5,4	17,2	-	6,2	-10,9	-11	nein	ja
HF016	Maximilianstraße 11	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,7	18,5	-	6,3	-12,2	-12,2	nein	ja
HF016		OG1	W	59	49	67	68	56	57	7,1	18,9	-	8	-10,8	-10,9	nein	ja
HF017	Bahnhofstraße 15	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,5	14,3	-	3,2	-11	-11,1	nein	ja
HF017		OG1	W	59	49	62	64	52	53	2,7	14,5	-	3,9	-10,5	-10,6	nein	ja
HF017		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,9	14,7	-	4,7	-10	-10	nein	ja
HF018	Peuntstraße 4	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,7	-	3,6	-11,1	-11,1	nein	ja
HF018		OG1	W	59	49	63	64	52	54	3,1	14,9	-	4,3	-10,5	-10,6	nein	ja
HF018		OG2	W	59	49	63	65	53	55	3,3	15,1	-	5,2	-9,8	-9,9	nein	ja
HF019	Bahnhofstraße 13	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,5	-	2,5	-11	-11	nein	ja
HF019		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,9	13,7	-	3,1	-10,5	-10,6	nein	ja
HF019		OG2	W	59	49	62	63	52	53	2,1	13,8	-	3,8	-10	-10	nein	ja
HF020	Bahnhofstraße 13	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,6	13,4	-	2,5	-10,8	-10,9	nein	ja
HF020		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,8	13,5	-	3,1	-10,4	-10,4	nein	ja
HF020		OG2	W	59	49	61	63	51	53	1,9	13,7	-	3,8	-9,9	-9,9	nein	ja
HF021	Bahnhofstraße 11	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,5	-10,7	-10,7	nein	ja
HF021		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,6	12,3	-	2	-10,4	-10,3	nein	ja
HF021		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,7	12,5	-	2,5	-10	-10	nein	ja
HF022	Bahnhofstraße 9d	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,4	-	1,6	-10,8	-10,8	nein	ja
HF022		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,7	12,5	-	2	-10,4	-10,5	nein	ja
HF022		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,8	12,6	-	2,6	-9,9	-10	nein	ja
HF023	Bahnhofstraße 9a	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,4	13,1	-	2,2	-11	-10,9	nein	ja
HF023		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,7	-10,5	-10,5	nein	ja
HF023		OG2	W	59	49	61	63	51	53	1,6	13,4	-	3,3	-10	-10,1	nein	ja
HF024	Bahnhofstraße 9b	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,6	-	2,4	-11,2	-11,2	nein	ja
HF024		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,9	13,7	-	3	-10,7	-10,7	nein	ja
HF024		OG2	W	59	49	61	63	51	53	2	13,8	-	3,6	-10,1	-10,2	nein	ja
HF025	Bahnhofstraße 9c	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,3	12,1	-	1	-11	-11,1	nein	ja
HF025		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,1	-	1,4	-10,7	-10,7	nein	ja
HF025		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,2	-	1,9	-10,2	-10,3	nein	ja
HF026	Bahnhofstraße 9e	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,9	-	1,1	-10,7	-10,8	nein	ja
HF026		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,6	-10,4	-10,3	nein	ja
HF026		OG2	W	59	49	60	61	50	51	0,3	12	-	2	-10	-10	nein	ja
HF027	Bahnhofstraße 9g	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,8	-	1,1	-10,7	-10,7	nein	ja
HF027		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,9	-	1,5	-10,3	-10,4	nein	ja
HF027		OG2	W	59	49	60	61	50	51	0,2	12	-	2	-9,9	-10	nein	ja
HF028	Bahnhofstraße 9f	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,1	-10,6	-10,6	nein	ja
HF028		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,8	-	1,5	-10,3	-10,3	nein	ja
HF028		OG2	W	59	49	60	61	50	51	0,2	11,9	-	2	-9,9	-9,9	nein	ja
HF029	Bahnhofstraße 9	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	1	-10,6	-10,7	nein	ja
HF029		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,5	-10,3	-10,2	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HF029		OG2	W	59	49	60	61	50	51	0,1	11,9	-	1,9	-0,9	-10	nein	ja
HF030	Bahnhofplatz 2	EG	M	64	54	72	74	69	71	8	19,8	4,5	16,2	-3,5	-3,6	ja	ja
HF030		OG1	M	64	54	73	75	69	71	8,5	20,2	4,9	16,6	-3,6	-3,6	ja	ja
HG001	Amlingstadter Straße 13	EG	M	64	54	67	68	54	56	2,2	13,9	-	1,3	-12,6	-12,6	nein	ja
HG001		OG1	M	64	54	69	71	56	57	4,5	16,2	-	2,8	-13,4	-13,4	nein	ja
HG001		OG2	M	64	54	70	71	57	59	5,3	17	-	4,3	-12,7	-12,7	nein	ja
HG002	Amlingstadter Straße 15	EG	M	64	54	65	67	53	54	0,7	12,4	-	-	-12,3	-12,4	nein	nein
HG002		OG1	M	64	54	66	68	54	56	1,5	13,2	-	1,1	-12,1	-12,1	nein	ja
HG002		OG2	M	64	54	67	69	55	57	3	14,6	-	2,3	-12,4	-12,3	nein	ja
HG003	Amlingstadter Straße 17	EG	M	64	54	64	65	52	53	-	10,8	-	-	-12	-12	nein	nein
HG003		OG1	M	64	54	64	66	52	54	-	11,1	-	-	-11,4	-11,5	nein	nein
HG003		OG2	M	64	54	64	66	53	55	-	11,5	-	0,4	-11,1	-11,1	nein	ja
HG006	Amlingstadter Straße 25	EG	M	64	54	60	62	50	51	-	7,2	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein
HG006		OG1	M	64	54	60	62	50	52	-	7,3	-	-	-10,1	-10,2	nein	nein
HH001	Amlingstadter Straße 10	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,6	-	3,7	-11,9	-11,9	nein	ja
HH001		OG1	W	59	49	64	65	51	54	4,3	16	-	4,4	-11,6	-11,6	nein	ja
HH001		OG2	W	59	49	65	66	53	55	5,1	16,8	-	5,2	-11,6	-11,6	nein	ja
HH002	Hahnenweg 2	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,4	14,2	-	2,5	-11,5	-11,7	nein	ja
HH002		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,1	-11,3	-11,3	nein	ja
HH002		OG2	W	59	49	62	64	51	53	3	14,8	-	3,7	-11	-11,1	nein	ja
HH003	Amlingstadter Straße 12	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,4	14,1	-	2,4	-11,7	-11,7	nein	ja
HH003		OG1	W	59	49	62	64	51	52	2,6	14,3	-	3	-11,3	-11,3	nein	ja
HH003		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,5	-11	-11,1	nein	ja
HH004	Hahnenweg 4	EG	W	59	49	61	62	49	51	1,2	12,9	-	1,6	-11,3	-11,3	nein	ja
HH004		OG1	W	59	49	61	62	50	51	1,3	13	-	2	-11	-11	nein	ja
HH004		OG2	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,4	-10,8	-10,8	nein	ja
HH005	Amlingstadter Straße 14	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,2	13,9	-	2,6	-11,3	-11,3	nein	ja
HH005		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,1	-11	-11,1	nein	ja
HH005		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,8	14,5	-	3,7	-10,8	-10,8	nein	ja
HH006	Amlingstadter Straße 16	EG	W	59	49	61	63	50	51	1,6	13,3	-	1,9	-11,3	-11,4	nein	ja
HH006		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,4	-	2,4	-11	-11	nein	ja
HH006		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,9	13,7	-	2,9	-10,7	-10,8	nein	ja
HH007	Schwalbenstraße 2	EG	W	59	49	60	61	49	50	0,2	11,9	-	0,9	-11	-11	nein	ja
HH007		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	12	-	1,2	-10,7	-10,8	nein	ja
HH007		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,1	-	1,6	-10,5	-10,5	nein	ja
HH008	Schwalbenstraße 4	EG	W	59	49	60	61	49	50	0,3	12	-	1	-11	-11	nein	ja
HH008		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,1	-	1,4	-10,7	-10,7	nein	ja
HH008		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,5	12,2	-	1,7	-10,4	-10,5	nein	ja
HH009	Schwalbenstraße 6	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,3	-11,1	-11,1	nein	ja
HH009		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,5	-	1,7	-10,8	-10,8	nein	ja
HH009		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,6	-	2,1	-10,5	-10,5	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HH010	Schwalbenstraße 6	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,3	-	1,2	-11,1	-11,1	nein	ja
HH010		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,3	-	1,6	-10,7	-10,7	nein	ja
HH010		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,8	12,5	-	2	-10,5	-10,5	nein	ja
HH011	Schwalbenstraße 8	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,6	-	1,5	-11	-11,1	nein	ja
HH011		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	1,9	-10,7	-10,8	nein	ja
HH011		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,8	-	2,3	-10,5	-10,5	nein	ja
HH012	Schwalbenstraße 9	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,8	-	1	-10,7	-10,8	nein	ja
HH012		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,8	-	1,3	-10,5	-10,5	nein	ja
HH012		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,6	-10,3	-10,3	nein	ja
HH013	Schwalbenstraße 7	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,7	-10,7	-10,7	nein	ja
HH013		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	1	-10,5	-10,5	nein	ja
HH013		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,3	-10,3	-10,3	nein	ja
HH014	Schwalbenstraße 5	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,6	-10,6	-10,7	nein	ja
HH014		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,9	-10,4	-10,4	nein	ja
HH014		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,2	-10,2	-10,2	nein	ja
HH015	Schwalbenstraße 3	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,5	-10,6	-10,6	nein	ja
HH015		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,2	-	0,8	-10,4	-10,4	nein	ja
HH015		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,1	-10,2	-10,2	nein	ja
HH016	Schwalbenstraße 1	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,8	-	0,4	-10,4	-10,4	nein	ja
HH016		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,7	-10,2	-10,2	nein	ja
HH016		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	11	-	1	-10	-10	nein	ja
HH017	Schwalbenstraße 1	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,1	-10,3	-10,5	nein	ja
HH017		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,4	-10,2	-10,2	nein	ja
HH017		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,7	-10	-10	nein	ja
HH018	Schwalbenstraße 3	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,1	-10,4	-10,4	nein	ja
HH018		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,4	-10,1	-10,2	nein	ja
HH018		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,6	-9,9	-10	nein	ja
HH019	Fasanenstraße 14	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	9,9	-	-	-10	-10	nein	nein
HH019		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,1	-9,8	-9,8	nein	ja
HH019		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,3	-9,7	-9,7	nein	ja
HH020	Fasanenstraße 16	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,1	-10,1	nein	nein
HH020		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,2	-9,9	-9,9	nein	ja
HH020		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,4	-9,8	-9,8	nein	ja
HH021	Fasanenstraße 18	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,2	-10	-10,1	nein	ja
HH021		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,4	-9,9	-9,9	nein	ja
HH021		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,6	-9,8	-9,8	nein	ja
HH022	Fasanenstraße 20	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,3	-10,1	-10,2	nein	ja
HH022		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,5	-10	-10	nein	ja
HH022		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,6	-	0,8	-9,7	-9,8	nein	ja
HH023	Fasanenstraße 22	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,6	-10,3	-10,3	nein	ja
HH023		OG1	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	0,8	-10,1	-10,1	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HH023		OG2	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,1	-9,9	-9,9	nein	ja
HH024	Amlingstadter Straße 18	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,5	-9,6	-9,6	nein	ja
HH024		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,7	-9,4	-9,4	nein	ja
HH025	Fasanenstraße 27	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,2	-9,4	-9,5	nein	ja
HH025		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,3	-9,3	-9,4	nein	ja
HH026	Fasanenstraße 25	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,1	-9,5	-9,5	nein	ja
HH026		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,3	-9,3	-9,4	nein	ja
HH027	Fasanenstraße 23a	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,4	-	-	-9,5	-9,5	nein	nein
HH027		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,1	-9,3	-9,4	nein	ja
HH028	Fasanenstraße 23	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,4	-	-	-9,5	-9,6	nein	nein
HH028		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,1	-9,3	-9,3	nein	ja
HH033	Amlingstadter Straße 20	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,5	-9,1	-9,1	nein	ja
HH033		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,7	-8,9	-9	nein	ja
HH034	Am Haag 5	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,9	-	-	-8,9	-8,9	nein	nein
HH034		OG1	W	59	49	57	58	48	50	-	8,9	-	0,2	-8,7	-8,7	nein	ja
HH038	Am Haag 1	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,5	-	-	-9,1	-9,1	nein	nein
HH038		OG1	W	59	49	56	58	47	49	-	8,6	-	-	-8,9	-9	nein	nein
HH035	Amlingstadter Straße 22	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,2	-	0,5	-8,7	-8,7	nein	ja
HH035		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,3	-	0,6	-8,5	-8,7	nein	ja
HH039	Amlingstadter Straße 24	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,7	-8	-8	nein	ja
HH039		OG1	W	59	49	55	58	49	50	-	8,7	-	0,8	-7,9	-7,9	nein	ja
HH040	Am Haag 7a	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,6	-	0,4	-8,2	-8,2	nein	ja
HH040		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,6	-	0,5	-8,1	-8,1	nein	ja
HH041	Am Haag 7a	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,5	-	0,3	-8,2	-8,2	nein	ja
HH041		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,6	-	0,4	-8,1	-8,2	nein	ja
HH048	Am Haag 9	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,1	-	0,2	-7,9	-7,9	nein	ja
HH048		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,1	-	0,3	-7,8	-7,8	nein	ja
HH049	Am Haag 9a	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,2	-	0,3	-7,8	-7,9	nein	ja
HH049		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,2	-	0,4	-7,8	-7,8	nein	ja
HH050	Amlingstadter Straße 26	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,1	-	0,8	-7,2	-7,3	nein	ja
HH050		OG1	W	59	49	56	58	49	50	-	8,1	-	0,9	-7,1	-7,2	nein	ja
HH058	Am Haag 13	EG	W	59	49	55	57	48	50	-	7,3	-	0,2	-7,1	-7,1	nein	ja
HH058		OG1	W	59	49	55	57	48	50	-	7,3	-	0,3	-7	-7	nein	ja
HH059	Amlingstadter Straße 28	EG	W	59	49	55	57	48	50	-	7,6	-	0,7	-6,9	-6,9	nein	ja
HH059		OG1	W	59	49	55	57	49	50	-	7,6	-	0,8	-6,8	-6,8	nein	ja
HH060	Amlingstadter Straße 30	EG	W	59	49	55	57	48	50	-	7,1	-	0,5	-6,6	-6,6	nein	ja
HH060		OG1	W	59	49	55	57	48	50	-	7,1	-	0,6	-6,5	-6,5	nein	ja
HH073	Amlingstadter Straße 32a	EG	W	59	49	55	56	48	50	-	6,9	-	0,5	-6,2	-6,4	nein	ja
HH073		OG1	W	59	49	55	56	48	50	-	6,9	-	0,6	-6,2	-6,3	nein	ja
HH074	Amlingstadter Straße 32	EG	W	59	49	54	56	48	50	-	6,8	-	0,6	-6,1	-6,2	nein	ja
HH074		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,8	-	0,7	-6	-6,1	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HH075	Amlingstadter Straße 34	EG	W	59	49	54	56	48	50	-	6,5	-	0,4	-6	-6,1	nein	ja
HH075		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,5	-	0,5	-6	-6	nein	ja
HH076	Amlingstadter Straße 34a	EG	W	59	49	54	56	48	50	-	6,3	-	0,3	-6	-6	nein	ja
HH076		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,3	-	0,3	-6	-6	nein	ja
HH077	Amlingstadter Straße 36	EG	W	59	49	54	56	48	50	-	6,1	-	0,2	-5,8	-5,9	nein	ja
HH077		OG1	W	59	49	54	56	48	50	-	6,1	-	0,2	-5,9	-5,9	nein	ja
HI001	Hahnenweg 9	EG	W	59	49	60	61	49	50	0,1	11,8	-	0,8	-11	-11	nein	ja
HI001		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,1	-10,7	-10,8	nein	ja
HI001		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,3	12	-	1,5	-10,5	-10,5	nein	ja
HI002	Lerchenweg 8	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,6	-10,9	-10,9	nein	ja
HI002		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,6	-	0,9	-10,6	-10,7	nein	ja
HI002		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,3	-10,4	-10,4	nein	ja
HI003	Hahnenweg 11	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,3	-10,4	-10,4	nein	ja
HI003		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,8	-	0,6	-10,2	-10,2	nein	ja
HI003		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	0,9	-10	-10	nein	ja
HI004	Lerchenweg 6	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,4	-	-	-10,3	-10,4	nein	nein
HI004		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,3	-10,2	-10,2	nein	ja
HI004		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,6	-10	-10	nein	ja
HI005	Lerchenweg 4	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,3	-10,4	nein	nein
HI005		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,2	-10,2	-10,2	nein	ja
HI005		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,5	-9,9	-10	nein	ja
HI006	Hahnenweg 13	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	10	-	-	-10,1	-10,2	nein	nein
HI006		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,1	-10	-10	nein	ja
HI006		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,3	-9,9	-9,9	nein	ja
HI007	Lerchenweg 2	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	9,8	-	-	-10	-10	nein	nein
HI007		OG1	W	59	49	58	59	48	49	-	9,9	-	-	-9,9	-9,9	nein	nein
HI007		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,3	-9,7	-9,7	nein	ja
HI008	Fasanenstraße 12	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,5	-	-	-9,8	-9,8	nein	nein
HI008		OG1	W	59	49	57	59	48	49	-	9,6	-	-	-9,7	-9,7	nein	nein
HI008		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,1	-9,6	-9,6	nein	ja
HI010	Amselweg 5	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,7	-10,6	-10,6	nein	ja
HI010		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,4	-	1	-10,4	-10,4	nein	ja
HI010		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,4	-10,1	-10,1	nein	ja
HI011	Amselweg 7	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,5	-10,5	-10,5	nein	ja
HI011		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,1	-	0,8	-10,2	-10,3	nein	ja
HI011		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,2	-	1,1	-10	-10,1	nein	ja
HI012	Amselweg 9	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,4	-10,4	-10,5	nein	ja
HI012		OG1	W	59	49	59	60	49	50	-	11	-	0,8	-10,2	-10,2	nein	ja
HI012		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,2	-	1,1	-10	-10,1	nein	ja
HI013	Amselweg 11	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,4	-10,4	nein	ja
HI013		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,5	-10,2	-10,2	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HI013		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	10,8	-	0,8	-9,9	-10	nein	ja
HI014	Amselweg 13	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,4	-10,4	nein	ja
HI014		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,5	-10,1	-10,1	nein	ja
HI014		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,8	-	0,8	-9,9	-10	nein	ja
HI015	Amselweg 15	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,3	-10,4	nein	nein
HI015		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,2	-10	-10,1	nein	ja
HI015		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,5	-9,9	-9,9	nein	ja
HI016	Amselweg 17	EG	W	59	49	58	59	48	49	-	10,1	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
HI016		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,1	-10	-10	nein	ja
HI016		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,4	-9,8	-9,8	nein	ja
HI017	Amselweg 3	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,2	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
HI017		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,2	-10,1	-10,1	nein	ja
HI017		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,5	-9,9	-9,9	nein	ja
HI018	Amselweg 19	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,5	-	-	-10	-10	nein	nein
HI018		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-9,8	-9,9	nein	nein
HI018		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-9,6	-9,6	nein	nein
HI019	Lerchenweg 1	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-10	-10,1	nein	nein
HI019		OG1	W	59	49	57	59	48	49	-	9,8	-	-	-9,8	-9,9	nein	nein
HI019		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	9,8	-	0,2	-9,6	-9,6	nein	ja
HI020	Lerchenweg 1a	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10	-10	nein	nein
HI020		OG1	W	59	49	57	59	48	49	-	9,7	-	-	-9,8	-9,9	nein	nein
HI020		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	9,8	-	0,1	-9,7	-9,7	nein	ja
HJ001	Amlingstadter Straße 9	EG	M	64	54	66	67	54	55	1,2	12,9	-	0,9	-12	-12	nein	ja
HJ001		OG1	M	64	54	67	68	55	57	2,2	14	-	2,1	-11,7	-11,9	nein	ja
HJ002	Hahnenweg 1	EG	M	64	54	64	66	53	54	-	11,6	-	-	-11,7	-11,7	nein	nein
HJ002		OG1	M	64	54	65	67	54	55	0,7	12,4	-	0,8	-11,6	-11,6	nein	ja
HJ003	Hahnenweg 3	EG	M	64	54	63	65	51	53	-	10,3	-	-	-11,6	-11,7	nein	nein
HJ003		OG1	M	64	54	64	65	52	54	-	10,8	-	-	-11,4	-11,4	nein	nein
HJ011	Amlingstadter Straße 7	EG	M	64	54	65	67	53	55	0,6	12,3	-	0,3	-11,9	-12	nein	ja
HJ011		OG1	M	64	54	66	67	54	56	1,4	13	-	1,5	-11,6	-11,5	nein	ja
HJ012	Amlingstadter Straße 7	EG	M	64	54	66	67	54	56	1,3	13	-	1,1	-11,9	-11,9	nein	ja
HJ012		OG1	M	64	54	67	68	55	57	2,3	14	-	2,4	-11,6	-11,6	nein	ja
HJ013	Amlingstadter Straße 8	EG	M	64	54	67	69	55	57	2,5	14,2	-	2,2	-12	-12	nein	ja
HJ013		OG1	M	64	54	69	70	57	58	4,1	15,6	-	4	-11,8	-11,6	nein	ja
HJ015	Amselweg 1	EG	M	64	54	69	71	56	58	4,7	16,2	-	3,4	-13	-12,8	nein	ja
HJ015		OG1	M	64	54	71	72	58	60	6,4	17,9	-	5,7	-12,4	-12,2	nein	ja
HJ016	Amselweg 17	EG	M	64	54	64	66	53	54	-	11,5	-	-	-11,6	-11,6	nein	nein
HJ016		OG1	M	64	54	65	67	54	55	0,5	12,1	-	0,9	-11,3	-11,2	nein	ja
HJ023	Amlingstadter Straße 6	EG	M	64	54	72	73	58	59	7,5	19	-	4,9	-14,2	-14,1	nein	ja
HJ023		OG1	M	64	54	73	74	61	63	8,2	19,7	-	8,1	-11,9	-11,6	nein	ja
HJ023		OG2	M	64	54	73	74	63	65	8,2	19,8	-	10,3	-9,6	-9,5	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HJ024	Elmberg Straße 1	EG	S *)	57	47	66	67	54	56	8,3	20	-	8,5	-11,5	-11,5	nein	ja
HJ024		OG1	S *)	57	47	66	68	56	57	9	20,7	-	9,8	-10,9	-10,9	nein	ja
HJ024		OG2	S *)	57	47	67	69	57	59	9,7	21,3	-	11,1	-10,4	-10,2	nein	ja
HJ025	Amlingstadter Straße 5	EG	M	64	54	66	68	54	56	1,6	13,3	-	1,5	-11,8	-11,8	nein	ja
HJ025		OG1	M	64	54	68	69	56	57	3,3	14,9	-	2,9	-12,1	-12	nein	ja
HJ025		OG2	M	64	54	69	70	57	59	4,4	16	-	4,3	-11,8	-11,7	nein	ja
HJ026	Amlingstadter Straße 3	EG	M	64	54	66	67	54	55	1,1	12,8	-	1	-11,8	-11,8	nein	ja
HJ026		OG1	M	64	54	67	69	55	57	2,5	14,1	-	2,3	-11,9	-11,8	nein	ja
HJ026		OG2	M	64	54	68	70	56	58	3,5	15,1	-	3,5	-11,7	-11,6	nein	ja
HJ027	Amlingstadter Straße 3	EG	M	64	54	66	67	54	56	1,1	12,8	-	1,1	-11,7	-11,7	nein	ja
HJ027		OG1	M	64	54	67	69	55	57	2,1	14,1	-	2,4	-11,7	-11,7	nein	ja
HJ027		OG2	M	64	54	68	69	56	58	3,4	15	-	3,7	-11,4	-11,3	nein	ja
HK001	Elmberg Straße 2	EG	W	59	49	67	69	57	58	7,9	19,6	-	8,8	-10,8	-10,8	nein	ja
HK001		OG1	W	59	49	68	69	59	60	8,1	19,8	-	10,8	-9	-9	nein	ja
HK002	Elmberg Straße 4	EG	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,6	-	5,7	-10,9	-10,9	nein	ja
HK002		OG1	W	59	49	65	66	55	56	5,1	16,8	-	6,8	-10	-10	nein	ja
HK003	Georgenstraße 2	EG	W	59	49	64	66	53	55	4,8	16,5	-	5,6	-10,8	-10,9	nein	ja
HK003		OG1	W	59	49	64	66	55	56	4,9	16,7	-	6,8	-9,8	-9,9	nein	ja
HK004	Heinrichstraße 8	EG	W	59	49	68	69	56	58	8,3	20	-	8,6	-11,4	-11,4	nein	ja
HK004		OG1	W	59	49	68	70	59	60	8,5	20,2	-	10,9	-9,3	-9,3	nein	ja
HK005	Heinrichstraße 7	EG	W	59	49	67	69	56	57	8	19,7	-	7,8	-11,9	-11,9	nein	ja
HK005		OG1	W	59	49	68	69	58	60	8,3	20	-	10,3	-9,7	-9,7	nein	ja
HK005		OG2	W	59	49	68	70	60	62	8,8	20,5	0,7	12,4	-8,1	-8,1	ja	ja
HK006	Georgenstraße 4	EG	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,7	-	5,7	-10,9	-11	nein	ja
HK006		OG1	W	59	49	65	66	55	57	5,2	16,9	-	7,1	-9,8	-9,8	nein	ja
HK006		OG2	W	59	49	65	67	56	58	5,4	17,1	-	8,3	-8,8	-8,8	nein	ja
HK007	Heinrichstraße 6	EG	W	59	49	68	70	57	59	8,6	20,3	-	9,1	-11,3	-11,2	nein	ja
HK007		OG1	W	59	49	69	70	60	61	9,2	21	0,2	12	-9	-9	ja	ja
HK007		OG2	W	59	49	69	71	62	64	10	21,7	2,8	14,6	-7,2	-7,1	ja	ja
HK008	Kilian Straße 1	EG	W	59	49	65	66	53	55	5,1	16,9	-	5,7	-11,1	-11,2	nein	ja
HK008		OG1	W	59	49	65	67	55	57	5,4	17,1	-	7,1	-10	-10	nein	ja
HK008		OG2	W	59	49	65	67	56	58	5,7	17,5	-	8,5	-8,9	-9	nein	ja
HK009	Georgenstraße 6	EG	W	59	49	63	64	52	54	3,1	14,8	-	4,1	-10,7	-10,7	nein	ja
HK009		OG1	W	59	49	63	64	53	54	3,2	14,9	-	5	-9,9	-9,9	nein	ja
HK009		OG2	W	59	49	63	65	54	55	3,4	15,1	-	5,9	-9,2	-9,2	nein	ja
HK010	Kilian Straße 3	EG	W	59	49	63	64	52	53	3,1	14,8	-	4	-10,8	-10,8	nein	ja
HK010		OG1	W	59	49	63	64	53	54	3,3	15	-	4,9	-10,1	-10,1	nein	ja
HK010		OG2	W	59	49	63	65	54	55	3,5	15,2	-	5,9	-9,3	-9,3	nein	ja
HK011	Kilian Straße 5	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,8	13,5	-	3	-10,5	-10,5	nein	ja
HK011		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,9	13,7	-	3,7	-9,9	-10	nein	ja
HK011		OG2	W	59	49	62	63	52	54	2,1	13,8	-	4,5	-9,3	-9,3	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HK012	Kilian Straße 7	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,6	-	2,3	-10,3	-10,3	nein	ja
HK012		OG1	W	59	49	60	62	51	52	1	12,7	-	2,9	-9,8	-9,8	nein	ja
HK013	Georgenstraße 10	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,9	12,6	-	2,2	-10,4	-10,4	nein	ja
HK013		OG1	W	59	49	60	62	51	52	1	12,7	-	2,8	-9,9	-9,9	nein	ja
HK014	Kilian Straße 9	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,6	-10	-10,1	nein	ja
HK014		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,7	-	2,1	-9,6	-9,6	nein	ja
HK015	Georgenstraße 12	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,5	-10,2	-10,2	nein	ja
HK015		OG1	W	59	49	60	61	50	51	0,1	11,8	-	2	-9,8	-9,8	nein	ja
HK016	Josefstraße 11	EG	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	0,9	-9,9	-10	nein	ja
HK016		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,3	-9,6	-9,7	nein	ja
HK017	Josefstraße 13	EG	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	0,9	-9,9	-10	nein	ja
HK017		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,3	-9,6	-9,6	nein	ja
HK018	Josefstraße 13a	EG	W	59	49	59	60	49	50	-	11	-	1	-9,9	-10	nein	ja
HK018		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,4	-9,6	-9,6	nein	ja
HK019	Georgenstraße 1	EG	W	59	49	62	64	52	53	2,7	14,4	-	3,7	-10,6	-10,7	nein	ja
HK019		OG1	W	59	49	62	64	51	54	2,8	14,6	-	4,6	-9,9	-10	nein	ja
HK020	Elmberg Straße 8	EG	W	59	49	62	64	52	53	3	14,7	-	3,9	-10,8	-10,8	nein	ja
HK020		OG1	W	59	49	63	64	52	54	3,2	14,9	-	4,7	-10,2	-10,2	nein	ja
HK021	Elmberg Straße 10	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,6	13,3	-	2,8	-10,5	-10,5	nein	ja
HK021		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,7	13,5	-	3,4	-10	-10,1	nein	ja
HK022	Georgenstraße 3	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,4	13,1	-	2,7	-10,4	-10,4	nein	ja
HK022		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,5	13,2	-	3,3	-9,9	-9,9	nein	ja
HK023	Georgenstraße 5	EG	W	59	49	60	61	50	51	0,2	11,9	-	1,8	-10,1	-10,1	nein	ja
HK023		OG1	W	59	49	60	61	50	52	0,3	12	-	2,2	-9,7	-9,8	nein	ja
HK024	Elmberg Straße 12	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,1	-	1,7	-10,3	-10,4	nein	ja
HK024		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,2	-10	-10	nein	ja
HK025	Josefstraße 17	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,1	-	1	-10,1	-10,1	nein	ja
HK025		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,2	-	1,4	-9,7	-9,8	nein	ja
HL001	Kilian Straße 2	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,4	17,1	-	6,1	-11,1	-11	nein	ja
HL001		OG1	W	59	49	65	67	55	57	5,8	17,6	-	7,8	-9,8	-9,8	nein	ja
HL001		OG2	W	59	49	66	67	57	59	6,2	18	-	9,3	-8,6	-8,7	nein	ja
HL002	Kunigundenstraße 7	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,4	17,2	-	5,9	-11,3	-11,3	nein	ja
HL002		OG1	W	59	49	65	67	55	57	5,8	17,6	-	7,5	-10	-10,1	nein	ja
HL002		OG2	W	59	49	66	67	57	59	6,2	18	-	9,2	-8,7	-8,8	nein	ja
HL003	Heinrichstraße 4	EG	W	59	49	68	70	56	57	8,3	20,1	-	7,8	-12,2	-12,3	nein	ja
HL003		OG1	W	59	49	69	70	59	60	9,1	20,9	-	11	-9,8	-9,9	nein	ja
HL003		OG2	W	59	49	69	71	62	63	9,9	21,6	2,2	13,9	-7,7	-7,7	ja	ja
HL004	Heinrichstraße 3	EG	W	59	49	68	70	56	57	8,8	20,5	-	8	-12,5	-12,5	nein	ja
HL004		OG1	W	59	49	69	71	59	61	9,6	21,3	-	11,3	-10	-10	nein	ja
HL004		OG2	W	59	49	70	72	62	64	10,4	22,1	2,7	14,5	-7,7	-7,6	ja	ja
HL005	Kunigundenstraße 5	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,5	17,2	-	6,1	-11,1	-11,1	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HL005		OG1	W	59	49	65	67	55	57	5,9	17,6	-	7,7	-9,9	-9,9	nein	ja
HL005		OG2	W	59	49	66	68	57	59	6,3	18,1	-	9,3	-8,7	-8,8	nein	ja
HL006	Kunigundenstraße 3	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,5	17,3	-	6,4	-10,9	-10,9	nein	ja
HL006		OG1	W	59	49	65	67	56	57	5,9	17,7	-	7,8	-9,8	-9,9	nein	ja
HL006		OG2	W	59	49	66	68	57	59	6,4	18,1	-	9,4	-8,8	-8,7	nein	ja
HL007	Heinrichstraße 2	EG	W	59	49	68	70	57	59	9	20,8	-	9,4	-11,3	-11,4	nein	ja
HL007		OG1	W	59	49	69	71	60	62	9,8	21,6	0,7	12,4	-9,1	-9,2	ja	ja
HL007		OG2	W	59	49	70	72	63	65	10,5	22,2	3,5	15,2	-7	-7,1	ja	ja
HL008	Heinrichstraße 1	EG	W	59	49	68	70	57	59	8,7	20,5	-	9,1	-11,3	-11,4	nein	ja
HL008		OG1	W	59	49	69	71	59	61	9,5	21,3	-	11,7	-9,6	-9,6	nein	ja
HL008		OG2	W	59	49	70	72	62	64	10,4	22,2	2,8	14,6	-7,6	-7,6	ja	ja
HL009	Kunigundenstraße 1	EG	W	59	49	65	67	54	56	5,6	17,3	-	6,4	-10,9	-10,9	nein	ja
HL009		OG1	W	59	49	66	67	55	57	6,1	17,9	-	7,7	-10,1	-10,2	nein	ja
HL009		OG2	W	59	49	66	68	57	59	6,7	18,4	-	9,2	-9,2	-9,2	nein	ja
HL010	Kilian Straße 4	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,5	15,3	-	4,3	-10,9	-11	nein	ja
HL010		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,7	15,5	-	5,4	-10	-10,1	nein	ja
HL011	Kilian Straße 6	EG	W	59	49	62	63	51	53	2,3	14	-	3,5	-10,5	-10,5	nein	ja
HL011		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,4	14,1	-	4,4	-9,7	-9,7	nein	ja
HL012	Kilian Straße 8	EG	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,6	-10,4	-10,4	nein	ja
HL012		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,4	13,2	-	3,3	-9,8	-9,9	nein	ja
HL013	Kunigundenstraße 6	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,4	-	4,5	-10,9	-10,9	nein	ja
HL013		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,9	15,7	-	5,6	-10	-10,1	nein	ja
HL014	Ottostraße 7	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,5	13,2	-	2,8	-10,4	-10,4	nein	ja
HL014		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,6	13,4	-	3,5	-9,8	-9,9	nein	ja
HL015	Ottostraße 5	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,5	13,2	-	2,9	-10,3	-10,3	nein	ja
HL015		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,6	13,4	-	3,5	-9,8	-9,9	nein	ja
HL016	Kunigundenstraße 4b	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,4	-	4,6	-10,8	-10,8	nein	ja
HL016		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,9	15,7	-	5,6	-10	-10,1	nein	ja
HL017	Kunigundenstraße 4	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,5	15,2	-	4,6	-10,6	-10,6	nein	ja
HL017		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,7	15,5	-	5,5	-9,9	-10	nein	ja
HL017		OG2	W	59	49	64	65	54	56	4,1	15,8	-	6,6	-9,3	-9,2	nein	ja
HL018	Kunigundenstraße 4a	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,6	-10,5	-10,6	nein	ja
HL018		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,6	14,4	-	4,4	-9,9	-10	nein	ja
HL018		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,9	14,6	-	5,2	-9,4	-9,4	nein	ja
HL019	Ottostraße 3	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,6	13,4	-	3	-10,3	-10,4	nein	ja
HL019		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,8	13,6	-	3,7	-9,8	-9,9	nein	ja
HL019		OG2	W	59	49	61	63	52	54	2	13,7	-	4,4	-9,3	-9,3	nein	ja
HL020	Ottostraße 1	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,5	13,3	-	2,9	-10,3	-10,4	nein	ja
HL020		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,7	13,5	-	3,5	-9,9	-10	nein	ja
HL020		OG2	W	59	49	61	63	52	54	1,9	13,7	-	4,1	-9,5	-9,6	nein	ja
HL021	Kunigundenstraße 2a	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,1	-	3,6	-10,5	-10,5	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HL021		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,6	14,4	-	4,4	-9,5	-10	nein	ja
HL021		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,9	14,6	-	5,1	-9,5	-9,5	nein	ja
HL022	Kunigundenstraße 2a	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,6	-10,5	-10,6	nein	ja
HL022		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,7	14,4	-	4,3	-10,1	-10,1	nein	ja
HL022		OG2	W	59	49	62	64	53	55	3	14,7	-	5,1	-9,6	-9,6	nein	ja
HL023	Kunigundenstraße 2	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,4	-	4,7	-10,8	-10,7	nein	ja
HL023		OG1	W	59	49	63	65	53	55	4	15,7	-	5,6	-10,2	-10,1	nein	ja
HL023		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,4	16,1	-	6,6	-9,6	-9,5	nein	ja
HL024	Maximilianstraße 15	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,5	15,2	-	4,3	-10,9	-10,9	nein	ja
HL024		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,8	15,6	-	5,1	-10,4	-10,5	nein	ja
HL024		OG2	W	59	49	64	66	54	55	4,3	16,1	-	6	-10	-10,1	nein	ja
HL025	Maximilianstraße 17	EG	W	59	49	61	63	51	53	2	13,7	-	3,3	-10,4	-10,4	nein	ja
HL025		OG1	W	59	49	62	63	52	53	2,2	14	-	3,9	-10	-10,1	nein	ja
HL025		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,5	14,3	-	4,5	-9,7	-9,8	nein	ja
HL026	Kilian Straße 10	EG	W	59	49	60	61	50	51	0,3	12	-	1,9	-10,1	-10,1	nein	ja
HL026		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,4	12,1	-	2,4	-9,7	-9,7	nein	ja
HL026		OG2	W	59	49	60	62	51	52	0,5	12,2	-	3	-9,2	-9,2	nein	ja
HL027	Kilian Straße 12	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,3	-9,9	-10	nein	ja
HL027		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,4	-	1,8	-9,6	-9,6	nein	ja
HL027		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,5	-	2,3	-9,2	-9,2	nein	ja
HL028	Josefstraße 9	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,7	-	0,9	-9,8	-9,8	nein	ja
HL028		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,8	-	1,3	-9,4	-9,5	nein	ja
HL028		OG2	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,7	-9,1	-9,2	nein	ja
HL029	Josefstraße 7	EG	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	1	-9,7	-9,9	nein	ja
HL029		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,5	-9,4	-9,5	nein	ja
HL029		OG2	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	1,9	-9,1	-9,2	nein	ja
HL030	Ottostraße 8	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,1	-	2	-10,1	-10,1	nein	ja
HL030		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,5	-9,7	-9,8	nein	ja
HL030		OG2	W	59	49	60	62	51	53	0,6	12,4	-	3,1	-9,2	-9,3	nein	ja
HL031	Ottostraße 6	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,4	12,2	-	2	-10,1	-10,2	nein	ja
HL031		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,5	-9,7	-9,8	nein	ja
HL031		OG2	W	59	49	60	62	51	53	0,7	12,4	-	3,1	-9,3	-9,3	nein	ja
HL032	Josefstraße 5	EG	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,2	-9,7	-9,7	nein	ja
HL032		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,6	-9,4	-9,4	nein	ja
HL032		OG2	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	2	-9,1	-9,1	nein	ja
HL033	Ottostraße 4	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,3	-	2,2	-10	-10,1	nein	ja
HL033		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,7	12,4	-	2,7	-9,7	-9,7	nein	ja
HL033		OG2	W	59	49	60	62	51	53	0,8	12,6	-	3,3	-9,2	-9,3	nein	ja
HL034	Ottostraße 2	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,6	12,3	-	2,3	-10	-10	nein	ja
HL034		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,7	12,5	-	2,8	-9,6	-9,7	nein	ja
HL034		OG2	W	59	49	60	62	51	53	0,9	12,6	-	3,3	-9,3	-9,3	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HL035	Josefstraße 1	EG	W	59	49	59	60	49	51	-	10,8	-	1,3	-9,5	-9,5	nein	ja
HL035		OG1	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,6	-9,3	-9,3	nein	ja
HL035		OG2	W	59	49	59	60	50	51	-	11	-	2	-9	-9	nein	ja
HL036	Maximilianstraße 23	EG	W	59	49	59	60	49	51	-	10,9	-	1,5	-9,4	-9,4	nein	ja
HL036		OG1	W	59	49	59	61	50	51	-	11,1	-	1,8	-9,1	-9,3	nein	ja
HL036		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,2	-	2,2	-8,9	-9	nein	ja
HL037	Maximilianstraße 21	EG	W	59	49	59	61	50	51	-	11,6	-	1,9	-9,7	-9,7	nein	ja
HL037		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,7	-	2,3	-9,4	-9,4	nein	ja
HL037		OG2	W	59	49	60	61	50	52	0,1	11,9	-	2,7	-9,1	-9,2	nein	ja
HL038	Maximilianstraße 19	EG	W	59	49	60	62	50	52	0,6	12,3	-	2,4	-9,9	-9,9	nein	ja
HL038		OG1	W	59	49	60	62	51	52	0,7	12,5	-	2,8	-9,5	-9,7	nein	ja
HL038		OG2	W	59	49	60	62	51	53	0,9	12,7	-	3,3	-9,2	-9,4	nein	ja
HL039	Ferdinandstraße 12	EG	W	59	49	75	76	59	61	15,1	26,7	-	11,1	-15,7	-15,6	nein	ja
HL039		OG1	W	59	49	75	77	63	64	15,4	27,1	3,3	15	-12,1	-12,1	ja	ja
HL040	Ferdinandstraße 14	EG	W	59	49	67	69	55	56	7,9	19,6	-	7	-12,6	-12,6	nein	ja
HL040		OG1	W	59	49	69	71	55	58	9,9	21,5	-	8,5	-13,1	-13	nein	ja
HL041	Ferdinandstraße 16	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,8	17,5	-	5,7	-11,9	-11,8	nein	ja
HL041		OG1	W	59	49	66	68	54	56	6,7	18,4	-	6,7	-11,7	-11,7	nein	ja
HL042	Ferdinandstraße 18	EG	W	59	49	64	66	53	54	4,5	16,2	-	4,9	-11,3	-11,3	nein	ja
HL042		OG1	W	59	49	65	66	53	55	5,1	16,8	-	5,7	-11,1	-11,1	nein	ja
HL043	Ferdinandstraße 20	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,4	15,1	-	4,2	-10,9	-10,9	nein	ja
HL043		OG1	W	59	49	63	65	53	54	3,8	15,6	-	4,9	-10,6	-10,7	nein	ja
HL044	Ferdinandstraße 22	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,5	14,2	-	3,6	-10,6	-10,6	nein	ja
HL044		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,8	14,5	-	4,2	-10,2	-10,3	nein	ja
HL045	Ferdinandstraße 24	EG	W	59	49	61	63	51	53	1,6	13,3	-	3,2	-10,1	-10,1	nein	ja
HL045		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,8	13,6	-	3,7	-9,8	-9,9	nein	ja
HL046	Ferdinandstraße 1	EG	M	64	54	73	75	60	61	9	20,6	-	6,9	-13,8	-13,7	nein	ja
HL046		OG1	M	64	54	74	75	63	65	9,4	21	-	10,6	-10,5	-10,4	nein	ja
HL047	Realschulstraße 2	EG	S *)	57	47	61	62	52	54	3,3	15	-	6,1	-8,8	-8,9	nein	ja
HL047		OG1	S *)	57	47	61	63	52	54	3,4	15,1	-	6,4	-8,6	-8,7	nein	ja
HL047		OG2	S *)	57	47	61	63	53	54	3,6	15,3	-	6,8	-8,4	-8,5	nein	ja
HL048	Realschulstraße 4	EG	W	59	49	58	60	50	51	-	10,4	-	1,9	-8,4	-8,5	nein	ja
HL048		OG1	W	59	49	58	60	50	52	-	10,5	-	2,2	-8,2	-8,3	nein	ja
HM001	Elmberg Straße 14	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,3	-9,9	-9,9	nein	ja
HM001		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,6	-9,6	-9,6	nein	ja
HM001		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,3	-	0,9	-9,4	-9,4	nein	ja
HM002	Elmberg Straße 16	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,8	-	-	-9,8	-9,9	nein	nein
HM002		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	9,8	-	0,2	-9,6	-9,6	nein	ja
HM002		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,5	-9,4	-9,4	nein	ja
HM003	Elmbergstraße 18	EG	W	59	49	62	64	48	49	3	14,8	-	-	-14,9	-15	nein	nein
HM003		OG1	W	59	49	63	64	48	50	3,3	15	-	0,1	-14,9	-14,9	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HM003		OG2	W	59	49	63	65	48	50	3,6	15,3	-	0,4	-12,9	-14,9	nein	ja
HM004	Elmberg Straße 20	EG	W	59	49	57	58	47	49	-	9	-	-	-9,4	-9,5	nein	nein
HM004		OG1	W	59	49	57	59	48	49	-	9,1	-	-	-9,2	-9,3	nein	nein
HM004		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	-	-9	-9	nein	ja
HM005	Georgenstraße 9	EG	W	59	49	57	58	47	49	-	9	-	-	-9,4	-9,4	nein	nein
HM005		OG1	W	59	49	57	59	48	49	-	9,1	-	-	-9,1	-9,2	nein	nein
HM005		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,1	-8,9	-9	nein	ja
HM006	Josefstraße 16	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,4	-9,8	-9,8	nein	ja
HM006		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,7	-9,5	-9,6	nein	ja
HM006		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,1	-9,2	-9,2	nein	ja
HM007	Josefstraße 14	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,3	-9,7	-9,7	nein	ja
HM007		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,6	-9,4	-9,5	nein	ja
HM007		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	1	-9,1	-9,1	nein	ja
HM008	Georgenstraße 14	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,2	-	-	-9,3	-9,4	nein	nein
HM008		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,2	-	0,1	-9,1	-9,1	nein	ja
HM008		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,3	-	0,3	-8,9	-9	nein	ja
HM009	Josefstraße 12	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,3	-9,7	-9,7	nein	ja
HM009		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,7	-9,3	-9,4	nein	ja
HM009		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	1	-9,1	-9,1	nein	ja
HM010	Josefstraße 10	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,3	-9,6	-9,6	nein	ja
HM010		OG1	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,7	-9,3	-9,3	nein	ja
HM010		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	1	-9	-9,1	nein	ja
HM011	Josefstraße 8	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,4	-9,5	-9,5	nein	ja
HM011		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,7	-9,2	-9,3	nein	ja
HM011		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,1	-8,9	-9	nein	ja
HM012	Josefstraße 6	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,5	-9,4	-9,4	nein	ja
HM012		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,8	-9,2	-9,2	nein	ja
HM012		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,2	-8,8	-8,9	nein	ja
HM013	Josefstraße 4	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,5	-9,4	-9,4	nein	ja
HM013		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	10	-	0,9	-9,1	-9,1	nein	ja
HM013		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,2	-8,8	-8,9	nein	ja
HM014	Annastraße 2	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,4	-	0,2	-9,1	-9,2	nein	ja
HM014		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,5	-8,9	-9	nein	ja
HM014		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,6	-	0,8	-8,7	-8,8	nein	ja
HM015	Annastraße 4	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	9	-	-	-8,9	-9,1	nein	nein
HM015		OG1	W	59	49	57	58	48	50	-	9	-	0,2	-8,8	-8,8	nein	ja
HM015		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,5	-8,5	-8,6	nein	ja
HM016	Annastraße 1	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	0,7	-9,3	-9,4	nein	ja
HM016		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,2	-	1,1	-9	-9,1	nein	ja
HM016		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,4	-8,8	-8,9	nein	ja
HM017	Josefstraße 2	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	0,8	-9,2	-9,3	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HM017		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,2	-	1,1	-8,9	-9,1	nein	ja
HM017		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,4	-8,8	-8,9	nein	ja
HM018	Annastraße 3	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,4	-9,1	-9,2	nein	ja
HM018		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,6	-	0,7	-8,9	-8,9	nein	ja
HM018		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,7	-	1	-8,7	-8,7	nein	ja
HM020	Annastraße 5	EG	W	59	49	57	58	48	50	-	9	-	0,1	-8,8	-8,9	nein	ja
HM020		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,4	-8,6	-8,7	nein	ja
HM020		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,6	-8,4	-8,5	nein	ja
HM021	Maximilianstraße 31	EG	W	59	49	57	58	48	50	-	9	-	0,4	-8,6	-8,6	nein	ja
HM021		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,6	-8,5	-8,5	nein	ja
HM021		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,2	-	0,8	-8,2	-8,4	nein	ja
HM022	Maximilianstraße 27	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,8	-	0,8	-8,9	-9	nein	ja
HM022		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,8	-	1	-8,7	-8,8	nein	ja
HM022		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,3	-8,5	-8,6	nein	ja
HM023	Maximilianstraße 25	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	1	-9,1	-9,2	nein	ja
HM023		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,3	-8,9	-9	nein	ja
HM023		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,4	-	1,6	-8,6	-8,8	nein	ja
HM024	Maximilianstraße 33	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,5	-	0,1	-8,4	-8,4	nein	ja
HM024		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,6	-	0,3	-8,2	-8,3	nein	ja
HM024		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,6	-	0,5	-8,1	-8,1	nein	ja
HM025	Annastraße 5a	EG	W	59	49	57	58	48	49	-	8,9	-	-	-8,9	-8,9	nein	nein
HM025		OG1	W	59	49	57	58	48	50	-	9	-	0,3	-8,6	-8,7	nein	ja
HM025		OG2	W	59	49	57	58	48	50	-	9	-	0,5	-8,5	-8,5	nein	ja
HM026	Annastraße 6	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,1	-9	-9	nein	ja
HM026		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,3	-8,8	-8,8	nein	ja
HM026		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,2	-	0,5	-8,6	-8,7	nein	ja
HM028	Annastraße 17	EG	W	59	49	56	58	47	49	-	8,4	-	-	-8,7	-8,7	nein	nein
HM028		OG1	W	59	49	56	58	48	49	-	8,4	-	-	-8,5	-8,5	nein	nein
HM028		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,5	-	0,2	-8,3	-8,3	nein	ja
HM029	Annastraße 19	EG	W	59	49	56	57	47	49	-	8	-	-	-8,3	-8,3	nein	nein
HM029		OG1	W	59	49	56	58	48	49	-	8,1	-	-	-8,1	-8,2	nein	nein
HM029		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,1	-	0,1	-8	-8	nein	ja
HM030	Georgenstraße 16	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,6	-	-	-8,8	-8,9	nein	nein
HM030		OG1	W	59	49	56	58	48	49	-	8,6	-	-	-8,6	-8,6	nein	nein
HM030		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,7	-	0,3	-8,3	-8,4	nein	ja
HM047	Maximilianstraße 35	EG	W	59	49	56	58	48	49	-	8,1	-	-	-8,2	-8,3	nein	nein
HM047		OG1	W	59	49	56	58	48	49	-	8,2	-	-	-8,1	-8,2	nein	nein
HM047		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,2	-	0,2	-8	-8	nein	ja
HM048	Annastraße 7	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,2	-	0,1	-8,1	-8,1	nein	ja
HM048		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,3	-	0,3	-7,9	-8	nein	ja
HM048		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,3	-	0,5	-7,8	-7,8	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HN007	Leimhüll 8	EG	M	64	54	66	67	54	56	1,1	12,8	-	1,1	-11,7	-11,7	nein	ja
HN007		OG1	M	64	54	67	68	55	57	2,1	13,8	-	2,4	-11,5	-11,4	nein	ja
HN007		OG2	M	64	54	67	69	56	58	2,8	14,5	-	3,6	-11,1	-10,9	nein	ja
HN008	Leimhüll 8	EG	M	64	54	64	66	52	54	-	11,2	-	-	-11,6	-11,6	nein	nein
HN008		OG1	M	64	54	64	66	53	55	-	11,7	-	0,6	-11,2	-11,1	nein	ja
HN008		OG2	M	64	54	65	67	54	56	0,6	12,4	-	1,5	-10,9	-10,9	nein	ja
HN009	Leimhüll 8	EG	M	64	54	63	65	51	53	-	10,4	-	-	-11,7	-11,7	nein	nein
HN009		OG1	M	64	54	63	65	52	54	-	10,7	-	-	-11,2	-11,3	nein	nein
HN009		OG2	M	64	54	64	66	53	55	-	11,3	-	0,3	-11	-11	nein	ja
HO001	Pickelstraße 3	EG	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,6	-11,1	-11,1	nein	ja
HO001		OG1	W	59	49	60	62	50	52	1	12,8	-	2,1	-10,7	-10,7	nein	ja
HO001		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,6	-10,4	-10,4	nein	ja
HO002	Pickelstraße 5	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,9	12,7	-	1,6	-11,1	-11,1	nein	ja
HO002		OG1	W	59	49	60	62	50	52	1	12,8	-	2,1	-10,7	-10,7	nein	ja
HO002		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,5	-10,4	-10,5	nein	ja
HO003	Pickelstraße 7	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,9	12,7	-	1,5	-11,1	-11,2	nein	ja
HO003		OG1	W	59	49	60	62	50	51	1	12,8	-	2	-10,8	-10,8	nein	ja
HO003		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,2	12,9	-	2,5	-10,5	-10,4	nein	ja
HO004	Pickelstraße 9	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,5	-	1,5	-11,1	-11	nein	ja
HO004		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,6	-	1,9	-10,7	-10,7	nein	ja
HO004		OG2	W	59	49	60	62	50	52	1	12,8	-	2,4	-10,4	-10,4	nein	ja
HO005	Pickelstraße 11	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,1	-	1,1	-11	-11	nein	ja
HO005		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,5	-10,7	-10,7	nein	ja
HO005		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,6	12,3	-	1,9	-10,4	-10,4	nein	ja
HO006	Pickelstraße 11a	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,6	-10,8	-10,8	nein	ja
HO006		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	1	-10,6	-10,5	nein	ja
HO006		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,3	-10,3	-10,3	nein	ja
HO007	Pickelstraße 13a	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,6	-10,8	-10,9	nein	ja
HO007		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	1	-10,6	-10,5	nein	ja
HO007		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,3	-10,3	-10,3	nein	ja
HO008	Pickelstraße 13	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,9	12,6	-	1,5	-11,2	-11,1	nein	ja
HO008		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	1,9	-10,8	-10,8	nein	ja
HO008		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,4	-10,5	-10,5	nein	ja
HO009	Pickelstraße 17	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,5	-	1,5	-11,1	-11	nein	ja
HO009		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,6	-	1,9	-10,8	-10,7	nein	ja
HO009		OG2	W	59	49	60	62	50	52	1	12,8	-	2,3	-10,5	-10,5	nein	ja
HO010	Pickelstraße 17a	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,7	-10,9	-10,9	nein	ja
HO010		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,1	-10,6	-10,6	nein	ja
HO010		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,8	-	1,5	-10,4	-10,3	nein	ja
HO011	Pickelstraße 19a	EG	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	0,8	-10,9	-10,9	nein	ja
HO011		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,1	11,8	-	1,2	-10,7	-10,6	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HO011		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,6	-10,4	-10,3	nein	ja
HO012	Pickelstraße 19	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,5	-	1,4	-11,1	-11,1	nein	ja
HO012		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,6	-	1,8	-10,8	-10,8	nein	ja
HO012		OG2	W	59	49	60	62	50	52	1	12,7	-	2,2	-10,5	-10,5	nein	ja
HP001	Leimhüll 10	EG	W	59	49	66	67	54	56	6,3	18	-	6,1	-12	-11,9	nein	ja
HP001		OG1	W	59	49	67	69	55	57	7,5	19,2	-	7,4	-11,9	-11,8	nein	ja
HP001		OG2	W	59	49	68	69	56	58	8,3	20	-	8,6	-11,5	-11,4	nein	ja
HP002	Leimhüll 10	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,3	16,1	-	4,4	-11,6	-11,7	nein	ja
HP002		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,8	16,6	-	5,3	-11,3	-11,3	nein	ja
HP002		OG2	W	59	49	65	67	54	56	5,6	17,3	-	6,3	-11,1	-11	nein	ja
HP004	Pickelstraße 2	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,2	13,9	-	2,6	-11,4	-11,3	nein	ja
HP004		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,3	14,1	-	3,2	-10,9	-10,9	nein	ja
HP004		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,8	-10,7	-10,6	nein	ja
HP005	Pickelstraße 4	EG	W	59	49	61	63	50	52	2	13,7	-	2,4	-11,4	-11,3	nein	ja
HP005		OG1	W	59	49	62	63	51	52	2,1	13,9	-	3	-10,9	-10,9	nein	ja
HP005		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,2	-	3,5	-10,6	-10,7	nein	ja
HP006	Pickelstraße 6	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,6	-	2,2	-11,3	-11,4	nein	ja
HP006		OG1	W	59	49	61	63	50	52	2	13,7	-	2,8	-11	-10,9	nein	ja
HP006		OG2	W	59	49	62	63	51	53	2,2	14	-	3,3	-10,6	-10,7	nein	ja
HP007	Leimhüll 12	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,6	18,3	-	6,3	-12,1	-12	nein	ja
HP007		OG1	W	59	49	67	69	55	57	7,9	19,6	-	7,7	-12	-11,9	nein	ja
HP007		OG2	W	59	49	68	70	57	58	8,7	20,4	-	9	-11,6	-11,4	nein	ja
HP008	Leimhüll 14	EG	W	59	49	66	68	54	56	7	18,7	-	6,6	-12,2	-12,1	nein	ja
HP008		OG1	W	59	49	68	69	56	58	8,3	20	-	8,1	-12,1	-11,9	nein	ja
HP008		OG2	W	59	49	69	70	57	59	9,1	20,9	-	9,3	-11,6	-11,6	nein	ja
HP009	Leimhüll 16	EG	W	59	49	67	68	54	56	7,2	18,9	-	6,8	-12,3	-12,1	nein	ja
HP009		OG1	W	59	49	68	70	56	58	8,5	20,2	-	8,3	-12	-11,9	nein	ja
HP009		OG2	W	59	49	69	71	57	59	9,3	21,1	-	9,6	-11,6	-11,5	nein	ja
HP010	Leimhüll 16a	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,9	16,6	-	4,7	-12	-11,9	nein	ja
HP010		OG1	W	59	49	65	67	53	55	5,5	17,2	-	5,7	-11,6	-11,5	nein	ja
HP010		OG2	W	59	49	66	67	54	56	6,3	18	-	6,8	-11,4	-11,2	nein	ja
HP011	Pickelstraße 10a	EG	W	59	49	63	64	51	53	3,3	15	-	3,3	-11,8	-11,7	nein	ja
HP011		OG1	W	59	49	63	65	52	53	3,5	15,3	-	4	-11,3	-11,3	nein	ja
HP011		OG2	W	59	49	63	65	52	54	4	15,8	-	4,8	-11	-11	nein	ja
HP012	Pickelstraße 8	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,4	-	2,1	-11,3	-11,3	nein	ja
HP012		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,6	-	2,7	-10,9	-10,9	nein	ja
HP012		OG2	W	59	49	62	63	51	53	2,1	13,8	-	3,2	-10,7	-10,6	nein	ja
HP013	Pickelstraße 10	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,9	-	2,4	-11,4	-11,5	nein	ja
HP013		OG1	W	59	49	62	63	51	52	2,3	14	-	3	-11,1	-11	nein	ja
HP013		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,3	-	3,6	-10,8	-10,7	nein	ja
HP014	Pickelstraße 12	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,2	13,9	-	2,5	-11,5	-11,4	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HP014		OG1	W	59	49	62	64	51	52	2,4	14,1	-	3	-11,2	-11,1	nein	ja
HP014		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,4	-	3,6	-10,8	-10,8	nein	ja
HP015	Leimhüll 18a	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,8	15,6	-	3,9	-11,7	-11,7	nein	ja
HP015		OG1	W	59	49	64	65	52	54	4,2	15,9	-	4,7	-11,3	-11,2	nein	ja
HP015		OG2	W	59	49	64	66	53	55	4,8	16,6	-	5,5	-11,1	-11,1	nein	ja
HP016	Leimhüll 18	EG	W	59	49	67	69	55	56	7,4	19,2	-	6,9	-12,3	-12,3	nein	ja
HP016		OG1	W	59	49	68	70	56	58	8,8	20,5	-	8,5	-12,1	-12	nein	ja
HP016		OG2	W	59	49	69	71	57	59	9,6	21,4	-	9,9	-11,6	-11,5	nein	ja
HP017	Leimhüll 20	EG	W	59	49	68	69	55	57	8,1	19,8	-	7,4	-12,5	-12,4	nein	ja
HP017		OG1	W	59	49	69	70	57	59	9,3	21	-	9,1	-12,1	-11,9	nein	ja
HP017		OG2	W	59	49	69	71	58	60	9,7	21,7	-	10,4	-11,4	-11,3	nein	ja
HP018	Leimhüll 22	EG	W	59	49	68	70	55	57	8,6	20,4	-	7,7	-12,7	-12,7	nein	ja
HP018		OG1	W	59	49	69	71	57	59	9,8	21,6	-	9,5	-12,1	-12,1	nein	ja
HP018		OG2	W	59	49	70	71	58	60	10,2	22	-	10,9	-11,2	-11,1	nein	ja
HP019	Leimhüll 24	EG	W	59	49	67	69	55	57	7,9	19,7	-	7,2	-12,5	-12,5	nein	ja
HP019		OG1	W	59	49	69	71	57	58	9,4	21,2	-	9	-12,3	-12,2	nein	ja
HP019		OG2	W	59	49	70	71	58	60	10,1	21,9	-	10,4	-11,6	-11,5	nein	ja
HP020	Leimhüll 24a	EG	W	59	49	64	65	52	54	4,1	15,9	-	4,1	-11,8	-11,8	nein	ja
HP020		OG1	W	59	49	64	66	53	54	4,5	16,3	-	4,9	-11,4	-11,4	nein	ja
HP020		OG2	W	59	49	65	66	53	55	5,1	16,9	-	5,7	-11,2	-11,2	nein	ja
HP021	Pickelstraße 16	EG	W	59	49	62	64	51	53	3	14,8	-	3,1	-11,6	-11,7	nein	ja
HP021		OG1	W	59	49	63	64	51	53	3,3	15	-	3,8	-11,3	-11,2	nein	ja
HP021		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,7	15,5	-	4,5	-11	-11	nein	ja
HP022	Pickelstraße 14	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,8	13,6	-	2,2	-11,3	-11,4	nein	ja
HP022		OG1	W	59	49	61	63	50	52	2	13,7	-	2,8	-11	-10,9	nein	ja
HP022		OG2	W	59	49	62	63	51	53	2,3	14	-	3,3	-10,8	-10,7	nein	ja
HP023	Pickelstraße 18	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,9	13,7	-	2,3	-11,4	-11,4	nein	ja
HP023		OG1	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,8	-	2,8	-11,1	-11	nein	ja
HP023		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,3	14,1	-	3,3	-10,8	-10,8	nein	ja
HQ001	Leimhüll 26	EG	M	64	54	67	69	54	56	2,4	14,2	-	1,8	-12,4	-12,4	nein	ja
HQ001		OG1	M	64	54	68	70	56	58	3,8	15,6	-	3,4	-12,2	-12,2	nein	ja
HQ001		OG2	M	64	54	69	71	57	59	4,6	16,4	-	4,8	-11,7	-11,6	nein	ja
HQ004	Leimhüll 28	EG	M	64	54	66	68	54	56	2	13,8	-	1,5	-12,3	-12,3	nein	ja
HQ004		OG1	M	64	54	68	70	56	57	3,3	15,1	-	3	-12,1	-12,1	nein	ja
HQ004		OG2	M	64	54	69	70	57	59	4,1	15,9	-	4,3	-11,7	-11,6	nein	ja
HQ006	Leimhüll 30	EG	M	64	54	66	68	54	56	1,4	13,2	-	1,1	-12,1	-12,1	nein	ja
HQ006		OG1	M	64	54	67	69	55	57	2,6	14,3	-	2,4	-12,1	-11,9	nein	ja
HQ006		OG2	M	64	54	68	70	56	58	3,3	15,1	-	3,6	-11,6	-11,5	nein	ja
HQ007	Leimhüll 30	EG	M	64	54	64	66	52	54	-	11,4	-	-	-11,8	-11,8	nein	nein
HQ007		OG1	M	64	54	65	66	53	55	0,2	11,9	-	0,4	-11,6	-11,5	nein	ja
HQ007		OG2	M	64	54	65	67	54	56	0,9	12,6	-	1,4	-11,4	-11,2	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HR001	Leimhüll 32	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,4	17,2	-	5,2	-12	-12	nein	ja
HR001		OG1	W	59	49	66	67	54	56	6,2	18	-	6,2	-11,8	-11,8	nein	ja
HR001		OG2	W	59	49	66	68	55	57	7	18,8	-	7,3	-11,5	-11,5	nein	ja
HR002	Leimhüll 32a	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,8	16,6	-	4,7	-11,9	-11,9	nein	ja
HR002		OG1	W	59	49	65	67	53	55	5,4	17,2	-	5,6	-11,6	-11,6	nein	ja
HR002		OG2	W	59	49	66	67	54	56	6,2	18	-	6,6	-11,4	-11,4	nein	ja
HR003	Pickelstraße 32	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,3	-	3,1	-11,3	-11,2	nein	ja
HR003		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,8	14,5	-	3,6	-10,9	-10,9	nein	ja
HR003		OG2	W	59	49	63	64	52	54	3,2	15	-	4,3	-10,7	-10,7	nein	ja
HR004	Pickelstraße 30	EG	W	59	49	63	64	51	53	3,1	14,8	-	3,3	-11,5	-11,5	nein	ja
HR004		OG1	W	59	49	63	65	52	53	3,3	15,1	-	4	-11,1	-11,1	nein	ja
HR004		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,8	15,6	-	4,6	-11	-11	nein	ja
HR005	Pickelstraße 30	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,4	14,2	-	2,9	-11,3	-11,3	nein	ja
HR005		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,4	-	3,4	-10,9	-11	nein	ja
HR005		OG2	W	59	49	62	64	52	53	3	14,7	-	4	-10,8	-10,7	nein	ja
HR006	Pickelstraße 28	EG	W	59	49	62	63	51	52	2,2	13,9	-	2,6	-11,4	-11,3	nein	ja
HR006		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,3	14,1	-	3,1	-11	-11	nein	ja
HR006		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,6	14,4	-	3,6	-10,7	-10,8	nein	ja
HR007	Pickelstraße 31	EG	W	59	49	60	62	49	51	1	12,8	-	1,7	-11,1	-11,1	nein	ja
HR007		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,9	-	2,1	-10,8	-10,8	nein	ja
HR007		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,5	-10,5	-10,5	nein	ja
HR008	Siechenstraße 9	EG	W	59	49	60	61	49	50	0,1	11,9	-	1	-10,9	-10,9	nein	ja
HR008		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,4	-10,6	-10,5	nein	ja
HR008		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,3	12,1	-	1,7	-10,3	-10,4	nein	ja
HR009	Siechenstraße 7	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,8	-10,8	-10,7	nein	ja
HR009		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,6	-	1,1	-10,4	-10,5	nein	ja
HR009		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,7	-	1,5	-10,3	-10,2	nein	ja
HR010	Pickelstraße 33	EG	W	59	49	61	62	50	51	1,1	12,9	-	1,8	-11	-11,1	nein	ja
HR010		OG1	W	59	49	61	62	50	52	1,2	13	-	2,3	-10,7	-10,7	nein	ja
HR010		OG2	W	59	49	61	63	50	52	1,4	13,2	-	2,7	-10,4	-10,5	nein	ja
HR011	Pestalozzistraße 1	EG	W	59	49	60	61	49	50	0,1	11,8	-	1	-10,8	-10,8	nein	ja
HR011		OG1	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,4	-10,5	-10,5	nein	ja
HR011		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,3	12	-	1,8	-10,3	-10,2	nein	ja
HR012	Pickelstraße 35	EG	W	59	49	61	62	50	51	1,2	12,9	-	1,9	-11,1	-11	nein	ja
HR012		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,3	13,1	-	2,3	-10,8	-10,8	nein	ja
HR012		OG2	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,8	-10,5	-10,4	nein	ja
HR013	Pestalozzistraße 3	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,2	-	1,4	-10,8	-10,8	nein	ja
HR013		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,8	-10,5	-10,4	nein	ja
HR013		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,7	12,4	-	2,2	-10,3	-10,2	nein	ja
HR014	Pickelstraße 37	EG	W	59	49	61	63	50	51	1,3	13,1	-	2	-11,1	-11,1	nein	ja
HR014		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,4	13,2	-	2,5	-10,7	-10,7	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HR014		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,6	13,4	-	2,9	-10,4	-10,5	nein	ja
HR015	Pickelstraße 39	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,2	-	2,3	-10,9	-10,9	nein	ja
HR015		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,7	13,4	-	2,8	-10,6	-10,6	nein	ja
HR015		OG2	W	59	49	61	63	51	53	1,9	13,7	-	3,3	-10,3	-10,4	nein	ja
HS013	Nürnberger Straße 48	EG	S *)	57	47	58	59	47	49	0,1	11,8	-	1,6	-10,3	-10,2	nein	ja
HS013		OG1	S *)	57	47	58	59	48	49	0,1	11,9	-	1,8	-10	-10,1	nein	ja
HS013		OG2	S *)	57	47	58	59	48	50	0,2	11,9	-	2,1	-9,8	-9,8	nein	ja
HT001	Vorderer Graben 8	EG	M	64	54	63	65	52	53	-	10,5	-	-	-11,5	-11,5	nein	nein
HT001		OG1	M	64	54	64	65	52	54	-	10,8	-	-	-11,1	-11,1	nein	nein
HT001		OG2	M	64	54	64	66	53	55	-	11,6	-	0,5	-11,1	-11,1	nein	ja
HT002	Vorderer Graben 8	EG	M	64	54	63	65	52	53	-	10,2	-	-	-11,3	-11,3	nein	nein
HT002		OG1	M	64	54	63	65	52	54	-	10,5	-	-	-11	-10,9	nein	nein
HT002		OG2	M	64	54	64	66	53	55	-	11,2	-	0,3	-11	-10,9	nein	ja
HU001	Leimhüll 33	EG	M	64	54	73	75	58	60	8,6	20,3	-	5,6	-14,8	-14,7	nein	ja
HU001		OG1	M	64	54	73	75	62	64	8,8	20,6	-	9,4	-11,4	-11,2	nein	ja
HU001		OG2	M	64	54	73	75	65	67	8,7	20,4	0,9	13	-7,8	-7,4	ja	ja
HU004	Leimhüll 35	EG	M	64	54	66	67	58	59	1,3	13	-	4,8	-8,2	-8,2	nein	ja
HU004		OG1	M	64	54	67	69	59	60	2,4	14,1	-	5,9	-8,2	-8,2	nein	ja
HU004		OG2	M	64	54	68	69	60	62	3,2	15	-	7,1	-7,9	-7,9	nein	ja
HU006	Griesweg 10	EG	M	64	54	66	67	53	54	1,3	13	-	-	-13,2	-13,2	nein	nein
HU006		OG1	M	64	54	67	68	54	56	2,2	13,9	-	1,2	-12,7	-12,7	nein	ja
HU006		OG2	M	64	54	67	69	56	57	3	14,7	-	3	-11,7	-11,7	nein	ja
HU007	Am Friedhof 7	EG	M	64	54	63	65	50	52	-	10,2	-	-	-12,9	-12,9	nein	nein
HU007		OG1	M	64	54	63	65	51	53	-	10,5	-	-	-12,4	-12,4	nein	nein
HU007		OG2	M	64	54	64	65	52	54	-	11	-	-	-11,8	-11,9	nein	nein
HV001	Vorderer Graben 2	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,2	11,9	-	1,7	-10,2	-10,2	nein	ja
HV001		OG1	W	59	49	60	61	50	52	0,3	12	-	2,1	-9,9	-9,9	nein	ja
HV002	Pestalozzistraße 8	EG	W	59	49	60	62	51	52	1	12,7	-	2,8	-9,9	-9,9	nein	ja
HV002		OG1	W	59	49	61	62	51	53	1,1	12,9	-	3,2	-9,6	-9,7	nein	ja
HV003	Leimhüll 36	EG	W	59	49	62	64	52	53	2,4	14,2	-	3,9	-10,2	-10,3	nein	ja
HV003		OG1	W	59	49	62	64	52	54	2,7	14,4	-	4,5	-10	-9,9	nein	ja
HV003		OG2	W	59	49	63	64	53	55	3,1	14,8	-	5,1	-9,8	-9,7	nein	ja
HV004	Leimhüll 38	EG	W	59	49	62	64	52	54	2,8	14,5	-	4,7	-9,9	-9,8	nein	ja
HV004		OG1	W	59	49	63	64	53	55	3,1	14,9	-	5,3	-9,6	-9,6	nein	ja
HV004		OG2	W	59	49	63	65	54	55	3,7	15,5	-	5,9	-9,5	-9,6	nein	ja
HW017	Leimhüll 40	EG	M	64	54	62	64	53	55	-	9,6	-	0,1	-9,5	-9,5	nein	ja
HW017		OG1	M	64	54	63	64	53	55	-	9,9	-	0,6	-9,3	-9,3	nein	ja
HW017		OG2	M	64	54	63	65	54	56	-	10,5	-	1,3	-9,1	-9,2	nein	ja
HW018	Leimhüll 44	EG	M	64	54	62	64	52	54	-	9,1	-	-	-9,3	-9,4	nein	nein
HW018		OG1	M	64	54	62	64	53	55	-	9,4	-	0,3	-9	-9,1	nein	ja
HW018		OG2	M	64	54	62	64	54	55	-	9,8	-	0,9	-8,8	-8,9	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HZD001	Maximilianstraße 26	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,3	-8,7	-8,8	nein	ja
HZD001		OG2	W	59	49	58	60	50	51	-	10,3	-	1,9	-8,4	-8,4	nein	ja
HZD001		OG2	W	59	49	57	59	50	51	-	9,5	-	1,7	-7,7	-7,8	nein	ja
HZD002	Realschulstraße 7	EG	W	59	49	57	58	49	51	-	8,9	-	1,4	-7,5	-7,5	nein	ja
HZD002		OG1	W	59	49	57	58	49	51	-	9	-	1,5	-7,3	-7,5	nein	ja
HZD002		OG2	W	59	49	57	58	50	51	-	9	-	1,7	-7,2	-7,3	nein	ja
HZD003	Realschulstraße 3	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	1	-8	-8,1	nein	ja
HZD003		OG1	W	59	49	57	59	49	51	-	9,2	-	1,2	-7,8	-8	nein	ja
HZD003		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,2	-	1,4	-7,7	-7,8	nein	ja
HZD004	Maximilianstraße 28	EG	W	59	49	57	59	49	50	-	9,1	-	0,7	-8,3	-8,4	nein	ja
HZD004		OG1	W	59	49	57	59	49	50	-	9,2	-	0,9	-8,1	-8,3	nein	ja
HZD004		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,2	-	1,2	-8	-8	nein	ja
HZD005	Maximilianstraße 30	EG	W	59	49	57	58	48	50	-	8,9	-	0,7	-8,2	-8,2	nein	ja
HZD005		OG1	W	59	49	57	58	49	50	-	9	-	0,9	-8	-8,1	nein	ja
HZD005		OG2	W	59	49	57	58	49	51	-	9	-	1,1	-7,9	-7,9	nein	ja
HZD006	Maximilianstraße 32	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,5	-	0,4	-8	-8,1	nein	ja
HZD006		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,5	-	0,6	-7,9	-7,9	nein	ja
HZD006		OG2	W	59	49	56	58	49	50	-	8,6	-	0,7	-7,7	-7,9	nein	ja
HZD007	Maximilianstraße 34	EG	W	59	49	56	58	48	50	-	8,3	-	0,3	-7,8	-8	nein	ja
HZD007		OG1	W	59	49	56	58	48	50	-	8,3	-	0,5	-7,7	-7,8	nein	ja
HZD007		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,4	-	0,7	-7,7	-7,7	nein	ja
HZD008	Realschulstraße 5	EG	W	59	49	56	58	49	50	-	8,4	-	0,8	-7,6	-7,6	nein	ja
HZD008		OG1	W	59	49	56	58	49	50	-	8,5	-	0,9	-7,4	-7,6	nein	ja
HZD008		OG2	W	59	49	56	58	49	51	-	8,5	-	1,1	-7,4	-7,4	nein	ja
HZD009	Maximilianstraße 38	EG	W	59	49	56	57	48	50	-	8	-	0,3	-7,5	-7,7	nein	ja
HZD009		OG1	W	59	49	56	57	48	50	-	8	-	0,4	-7,5	-7,6	nein	ja
HZD009		OG2	W	59	49	56	58	48	50	-	8,1	-	0,6	-7,3	-7,5	nein	ja
HZD010	Maximilianstraße 40	EG	W	59	49	55	57	48	49	-	7,3	-	-	-7,3	-7,5	nein	nein
HZD010		OG1	W	59	49	55	57	48	49	-	7,3	-	-	-7,3	-7,3	nein	nein
HZD010		OG2	W	59	49	55	57	48	50	-	7,3	-	0,1	-7,1	-7,2	nein	ja
HZD015	Realschulstraße 1	EG	W	59	49	57	59	49	51	-	9,4	-	1,3	-8	-8,1	nein	ja
HZD015		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,2	-	1,6	-8,6	-8,6	nein	ja
HZD015		OG2	W	59	49	57	59	49	51	-	9,5	-	1,5	-7,8	-8	nein	ja
HZE001	Sigismundstraße 1	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,4	-10,3	-10,4	nein	ja
HZE001		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,8	-	0,7	-10,2	-10,1	nein	ja
HZE001		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	1	-9,9	-9,9	nein	ja
HZE002	Bamberger Straße 42	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,6	-10,5	-10,5	nein	ja
HZE002		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,1	-	0,9	-10,3	-10,2	nein	ja
HZE002		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,2	-	1,2	-10,1	-10	nein	ja
HZE003	Sigismundstraße 3	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,2	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
HZE003		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,2	-10	-10	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HZE003		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,5	-9,8	-9,8	nein	ja
HZE004	Bamberger Straße 42a	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,4	-10,6	-10,5	nein	ja
HZE004		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,7	-10,3	-10,2	nein	ja
HZE004		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	11	-	1	-10,1	-10	nein	ja
HZE005	Frankenstraße 1	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,5	-10,4	nein	ja
HZE005		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,4	-10,2	-10,2	nein	ja
HZE005		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,7	-9,9	-10	nein	ja
HZE006	Frankenstraße 2	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,1	-	-	-10,3	-10,4	nein	nein
HZE006		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10	-10,1	nein	nein
HZE006		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,3	-9,9	-9,8	nein	ja
HZF001	Bamberger Straße 40b	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,3	-10,5	-10,5	nein	ja
HZF001		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,6	-10,2	-10,2	nein	ja
HZF001		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	10,8	-	0,9	-10	-9,9	nein	ja
HZF002	Bamberger Straße 40a	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,3	-10,4	-10,4	nein	ja
HZF002		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,6	-10,2	-10,1	nein	ja
HZF002		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,9	-9,9	-9,9	nein	ja
HZF003	Bamberger Straße 40	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,2	-10,4	-10,4	nein	ja
HZF003		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,5	-10,2	-10,1	nein	ja
HZF003		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,8	-9,9	-9,9	nein	ja
HZF004	Bamberger Straße 38a	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,1	-10,3	-10,4	nein	ja
HZF004		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,4	-10,1	-10,2	nein	ja
HZF004		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,6	-	0,7	-9,9	-9,9	nein	ja
HZF007	Bamberger Straße 38	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,2	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
HZF007		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,2	-10	-10	nein	ja
HZF007		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,5	-9,8	-9,8	nein	ja
HZF008	Bamberger Straße 36	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,3	-10,2	nein	nein
HZF008		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,2	-10,1	-10	nein	ja
HZF008		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,3	-	0,5	-9,7	-9,8	nein	ja
HZF009	Bamberger Straße 36a	EG	W	59	49	58	59	47	49	-	9,9	-	-	-10,3	-10,3	nein	nein
HZF009		OG1	W	59	49	58	59	48	49	-	10	-	-	-10	-10,1	nein	nein
HZF009		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	10	-	0,2	-9,8	-9,8	nein	ja
HZF010	Bamberger Straße 34	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,8	-	-	-10,2	-10,2	nein	nein
HZF010		OG1	W	59	49	58	59	48	49	-	9,8	-	-	-10	-9,9	nein	nein
HZF010		OG2	W	59	49	58	59	48	50	-	9,9	-	0,2	-9,8	-9,7	nein	ja
HZF015	Bamberger Straße 34a	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,1	-	-	-10,2	-10,3	nein	nein
HZF015		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,1	-10	-10	nein	ja
HZF015		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,5	-9,7	-9,7	nein	ja
HZM013	Siegweg 2	EG	W	59	49	57	59	47	49	-	9,6	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein
HZM013		OG1	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-10,2	-10,3	nein	nein
HZM013		OG2	W	59	49	57	59	47	49	-	9,7	-	-	-10	-10	nein	nein
HZM015	Ludwigstraße 4	EG	W	59	49	57	58	47	49	-	8,9	-	-	-9,8	-9,8	nein	nein

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
HZM015		OG1	W	59	49	57	58	47	49	-	9	-	-	-9,5	-9,7	nein	nein
HZM015		OG2	W	59	49	57	58	47	49	-	9	-	-	-9,5	-9,4	nein	nein
HZM049	Nürnbergger Straße 97	EG	M	64	54	64	66	50	52	-	11,7	-	-	-14,3	-14,3	nein	nein
HZM049		OG1	M	64	54	65	66	51	53	0,1	11,9	-	-	-13,3	-13,5	nein	nein
HZM049		OG2	M	64	54	65	67	52	54	0,5	12,3	-	-	-12,5	-12,6	nein	nein
HZM049		OG3	M	64	54	65	67	54	56	0,7	12,6	-	1,2	-11,2	-11,4	nein	ja
HZM050	Nürnbergger Straße 98	EG	M	64	54	63	65	50	52	-	10,7	-	-	-13	-13,1	nein	nein
HZM050		OG1	M	64	54	64	65	51	53	-	10,9	-	-	-12,4	-12,5	nein	nein
HZM050		OG2	M	64	54	64	66	52	54	-	11,2	-	-	-11,7	-11,9	nein	nein
HZM050		OG3	M	64	54	64	66	53	55	-	11,4	-	0,5	-10,7	-10,9	nein	ja
HZM051	Nürnbergger Straße 100	EG	M	64	54	63	65	51	52	-	10,4	-	-	-12,5	-12,6	nein	nein
HZM051		OG1	M	64	54	63	65	51	53	-	10,6	-	-	-12	-12,1	nein	nein
HZM051		OG2	M	64	54	63	65	52	54	-	10,9	-	-	-11,3	-11,5	nein	nein
HZM051		OG3	M	64	54	64	66	53	55	-	11,1	-	0,4	-10,5	-10,7	nein	ja
Bereich Strullendorf																	
SA001	Kachelmannplatz 10	EG	G *)	69	59	65	66	55	57	-	6,9	-	-	-9,3	-9,2	nein	nein
SA001		OG1	G *)	69	59	65	67	57	59	-	7,3	-	-	-7,8	-7,9	nein	nein
SA001		OG2	G *)	69	59	65	67	58	60	-	7,6	-	0,6	-7	-7	nein	ja
SA002	Kachelmannplatz 8	EG	G *)	69	59	65	66	55	57	-	6,9	-	-	-9,4	-9,5	nein	nein
SA002		OG1	G *)	69	59	65	67	57	59	-	7,3	-	-	-8,1	-8,2	nein	nein
SA002		OG2	G *)	69	59	65	67	58	60	-	7,6	-	0,4	-7,2	-7,2	nein	ja
SA003	Kachelmannplatz 4	EG	G *)	69	59	66	67	56	58	-	7,9	-	-	-9,6	-9,6	nein	nein
SA003		OG1	G *)	69	59	66	68	58	60	-	8,3	-	0,3	-8	-8	nein	ja
SA003		OG2	G *)	69	59	66	68	59	61	-	8,6	-	1,3	-7,4	-7,3	nein	ja
SA006	Bahnhofstraße 3	EG	M	64	54	62	64	52	54	-	9,7	-	-	-10	-10	nein	nein
SA006		OG1	M	64	54	62	64	53	55	-	9,8	-	0,5	-9,2	-9,3	nein	ja
SA006		OG2	M	64	54	63	64	54	56	-	9,9	-	1,4	-8,5	-8,5	nein	ja
SA007	Bahnhofstraße 5	EG	M	64	54	61	63	51	53	-	8,5	-	-	-9,8	-9,8	nein	nein
SA007		OG1	M	64	54	61	63	52	54	-	8,6	-	-	-9,2	-9,2	nein	nein
SA007		OG2	M	64	54	61	63	53	55	-	8,7	-	0,1	-8,6	-8,6	nein	ja
SA010	Kachelmannplatz 1	EG	G *)	69	59	71	73	63	64	2	13,8	-	4,9	-8,9	-8,9	nein	ja
SA010		OG1	G *)	69	59	72	74	66	68	2,2	14,1	-	8,5	-5,6	-5,6	nein	ja
SA010		OG2	G *)	69	59	72	73	68	70	2,1	14	-	10,8	-3,2	-3,2	nein	ja
SA025	Haselhofstraße 6	EG	M	64	54	65	67	59	60	0,6	12,3	-	5,8	-6,5	-6,5	nein	ja
SA025		OG1	M	64	54	65	67	59	61	1	12,7	-	6,7	-6,1	-6	nein	ja
SA025		OG2	M	64	54	66	68	60	61	1,5	13,1	-	7	-6,3	-6,1	nein	ja
SA027	Haselhofstraße	EG	M	64	54	61	63	55	56	-	8,7	-	2	-6,8	-6,7	nein	ja
SA027		OG1	M	64	54	62	63	55	57	-	8,9	-	2,6	-6,2	-6,3	nein	ja
SA027		OG2	M	64	54	62	64	56	58	-	9,1	-	3,2	-6	-5,9	nein	ja
SA029	Haselhofstraße 2	EG	M	64	54	59	61	53	55	-	6,7	-	0,3	-6,4	-6,4	nein	ja
SA029		OG1	M	64	54	60	61	53	55	-	6,8	-	0,7	-6,1	-6,1	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SA029		OG2	M	64	54	60	61	54	56	-	7	-	1,1	-5,8	-5,9	nein	ja
SB001	Bahnhofstraße 2	EG	W	59	49	70	71	59	61	10,3	22	-	11,2	-10,8	-10,8	nein	ja
SB001		OG1	W	59	49	70	72	63	65	10,4	22,1	3,3	15,1	-7,1	-7	ja	ja
SB001		OG2	W	59	49	70	71	65	67	10,3	22	5,7	17,5	-4,6	-4,5	ja	ja
SB002	Am Bahnhof 2	EG	W	59	49	70	72	60	62	11	22,7	0,6	12,3	-10,4	-10,4	ja	ja
SB002		OG1	W	59	49	70	72	65	67	10,9	22,5	5,4	17,2	-5,5	-5,3	ja	ja
SB002		OG2	W	59	49	70	72	67	68	10,6	22,3	7,1	18,7	-3,5	-3,6	ja	ja
SB003	Am Bahnhof 1	EG	W	59	49	66	68	55	57	6,7	18,4	-	7,3	-11,1	-11,1	nein	ja
SB003		OG1	W	59	49	66	68	57	58	6,8	18,5	-	8,9	-9,6	-9,6	nein	ja
SB003		OG2	W	59	49	66	68	58	60	6,8	18,5	-	10,2	-8,4	-8,3	nein	ja
SB004	Bahnhofstraße 6	EG	W	59	49	64	66	53	55	4,3	16,3	-	5,7	-10,7	-10,6	nein	ja
SB004		OG1	W	59	49	64	66	55	56	4,7	16,4	-	6,8	-9,6	-9,6	nein	ja
SB004		OG2	W	59	49	64	66	55	57	4,8	16,5	-	7,8	-8,8	-8,7	nein	ja
SB005	Bahnhofstraße 10	EG	W	59	49	62	64	52	54	2,6	14,3	-	4,1	-10,2	-10,2	nein	ja
SB005		OG1	W	59	49	62	64	53	54	2,7	14,4	-	4,9	-9,6	-9,5	nein	ja
SB005		OG2	W	59	49	62	64	53	55	2,8	14,5	-	5,6	-9	-8,9	nein	ja
SB006	Tocklergasse 2	EG	W	59	49	63	64	52	54	3,3	15	-	4,3	-10,7	-10,7	nein	ja
SB006		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,4	15,1	-	5,1	-10	-10	nein	ja
SB006		OG2	W	59	49	63	65	54	55	3,4	15,1	-	5,9	-9,3	-9,2	nein	ja
SB007	Tocklergasse 4	EG	W	59	49	63	65	52	54	3,8	15,5	-	4,5	-11	-11	nein	ja
SB007		OG1	W	59	49	63	65	53	55	3,8	15,6	-	5,3	-10,2	-10,3	nein	ja
SB007		OG2	W	59	49	63	65	54	56	4	15,7	-	6,1	-9,6	-9,6	nein	ja
SB008	Am Bahnhof 3	EG	W	59	49	67	69	56	58	7,9	19,6	-	8,1	-11,5	-11,5	nein	ja
SB008		OG1	W	59	49	67	69	58	60	8	19,7	-	10,1	-9,6	-9,6	nein	ja
SB008		OG2	W	59	49	67	69	60	62	8	19,8	0,7	12,4	-7,3	-7,4	ja	ja
SB009	Tocklergasse 8	EG	W	59	49	67	69	56	57	7,7	19,4	-	7,8	-11,6	-11,6	nein	ja
SB009		OG1	W	59	49	67	69	57	59	7,9	19,6	-	9,7	-9,9	-9,9	nein	ja
SB009		OG2	W	59	49	67	69	60	61	7,9	19,6	0,1	11,8	-7,8	-7,8	ja	ja
SB010	Tocklergasse 6	EG	W	59	49	64	66	53	54	4,4	16,1	-	4,8	-11,3	-11,3	nein	ja
SB010		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,4	16,2	-	5,7	-10,4	-10,5	nein	ja
SB010		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,5	16,2	-	6,6	-9,6	-9,6	nein	ja
SB011	Tocklergasse 10	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,6	17,3	-	5,7	-11,6	-11,6	nein	ja
SB011		OG1	W	59	49	65	67	55	56	5,8	17,5	-	6,8	-10,7	-10,7	nein	ja
SB011		OG2	W	59	49	65	67	56	57	6	17,7	-	7,9	-9,8	-9,8	nein	ja
SB012	Tocklergasse 5	EG	W	59	49	61	63	51	52	1,8	13,6	-	3	-10,5	-10,6	nein	ja
SB012		OG1	W	59	49	61	63	51	53	1,9	13,6	-	3,6	-10	-10	nein	ja
SB012		OG2	W	59	49	61	63	52	54	1,9	13,7	-	4,1	-9,5	-9,6	nein	ja
SB013	Tocklergasse 7	EG	W	59	49	62	64	51	53	2,5	14,3	-	3,4	-10,8	-10,9	nein	ja
SB013		OG1	W	59	49	62	64	52	53	2,6	14,3	-	4	-10,3	-10,3	nein	ja
SB013		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,6	14,4	-	4,6	-9,7	-9,8	nein	ja
SB014	Bahnhofstraße 12	EG	W	59	49	59	61	50	52	-	11,6	-	2,1	-9,5	-9,5	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SB014		OG1	W	59	49	59	61	50	52	-	11,7	-	2,5	-9,1	-9,2	nein	ja
SB014		OG2	W	59	49	59	61	51	52	-	11,7	-	3	-8,8	-8,7	nein	ja
SB016	Laurenzistraße 2	EG	W	59	49	60	61	50	51	0,2	12	-	1,9	-10	-10,1	nein	ja
SB016		OG1	W	59	49	60	61	50	52	0,3	12	-	2,3	-9,7	-9,7	nein	ja
SB016		OG2	W	59	49	60	61	50	52	0,3	12	-	2,7	-9,3	-9,3	nein	ja
SB017	Laurenzistraße 4	EG	W	59	49	60	62	50	51	0,7	12,5	-	2	-10,4	-10,5	nein	ja
SB017		OG1	W	59	49	60	62	50	52	0,8	12,5	-	2,5	-10	-10	nein	ja
SB017		OG2	W	59	49	60	62	51	52	0,8	12,5	-	2,9	-9,6	-9,6	nein	ja
SB018	Thomasstraße 1	EG	W	59	49	62	63	51	52	2,3	14	-	3	-11	-11	nein	ja
SB018		OG1	W	59	49	62	63	51	53	2,3	14	-	3,5	-10,5	-10,5	nein	ja
SB018		OG2	W	59	49	62	64	52	54	2,4	14,1	-	4,1	-10	-10	nein	ja
SB019	Tocklergasse 14	EG	W	59	49	67	69	56	57	7,7	19,4	-	8	-11,4	-11,4	nein	ja
SB020	Thomasstraße 2	EG	W	59	49	63	65	52	54	4	15,7	-	4,1	-11,6	-11,6	nein	ja
SB020		OG1	W	59	49	64	65	53	54	4,1	15,8	-	4,9	-10,9	-10,9	nein	ja
SB020		OG2	W	59	49	64	65	53	55	4,3	16	-	5,7	-10,3	-10,3	nein	ja
SB021	Thomasstraße 6	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,4	14,1	-	2,9	-11,2	-11,2	nein	ja
SB021		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,1	-	3,5	-10,6	-10,6	nein	ja
SB021		OG2	W	59	49	62	64	52	53	2,5	14,3	-	4	-10,1	-10,3	nein	ja
SB022	Laurenzistraße 6	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,6	13,3	-	2,3	-11	-11	nein	ja
SB022		OG1	W	59	49	61	63	51	52	1,7	13,4	-	2,8	-10,6	-10,6	nein	ja
SB022		OG2	W	59	49	61	63	51	53	1,8	13,5	-	3,3	-10,2	-10,2	nein	ja
SB023	Laurenzistraße 8	EG	W	59	49	61	63	50	52	1,9	13,6	-	2,4	-11,2	-11,2	nein	ja
SB023		OG1	W	59	49	61	63	51	52	2	13,7	-	2,9	-10,8	-10,8	nein	ja
SB023		OG2	W	59	49	62	63	51	53	2,1	13,8	-	3,5	-10,3	-10,3	nein	ja
SB024	Lessingstraße 3	EG	W	59	49	62	64	51	53	3	14,7	-	3,4	-11,2	-11,3	nein	ja
SB024		OG1	W	59	49	63	64	52	54	3,1	14,8	-	4,1	-10,7	-10,7	nein	ja
SB024		OG2	W	59	49	63	64	53	54	3,3	15	-	4,8	-10,2	-10,2	nein	ja
SB025	Lessingstraße 5	EG	W	59	49	64	65	52	54	4,3	16	-	4,4	-11,6	-11,6	nein	ja
SB025		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,4	16,1	-	5,3	-10,8	-10,8	nein	ja
SB025		OG2	W	59	49	64	66	54	56	4,7	16,4	-	6,1	-10,2	-10,3	nein	ja
SB026	Lessingstraße 7	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,9	17,6	-	5,9	-11,6	-11,7	nein	ja
SB026		OG1	W	59	49	66	67	55	57	6,2	17,9	-	7,2	-10,7	-10,7	nein	ja
SB026		OG2	W	59	49	66	68	56	58	6,4	18,1	-	8,3	-9,8	-9,8	nein	ja
SB027	Lessingstraße 9a	EG	W	59	49	69	70	57	59	9,3	20,9	-	9,2	-11,8	-11,7	nein	ja
SB027		OG1	W	59	49	69	71	60	61	9,8	21,4	0,2	11,9	-9,6	-9,5	ja	ja
SB027		OG2	W	59	49	70	71	63	64	10,1	21,7	3,2	15	-6,9	-6,7	ja	ja
SB028	Lessingstraße 9	EG	W	59	49	69	71	58	59	9,8	21,4	-	9,7	-11,7	-11,7	nein	ja
SB028		OG1	W	59	49	70	71	61	62	10,3	22	1,2	12,9	-9,1	-9,1	ja	ja
SB028		OG2	W	59	49	70	72	63	65	10,5	22,1	4	15,7	-6,5	-6,4	ja	ja
SB029	Lessingstraße 12	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,2	13,9	-	2,5	-11,4	-11,4	nein	ja
SB029		OG1	W	59	49	62	63	51	52	2,3	14	-	3	-10,9	-11	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SB029		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,1	-	3,6	-10,5	-10,5	nein	ja
SB030	Lessingstraße 10	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,8	14,5	-	3	-11,4	-11,5	nein	ja
SB030		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,9	14,6	-	3,7	-10,9	-10,9	nein	ja
SB030		OG2	W	59	49	63	64	52	54	3,1	14,8	-	4,3	-10,5	-10,5	nein	ja
SB031	Lessingstraße 8	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,7	15,4	-	3,8	-11,6	-11,6	nein	ja
SB031		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,8	15,5	-	4,5	-10,9	-11	nein	ja
SB031		OG2	W	59	49	64	65	53	55	4,1	15,7	-	5,3	-10,4	-10,4	nein	ja
SB032	Lessingstraße 6	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,6	16,2	-	4,7	-11,6	-11,6	nein	ja
SB032		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,8	16,5	-	5,7	-10,8	-10,8	nein	ja
SB032		OG2	W	59	49	65	66	54	56	5,1	16,8	-	6,6	-10,2	-10,2	nein	ja
SB033	Lessingstraße 4	EG	W	59	49	65	67	53	55	5	17,7	-	5,6	-12,1	-12,1	nein	ja
SB033		OG1	W	59	49	66	67	55	56	6,2	17,9	-	6,9	-11	-11	nein	ja
SB033		OG2	W	59	49	66	68	56	58	6,6	18,2	-	8,1	-10,2	-10,1	nein	ja
SB034	Laurenzstraße 10	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,3	14,1	-	2,7	-11,3	-11,4	nein	ja
SB034		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,5	14,2	-	3,3	-10,9	-10,9	nein	ja
SB034		OG2	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,9	-10,5	-10,5	nein	ja
SB035	Schillerstraße 5	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,7	15,4	-	3,9	-11,5	-11,5	nein	ja
SB035		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,9	15,6	-	4,7	-10,9	-10,9	nein	ja
SB035		OG2	W	59	49	64	65	53	55	4,1	15,8	-	5,4	-10,3	-10,4	nein	ja
SB036	Schillerstraße 7	EG	W	59	49	63	65	52	53	3,7	15,4	-	4	-11,4	-11,4	nein	ja
SB036		OG1	W	59	49	63	65	53	54	3,9	15,6	-	4,8	-10,8	-10,8	nein	ja
SB036		OG2	W	59	49	64	65	53	55	4,1	15,8	-	5,5	-10,2	-10,3	nein	ja
SB037	Schillerstraße 3	EG	W	59	49	65	67	54	55	5,8	17,5	-	5,8	-11,6	-11,7	nein	ja
SB037		OG1	W	59	49	66	67	55	57	6,1	17,8	-	7,1	-10,7	-10,7	nein	ja
SB037		OG2	W	59	49	66	67	56	58	6,4	18	-	8,1	-10	-9,9	nein	ja
SB038	Schillerstraße 1b	EG	W	59	49	69	70	58	60	9,3	20,9	-	10,2	-10,8	-10,7	nein	ja
SB038		OG1	W	59	49	69	71	61	62	9,7	21,3	1,3	13	-8,4	-8,3	ja	ja
SB038		OG2	W	59	49	69	71	63	64	10	21,6	3,2	15	-6,8	-6,6	ja	ja
SB039	Schillerstraße 1a	EG	W	59	49	69	70	58	60	9,2	20,9	-	10,2	-10,7	-10,7	nein	ja
SB039		OG1	W	59	49	69	71	61	62	9,6	21,3	1,3	13	-8,3	-8,3	ja	ja
SB039		OG2	W	59	49	69	71	63	64	9,9	21,5	3,2	15	-6,7	-6,5	ja	ja
SB040	Schillerstraße 2	EG	W	59	49	68	70	56	57	8,5	20,2	-	7,8	-12,4	-12,4	nein	ja
SB040		OG1	W	59	49	69	70	58	59	9,1	20,8	-	10	-10,7	-10,8	nein	ja
SB040		OG2	W	59	49	69	71	60	62	9,6	21,4	0,8	12,5	-8,8	-8,9	ja	ja
SB041	Schillerstraße 4	EG	W	59	49	66	67	54	55	6,1	17,8	-	6	-11,8	-11,8	nein	ja
SB041		OG1	W	59	49	66	68	55	57	6,5	18,2	-	7,3	-10,9	-10,9	nein	ja
SB041		OG2	W	59	49	66	68	56	58	6,8	18,5	-	8,4	-10,1	-10,1	nein	ja
SB042	Schillerstraße 10a	EG	W	59	49	63	64	51	53	3,2	14,9	-	3,1	-11,8	-11,8	nein	ja
SB042		OG1	W	59	49	63	65	52	53	3,4	15,1	-	3,7	-11,3	-11,4	nein	ja
SB042		OG2	W	59	49	63	65	52	54	3,6	15,3	-	4,5	-10,8	-10,8	nein	ja
SB043	Schillerstraße 10	EG	W	59	49	62	64	51	52	2,5	14,3	-	2,8	-11,3	-11,5	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SB043		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,7	14,4	-	3,4	-10,9	-11	nein	ja
SB044	Laurenzstraße 12	EG	W	59	49	62	63	50	52	2,2	14	-	2,5	-11,4	-11,5	nein	ja
SB044		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,4	14,1	-	3,1	-11	-11	nein	ja
SB045	Goethestraße 3	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,6	17,3	-	3,3	-12	-12	nein	ja
SB045		OG1	W	59	49	65	67	54	56	6	17,7	-	6,4	-11,3	-11,3	nein	ja
SB045		OG2	W	59	49	66	67	55	57	6,3	18	-	7,5	-10,5	-10,5	nein	ja
SB046	Goethestraße 1	EG	W	59	49	69	71	57	59	9,3	21,1	-	9,1	-11,9	-12	nein	ja
SB046		OG1	W	59	49	69	71	59	61	10	21,8	-	11,4	-10,3	-10,4	nein	ja
SB046		OG2	W	59	49	70	72	62	64	10,5	22,3	2,5	14,3	-8	-8	ja	ja
SB047	Goethestraße 2	EG	W	59	49	68	70	56	58	8,9	20,6	-	8,2	-12,3	-12,4	nein	ja
SB047		OG1	W	59	49	69	71	58	60	9,7	21,4	-	10,5	-10,8	-10,9	nein	ja
SB047		OG2	W	59	49	70	72	61	63	10,3	22,1	1,5	13,2	-8,8	-8,9	ja	ja
SB048	Goethestraße 4	EG	W	59	49	65	67	53	55	6	17,8	-	5,7	-12	-12,1	nein	ja
SB048		OG1	W	59	49	66	68	55	56	6,5	18,3	-	6,9	-11,2	-11,4	nein	ja
SB048		OG2	W	59	49	66	68	56	58	6,9	18,6	-	8,1	-10,5	-10,5	nein	ja
SB049	Goethestraße 6	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,6	16,3	-	4,4	-11,9	-11,9	nein	ja
SB049		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,6	-	5,3	-11,3	-11,3	nein	ja
SB049		OG2	W	59	49	65	66	54	56	5,2	16,9	-	6,2	-10,7	-10,7	nein	ja
SB050	Goethestraße 8	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,6	15,3	-	3,4	-11,8	-11,9	nein	ja
SB050		OG1	W	59	49	63	65	52	54	3,8	15,5	-	4,2	-11,3	-11,3	nein	ja
SB050		OG2	W	59	49	64	65	53	54	4,1	15,8	-	4,9	-10,8	-10,9	nein	ja
SB051	Goethestraße 10	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,7	14,4	-	2,5	-11,9	-11,9	nein	ja
SB051		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,8	14,6	-	3,1	-11,4	-11,5	nein	ja
SB051		OG2	W	59	49	62	64	51	53	3	14,8	-	3,7	-11	-11,1	nein	ja
SB052	Goethestraße 12	EG	W	59	49	61	63	50	51	2	13,7	-	2	-11,6	-11,7	nein	ja
SB052		OG1	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,9	-	2,6	-11,2	-11,3	nein	ja
SB052		OG2	W	59	49	62	63	51	53	2,3	14	-	3,1	-10,9	-10,9	nein	ja
SB053	Stockweg 5	EG	W	59	49	64	66	52	54	4,6	16,3	-	4,3	-11,9	-12	nein	ja
SB053		OG1	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,6	-	5,2	-11,4	-11,4	nein	ja
SB053		OG2	W	59	49	65	66	54	56	5,2	17	-	6,1	-10,7	-10,9	nein	ja
SB054	Stockweg 1	EG	W	59	49	69	71	57	59	9,7	21,4	-	9,1	-12,3	-12,3	nein	ja
SB054		OG1	W	59	49	70	72	59	61	10,5	22,3	-	11,7	-10,5	-10,6	nein	ja
SB054		OG2	W	59	49	70	72	63	64	11	22,8	3,2	14,9	-7,8	-7,9	ja	ja
SC001	Stockweg 2	EG	W	59	49	70	71	57	59	10,1	21,8	-	9,7	-12,1	-12,1	nein	ja
SC001		OG1	W	59	49	70	72	61	62	10,8	22,4	1,2	12,9	-9,6	-9,5	ja	ja
SC002	Stockweg 4	EG	W	59	49	67	68	55	56	7,1	18,8	-	6,9	-11,8	-11,9	nein	ja
SC002		OG1	W	59	49	67	69	56	58	7,4	19,2	-	8,5	-10,5	-10,7	nein	ja
SC002		OG2	W	59	49	67	69	58	59	7,7	19,4	-	9,9	-9,5	-9,5	nein	ja
SC003	Stockweg 6	EG	W	59	49	65	67	53	55	5,5	17,3	-	5,1	-12	-12,2	nein	ja
SC003		OG1	W	59	49	65	67	54	56	5,8	17,5	-	6,2	-11,3	-11,3	nein	ja
SC003		OG2	W	59	49	65	67	55	57	6	17,7	-	7,4	-10,3	-10,3	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SC004	Buchenlandstraße 4	EG	W	59	49	64	66	52	53	4,4	16,1	-	3,7	-12,3	-12,4	nein	ja
SC004		OG1	W	59	49	64	66	52	54	4,6	16,3	-	4,5	-11,7	-11,8	nein	ja
SC004		OG2	W	59	49	64	66	53	55	4,9	16,7	-	5,4	-11,2	-11,3	nein	ja
SC005	Buchenlandstraße 4	EG	W	59	49	64	66	52	53	4,5	16,2	-	4	-12,2	-12,2	nein	ja
SC005		OG1	W	59	49	64	66	53	54	4,7	16,5	-	4,8	-11,6	-11,7	nein	ja
SC005		OG2	W	59	49	64	66	53	55	5	16,8	-	5,7	-11	-11,1	nein	ja
SC006	Stettiner Straße 3	EG	W	59	49	66	68	54	56	6,6	18,4	-	6,1	-12,1	-12,3	nein	ja
SC006		OG1	W	59	49	66	68	55	57	7	18,7	-	7,5	-11,2	-11,2	nein	ja
SC006		OG2	W	59	49	67	68	57	58	7,2	19	-	8,9	-10	-10,1	nein	ja
SC007	Stettiner Straße 1	EG	W	59	49	70	72	58	59	10,5	22,2	-	9,7	-12,4	-12,5	nein	ja
SC007		OG1	W	59	49	70	72	61	63	10,3	22,5	1,7	13,5	-9,1	-9	ja	ja
SC007		OG2	W	59	49	70	72	64	66	10,8	22,6	4,9	16,6	-5,9	-6	ja	ja
SC008	Stettiner Straße 2	EG	W	59	49	71	73	58	60	11,9	23,7	-	10,5	-13,1	-13,2	nein	ja
SC008		OG1	W	59	49	72	74	64	65	12,3	24,1	4,2	15,9	-8,1	-8,2	ja	ja
SC008		OG2	W	59	49	72	73	66	68	12,2	24	6,7	18,3	-5,5	-5,7	ja	ja
SC009	Stettiner Straße 6	EG	W	59	49	66	68	55	55	6,5	18,2	-	5,5	-12,7	-12,7	nein	ja
SC009		OG1	W	59	49	67	68	55	56	7,2	18,9	-	6,8	-12,1	-12,1	nein	ja
SC009		OG2	W	59	49	67	69	56	58	7,8	19,5	-	8,2	-11,3	-11,3	nein	ja
SC010	Buchenlandstraße 6	EG	W	59	49	63	65	51	53	4	15,7	-	3,2	-12,4	-12,5	nein	ja
SC010		OG1	W	59	49	64	66	52	53	4,4	16,1	-	4	-12,1	-12,1	nein	ja
SC010		OG2	W	59	49	64	66	53	54	5	16,7	-	4,7	-11,9	-12	nein	ja
SC011	Dresdner Straße 3	EG	W	59	49	73	74	58	60	13,1	24,7	-	10,5	-14,2	-14,2	nein	ja
SC011		OG1	W	59	49	73	75	62	64	13,6	25,2	2,9	14,7	-10,7	-10,5	ja	ja
SC011		OG2	W	59	49	73	75	65	66	13,5	25,1	5,2	16,8	-8,3	-8,3	ja	ja
SC012	Dresdner Straße 1	EG	W	59	49	73	74	58	60	13,1	24,7	-	10,6	-14,1	-14,1	nein	ja
SC012		OG1	W	59	49	73	75	62	64	13,6	25,2	2,7	14,4	-10,9	-10,8	ja	ja
SC012		OG2	W	59	49	73	75	64	66	13,5	25,1	4,8	16,5	-8,7	-8,6	ja	ja
SC013	Dresdner Straße 2	EG	W	59	49	72	74	57	59	12,8	24,3	-	9,2	-15,3	-15,1	nein	ja
SC013		OG1	W	59	49	73	75	60	62	13,6	25,2	1	12,7	-12,6	-12,5	ja	ja
SC013		OG2	W	59	49	73	75	64	65	13,7	25,3	4,1	15,9	-9,6	-9,4	ja	ja
SC014	Dresdner Straße 4	EG	W	59	49	68	70	55	56	8,5	20,2	-	6,9	-13,2	-13,3	nein	ja
SC014		OG1	W	59	49	70	71	57	58	10,5	22	-	8,8	-13,4	-13,2	nein	ja
SC014		OG2	W	59	49	70	72	58	60	11	22,6	-	10,5	-12,2	-12,1	nein	ja
SC015	Dresdner Straße 6	EG	W	59	49	66	67	53	54	6,1	17,8	-	5	-12,8	-12,8	nein	ja
SC015		OG1	W	59	49	67	68	54	56	7,1	18,8	-	6,1	-12,7	-12,7	nein	ja
SC015		OG2	W	59	49	68	69	55	57	8,1	19,7	-	7,4	-12,4	-12,3	nein	ja
SC016	Dresdner Straße 3	EG	W	59	49	64	66	52	53	4,8	16,5	-	4	-12,5	-12,5	nein	ja
SC016		OG1	W	59	49	65	67	53	54	5,4	17,2	-	4,9	-12,2	-12,3	nein	ja
SC016		OG2	W	59	49	66	67	54	55	6,3	17,9	-	5,8	-12,2	-12,1	nein	ja
SC017	Dresdner Straße 10	EG	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,5	-	3,1	-12,4	-12,4	nein	ja
SC017		OG1	W	59	49	64	65	52	53	4,2	15,9	-	3,8	-12,1	-12,1	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SC017		OG2	W	59	49	64	66	52	54	4,8	16,5	-	4,5	-12,9	-12	nein	ja
SC018	Danziger Straße 7	EG	W	59	49	63	65	50	52	3,4	15,1	-	2,7	-12,4	-12,4	nein	ja
SC018		OG1	W	59	49	63	65	51	53	3,7	15,5	-	3,3	-12,1	-12,2	nein	ja
SC018		OG2	W	59	49	64	65	52	53	4,3	16	-	4	-12	-12	nein	ja
SC019	Danziger Straße 5	EG	W	59	49	65	66	52	54	5,1	16,8	-	4,2	-12,6	-12,6	nein	ja
SC019		OG1	W	59	49	65	67	53	55	5,9	17,6	-	5,1	-12,5	-12,5	nein	ja
SC019		OG2	W	59	49	66	68	54	56	6,8	18,5	-	6,1	-12,4	-12,4	nein	ja
SC020	Danziger Straße 3	EG	W	59	49	67	69	54	56	7,8	19,5	-	6,4	-13,1	-13,1	nein	ja
SC020		OG1	W	59	49	69	71	56	57	9,5	21,1	-	8	-13,2	-13,1	nein	ja
SC020		OG2	W	59	49	70	71	57	59	10,1	21,7	-	9,6	-12,2	-12,1	nein	ja
SC021	Danziger Straße 1	EG	W	59	49	74	75	58	60	14,1	25,6	-	10,4	-15,3	-15,2	nein	ja
SC021		OG1	W	59	49	74	76	63	65	14,7	26,2	3,5	15,3	-11,2	-10,9	ja	ja
SC021		OG2	W	59	49	74	76	66	67	14,5	26,1	6,2	17,8	-8,3	-8,3	ja	ja
SC022	Danziger Straße 2	EG	W	59	49	73	74	58	60	13,3	24,8	-	10,2	-14,8	-14,6	nein	ja
SC022		OG1	W	59	49	73	75	62	63	13,9	25,4	2,3	14	-11,6	-11,4	ja	ja
SC022		OG2	W	59	49	73	75	64	66	13,8	25,4	4,8	16,5	-9	-8,9	ja	ja
SC023	Danziger Straße 4	EG	W	59	49	68	70	55	56	8,7	20,4	-	7	-13,3	-13,4	nein	ja
SC023		OG1	W	59	49	70	72	57	58	10,8	22,4	-	9	-13,5	-13,4	nein	ja
SC023		OG2	W	59	49	71	72	59	60	11,4	23	-	10,9	-12,2	-12,1	nein	ja
SC024	Danziger Straße 6	EG	W	59	49	66	68	53	55	6,4	18,1	-	5,3	-12,8	-12,8	nein	ja
SC024		OG1	W	59	49	67	69	54	56	7,7	19,4	-	6,5	-12,9	-12,9	nein	ja
SC024		OG2	W	59	49	68	70	56	57	8,7	20,3	-	7,9	-12,5	-12,4	nein	ja
SC025	Danziger Straße 8	EG	W	59	49	65	66	52	54	5,1	16,8	-	4,1	-12,7	-12,7	nein	ja
SC025		OG1	W	59	49	65	67	53	54	5,8	17,5	-	5	-12,5	-12,5	nein	ja
SC025		OG2	W	59	49	66	68	54	55	6,7	18,4	-	6	-12,4	-12,4	nein	ja
SC026	Danziger Straße 10	EG	W	59	49	64	65	51	53	4,1	15,8	-	3,2	-12,6	-12,6	nein	ja
SC026		OG1	W	59	49	64	66	52	53	4,5	16,2	-	3,9	-12,3	-12,3	nein	ja
SC026		OG2	W	59	49	65	66	52	54	5,2	16,9	-	4,7	-12,2	-12,2	nein	ja
SC027	Danziger Straße 12	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,2	14,9	-	2,5	-12,4	-12,4	nein	ja
SC027		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,2	-	3	-12,1	-12,2	nein	ja
SC027		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,6	-	3,7	-11,9	-11,9	nein	ja
SC028	Buchenlandstraße 8	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,1	14,8	-	2,5	-12,3	-12,3	nein	ja
SC028		OG1	W	59	49	63	65	51	52	3,4	15,1	-	3	-12	-12,1	nein	ja
SC028		OG2	W	59	49	63	65	51	53	3,8	15,5	-	3,7	-11,8	-11,8	nein	ja
SC029	Königsberger Straße 5	EG	W	59	49	64	66	52	53	4,8	16,5	-	3,9	-12,6	-12,6	nein	ja
SC029		OG1	W	59	49	65	67	52	54	5,4	17,1	-	4,7	-12,4	-12,4	nein	ja
SC029		OG2	W	59	49	66	67	53	55	6,2	17,8	-	5,7	-12,2	-12,1	nein	ja
SC030	Königsberger Straße 3	EG	W	59	49	67	69	54	56	7,4	19,1	-	6,2	-12,9	-12,9	nein	ja
SC030		OG1	W	59	49	68	70	55	57	8,9	20,5	-	7,7	-12,9	-12,8	nein	ja
SC030		OG2	W	59	49	69	71	57	59	9,6	21,2	-	9,3	-12	-11,9	nein	ja
SC031	Königsberger Straße 1	EG	W	59	49	73	74	59	60	13,1	24,6	-	11	-13,8	-13,6	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SC031		OG1	W	59	49	73	74	62	64	13,4	25	3	14,8	-10,4	-10,2	ja	ja
SC031		OG2	W	59	49	73	74	64	66	13,2	24,9	5	16,7	-8,2	-8,2	ja	ja
SC032	Königsberger Straße 4	EG	W	59	49	67	69	54	56	8	19,7	-	6,6	-13,1	-13,1	nein	ja
SC032		OG1	W	59	49	69	71	56	58	9,7	21,3	-	5,3	-13,1	-13	nein	ja
SC032		OG2	W	59	49	70	71	58	59	10,1	21,7	-	10	-11,8	-11,7	nein	ja
SC033	Königsberger Straße 10	EG	W	59	49	63	65	51	52	3,6	15,3	-	2,8	-12,5	-12,5	nein	ja
SC033		OG1	W	59	49	63	65	51	53	3,9	15,6	-	3,4	-12,2	-12,2	nein	ja
SC033		OG2	W	59	49	64	66	52	54	4,4	16,1	-	4,1	-12	-12	nein	ja
SC034	Buchenlandstraße 12	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,6	14,3	-	2,2	-12	-12,1	nein	ja
SC034		OG1	W	59	49	62	64	51	52	2,8	14,6	-	2,7	-11,7	-11,9	nein	ja
SC034		OG2	W	59	49	63	64	51	53	3,2	15	-	3,3	-11,6	-11,7	nein	ja
SC035	Breslauer Straße 5	EG	W	59	49	64	66	51	53	4,6	16,4	-	3,7	-12,6	-12,7	nein	ja
SC035		OG1	W	59	49	64	66	52	54	5	16,8	-	4,4	-12,3	-12,4	nein	ja
SC035		OG2	W	59	49	65	67	53	55	5,8	17,5	-	5,3	-12,2	-12,2	nein	ja
SC036	Breslauer Straße 3	EG	W	59	49	66	67	53	54	6,2	17,9	-	5	-12,9	-12,9	nein	ja
SC036		OG1	W	59	49	67	68	54	56	7,1	18,8	-	6,1	-12,7	-12,7	nein	ja
SC036		OG2	W	59	49	68	69	55	57	8,4	20	-	7,4	-12,7	-12,6	nein	ja
SC037	Breslauer Straße 1	EG	W	59	49	69	71	55	57	9,6	21,2	-	7,7	-13,6	-13,5	nein	ja
SC037		OG1	W	59	49	71	72	58	59	11,4	23	-	10	-13,1	-13	nein	ja
SC037		OG2	W	59	49	71	73	60	62	11,5	23,1	0,5	12,3	-11	-10,8	ja	ja
SC038	Breslauer Straße 2b	EG	W	59	49	70	72	56	58	11	22,6	-	8,4	-14,2	-14,2	nein	ja
SC038		OG1	W	59	49	72	74	59	61	12,9	24,5	-	11,6	-13	-12,9	nein	ja
SC038		OG2	W	59	49	72	74	63	65	12,8	24,4	3,3	15,1	-9,5	-9,3	ja	ja
SC039	Breslauer Straße 4c	EG	W	59	49	66	67	53	55	6,2	17,9	-	5,2	-12,7	-12,7	nein	ja
SC039		OG1	W	59	49	67	68	54	56	7,2	18,9	-	6,3	-12,6	-12,6	nein	ja
SC039		OG2	W	59	49	68	69	55	57	8,3	19,9	-	7,6	-12,4	-12,3	nein	ja
SC040	Breslauer Straße 4b	EG	W	59	49	66	68	53	55	6,5	18,2	-	5,4	-12,7	-12,8	nein	ja
SC040		OG1	W	59	49	67	69	54	56	7,8	19,4	-	6,6	-12,8	-12,8	nein	ja
SC040		OG2	W	59	49	68	70	56	58	8,7	20,3	-	8,1	-12,3	-12,2	nein	ja
SC041	Breslauer Straße 4a	EG	W	59	49	66	68	53	55	6,8	18,5	-	5,7	-12,8	-12,8	nein	ja
SC041		OG1	W	59	49	68	69	55	56	8,2	19,9	-	7	-12,9	-12,9	nein	ja
SC041		OG2	W	59	49	69	70	56	58	9,1	20,7	-	8,5	-12,3	-12,2	nein	ja
SC042	Breslauer Straße 6	EG	W	59	49	64	66	52	53	4,7	16,4	-	3,8	-12,6	-12,6	nein	ja
SC042		OG1	W	59	49	65	66	52	54	5,1	16,8	-	4,6	-12,2	-12,2	nein	ja
SC042		OG2	W	59	49	65	67	53	55	5,9	17,6	-	5,5	-12,1	-12,1	nein	ja
SC043	Auweg 1	EG	W	59	49	64	65	51	53	4,2	15,9	-	3,5	-12,3	-12,4	nein	ja
SC043		OG1	W	59	49	64	66	52	54	4,5	16,2	-	4,2	-12	-12	nein	ja
SC043		OG2	W	59	49	65	66	53	54	5,2	16,9	-	5	-11,9	-11,9	nein	ja
SC044	Auweg 2	EG	W	59	49	63	64	51	52	3,1	14,8	-	2,8	-12	-12	nein	ja
SC044		OG1	W	59	49	63	64	51	53	3,3	15	-	3,3	-11,6	-11,7	nein	ja
SC044		OG2	W	59	49	63	65	52	53	3,7	15,5	-	3,9	-11,5	-11,6	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SC045	Breslauer Straße 8	EG	W	59	49	63	64	50	52	3,2	15	-	2,6	-12,2	-12,4	nein	ja
SC045		OG1	W	59	49	63	65	51	53	3,4	15,2	-	3,2	-11,9	-12	nein	ja
SC045		OG2	W	59	49	63	65	52	53	3,9	15,6	-	3,8	-11,8	-11,8	nein	ja
SC046	Breslauer Straße 10	EG	W	59	49	61	63	50	51	1,8	13,6	-	1,8	-11,7	-11,8	nein	ja
SC046		OG1	W	59	49	61	63	50	52	2	13,7	-	2,2	-11,5	-11,5	nein	ja
SC046		OG2	W	59	49	62	63	50	52	2,3	14	-	2,7	-11,3	-11,3	nein	ja
SC047	Auweg 5	EG	W	59	49	61	63	50	51	1,6	13,4	-	1,8	-11,4	-11,6	nein	ja
SC047		OG1	W	59	49	61	63	50	52	1,7	13,5	-	2,2	-11,2	-11,3	nein	ja
SC047		OG2	W	59	49	61	63	50	52	2	13,7	-	2,6	-11,1	-11,1	nein	ja
SC048	Auweg 7	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,3	-	1,2	-11	-11,1	nein	ja
SC048		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,3	-	1,5	-10,8	-10,8	nein	ja
SC048		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,7	12,5	-	1,8	-10,6	-10,7	nein	ja
SC049	Breslauer Straße 16	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,2	-11,2	-11,2	nein	ja
SC049		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,5	-	1,5	-11	-11	nein	ja
SC049		OG2	W	59	49	60	62	50	51	1	12,7	-	1,8	-10,9	-10,9	nein	ja
SC050	Breslauer Straße 14	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,2	-11,2	-11,2	nein	ja
SC050		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,5	-	1,5	-11	-11	nein	ja
SC050		OG2	W	59	49	60	62	50	51	1	12,7	-	1,8	-10,9	-10,9	nein	ja
SC051	Breslauer Straße 12	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,1	-11,3	-11,3	nein	ja
SC051		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,5	-	1,4	-11,1	-11,1	nein	ja
SC051		OG2	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,7	-11	-11	nein	ja
SC052	Pfarrer-Haar-Straße 18	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,5	-10,7	-10,8	nein	ja
SC052		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,7	-10,6	-10,6	nein	ja
SC052		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	1	-10,4	-10,5	nein	ja
SC053	Pfarrer-Haar-Straße 20	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,5	-10,7	-10,8	nein	ja
SC053		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,8	-10,5	-10,5	nein	ja
SC053		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,4	-	1	-10,4	-10,4	nein	ja
SC054	Pfarrer-Haar-Straße 22	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,6	-10,6	-10,6	nein	ja
SC054		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,8	-10,4	-10,5	nein	ja
SC054		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,1	-10,3	-10,4	nein	ja
SC055	Pfarrer-Haar-Straße 24	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,7	-10,5	-10,5	nein	ja
SC055		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,9	-10,4	-10,4	nein	ja
SC055		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,1	-10,3	-10,3	nein	ja
SC056	Pfarrer-Haar-Straße 26	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,7	-10,5	-10,5	nein	ja
SC056		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,3	-	0,9	-10,4	-10,4	nein	ja
SC056		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,2	-10,2	-10,2	nein	ja
SC057	Auweg 4	EG	M	64	54	64	66	52	54	-	11,2	-	-	-11,8	-11,8	nein	nein
SC057		OG1	M	64	54	64	66	53	54	-	11,5	-	-	-11,4	-11,5	nein	nein
SC057		OG2	M	64	54	65	67	54	55	0,3	12,1	-	0,8	-11,2	-11,3	nein	ja
SD001	Storkweg 10	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,7	14,4	-	2,5	-11,9	-11,9	nein	ja
SD001		OG1	W	59	49	62	64	51	53	2,8	14,6	-	3,1	-11,4	-11,5	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SD001		OG2	W	59	49	62	64	51	53	3	14,8	-	3,7	-11,1	-11,1	nein	ja
SD003	Stockweg 12	EG	W	59	49	61	63	50	51	2	13,7	-	1,9	-11,8	-11,8	nein	ja
SD003		OG1	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,9	-	2,4	-11,4	-11,5	nein	ja
SD003		OG2	W	59	49	62	63	51	52	2,3	14	-	2,9	-11	-11,1	nein	ja
SD004	Stockweg 14	EG	W	59	49	61	62	49	51	1,3	13	-	1,3	-11,6	-11,7	nein	ja
SD004		OG1	W	59	49	61	63	50	51	1,4	13,1	-	1,8	-11,3	-11,3	nein	ja
SD004		OG2	W	59	49	61	63	50	52	1,5	13,3	-	2,2	-10,9	-11,1	nein	ja
SD005	Buchenlandstraße 1	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,7	14,4	-	2,4	-12	-12	nein	ja
SD005		OG1	W	59	49	62	64	51	52	2,8	14,6	-	3	-11,5	-11,6	nein	ja
SD005		OG2	W	59	49	63	64	51	53	3,1	14,8	-	3,6	-11,2	-11,2	nein	ja
SD006	Pfarrer-Haar-Straße 2	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,5	12,6	-	0,9	-11,7	-11,7	nein	ja
SD006		OG1	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,3	-11,4	-11,4	nein	ja
SD006		OG2	W	59	49	61	62	50	51	1,1	12,9	-	1,7	-11	-11,2	nein	ja
SD007	Stockweg 12a	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,5	13,2	-	1,3	-11,9	-11,9	nein	ja
SD007		OG1	W	59	49	61	63	50	51	1,6	13,3	-	1,8	-11,5	-11,5	nein	ja
SD007		OG2	W	59	49	61	63	51	52	1,8	13,5	-	2,2	-11,2	-11,3	nein	ja
SD008	Buchenlandstraße 3	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,6	14,4	-	2,3	-12	-12,1	nein	ja
SD008		OG1	W	59	49	62	64	51	52	2,8	14,6	-	2,9	-11,6	-11,7	nein	ja
SD008		OG2	W	59	49	62	64	51	53	3	14,8	-	3,5	-11,2	-11,3	nein	ja
SD009	Buchenlandstraße 5	EG	W	59	49	62	64	50	52	2,6	14,3	-	2,1	-12,2	-12,2	nein	ja
SD009		OG1	W	59	49	62	64	50	52	2,7	14,5	-	2,7	-11,7	-11,8	nein	ja
SD010	Pfarrer-Haar-Straße 4	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,2	-	0,4	-11,7	-11,8	nein	ja
SD010		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,5	12,3	-	0,8	-11,4	-11,5	nein	ja
SD010		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,2	-11,2	-11,2	nein	ja
SD011	Pfarrer-Haar-Straße 6	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,2	-11,7	-11,7	nein	ja
SD011		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,5	-11,5	-11,5	nein	ja
SD011		OG2	W	59	49	60	62	49	50	0,4	12,1	-	0,9	-11,2	-11,2	nein	ja
SD012	Kolpingstraße 3	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,8	12,5	-	0,6	-11,9	-11,9	nein	ja
SD012		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,9	12,6	-	1	-11,6	-11,6	nein	ja
SD013	Kolpingstraße 1	EG	W	59	49	61	63	49	51	2	13,8	-	1,6	-12	-12,2	nein	ja
SD013		OG1	W	59	49	62	63	50	52	2,2	14	-	2,1	-11,8	-11,9	nein	ja
SD013		OG2	W	59	49	62	64	50	52	2,5	14,3	-	2,6	-11,6	-11,7	nein	ja
SD014	Jahnstr. 2	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,7	13,4	-	1,3	-12,1	-12,1	nein	ja
SD014		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,8	13,5	-	1,7	-11,8	-11,8	nein	ja
SD014		OG2	W	59	49	62	63	50	52	2,1	13,8	-	2,1	-11,7	-11,7	nein	ja
SD015	Jahnstr. 4	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,7	12,5	-	0,5	-11,8	-12	nein	ja
SD015		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,8	12,5	-	0,9	-11,6	-11,6	nein	ja
SD015		OG2	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,2	-11,4	-11,5	nein	ja
SD016	Jahnstr. 5	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,6	-	-	-11,6	-11,6	nein	nein
SD016		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,7	-	0,2	-11,4	-11,5	nein	ja
SD016		OG2	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,8	-	0,5	-11,3	-11,3	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SD017	Otto-Kolb-Straße 3	EG	W	59	49	60	62	48	50	0,5	12,3	-	0,5	-11,7	-11,8	nein	ja
SD017		OG1	W	59	49	60	62	49	50	0,6	12,4	-	0,8	-11,5	-11,6	nein	ja
SD017		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,5	-	1,2	-11,3	-11,3	nein	ja
SD017		OG3	W	59	49	60	62	49	51	1	12,8	-	1,5	-11,2	-11,3	nein	ja
SD018	Buchenlandstraße 15	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,4	13,1	-	1,3	-11,8	-11,8	nein	ja
SD018		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,6	13,3	-	1,7	-11,6	-11,6	nein	ja
SD018		OG2	W	59	49	61	63	50	52	1,9	13,6	-	2,1	-11,5	-11,5	nein	ja
SD019	Otto-Kolb-Straße 1	EG	W	59	49	61	63	49	51	1,4	13,1	-	1,2	-11,9	-11,9	nein	ja
SD019		OG1	W	59	49	61	63	49	51	1,5	13,3	-	1,6	-11,6	-11,7	nein	ja
SD019		OG2	W	59	49	61	63	50	51	1,8	13,6	-	2	-11,5	-11,6	nein	ja
SD020	Pfarrer-Haar-Straße 14	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,3	-	-	-11,4	-11,4	nein	nein
SD020		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,2	-11,1	-11,1	nein	ja
SD021	Pfarrer-Haar-Straße 16	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,1	-11,1	-11,1	nein	ja
SD021		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,4	-10,9	-10,9	nein	ja
SD021		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,6	-10,8	-10,8	nein	ja
SD022	Pfarrer-Haar-Straße 8	EG	S *)	57	47	61	63	49	51	3,4	15,2	-	3,1	-12	-12,1	nein	ja
SD022		OG1	S *)	57	47	61	63	49	51	3,6	15,3	-	3,5	-11,8	-11,8	nein	ja
SE022	Auweg 11	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,3	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein
SE022		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,4	-	-	-10,4	-10,4	nein	nein
SE022		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,2	-10,2	-10,3	nein	ja
SE037	Forchheimer Straße 1a	EG	W	59	49	57	59	48	49	-	9,3	-	-	-9,2	-9,3	nein	nein
SE037		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,3	-	0,1	-9,2	-9,2	nein	ja
SE037		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,3	-	0,3	-9	-9	nein	ja
SE038	Industriestraße 4	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,4	-9,2	-9,3	nein	ja
SE038		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,7	-	0,6	-9,1	-9,1	nein	ja
SE038		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,8	-	0,7	-9	-9,1	nein	ja
SE039	Industriestraße 2	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,3	-8,8	-8,8	nein	ja
SE039		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,1	-	0,4	-8,7	-8,7	nein	ja
SE039		OG2	W	59	49	57	59	48	50	-	9,2	-	0,5	-8,6	-8,7	nein	ja
SG001	Stockweg 16	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,3	12	-	0,7	-11,3	-11,3	nein	ja
SG001		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,1	-	1,1	-11	-11	nein	ja
SG001		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,4	-10,7	-10,8	nein	ja
SG002	Stockweg 18	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,1	-11,1	-11,1	nein	ja
SG002		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,4	-10,9	-10,9	nein	ja
SG002		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,4	-	0,7	-10,5	-10,7	nein	ja
SG003	Stockweg 20	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,8	-	-	-10,9	-11	nein	nein
SG003		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,1	-10,7	-10,8	nein	ja
SG003		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,4	-10,5	-10,5	nein	ja
SG004	Stockweg 20	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,6	-	-	-10,9	-10,9	nein	nein
SG004		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,7	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
SG004		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,8	-	0,2	-10,5	-10,6	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SG005	Stockweg 18	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,3	-	0,1	-11,2	-11,2	nein	ja
SG005		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,4	-10,9	-11	nein	ja
SG005		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	0,8	-10,7	-10,7	nein	ja
SG006	Pfarrer-Haar-Straße 1	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,1	11,8	-	0,4	-11,4	-11,4	nein	ja
SG006		OG1	W	59	49	60	61	48	50	0,2	11,9	-	0,7	-11,2	-11,2	nein	ja
SG006		OG2	W	59	49	60	61	49	51	0,3	12	-	1,1	-10,9	-10,9	nein	ja
SG007	Pfarrer-Haar-Straße 5	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,9	-	-	-11,1	-11,1	nein	nein
SG007		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,1	-10,8	-10,9	nein	ja
SG007		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,4	-10,6	-10,7	nein	ja
SG010	Pfarrer-Haar-Straße 7	EG	W	59	49	58	60	47	49	-	10,7	-	-	-11,1	-11,2	nein	nein
SG010		OG1	W	59	49	58	60	48	49	-	10,7	-	-	-10,9	-10,9	nein	nein
SG010		OG2	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-10,7	-10,8	nein	nein
SG011	Pfarrer-Haar-Straße 3	EG	W	59	49	59	61	48	49	-	11,4	-	-	-11,5	-11,5	nein	nein
SG011		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,2	-11,1	-11,3	nein	ja
SG011		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,6	-11	-11	nein	ja
SH002	Bahnhofstraße 14	EG	W	59	49	58	60	49	51	-	10,6	-	1,4	-9,3	-9,2	nein	ja
SH002		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,7	-	1,7	-8,9	-9	nein	ja
SH002		OG2	W	59	49	58	60	50	52	-	10,7	-	2,1	-8,6	-8,6	nein	ja
SH003	Bahnhofstraße 16	EG	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	1	-9,3	-9,2	nein	ja
SH003		OG1	W	59	49	58	60	49	51	-	10,2	-	1,3	-8,9	-8,9	nein	ja
SH003		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,3	-	1,6	-8,6	-8,7	nein	ja
SH004	Bahnhofstraße 18	EG	W	59	49	58	59	48	50	-	9,8	-	0,7	-9,1	-9,1	nein	ja
SH004		OG1	W	59	49	58	59	49	50	-	9,9	-	1	-8,8	-8,9	nein	ja
SH004		OG2	W	59	49	58	59	49	51	-	9,9	-	1,3	-8,5	-8,6	nein	ja
SH005	Bahnhofstraße 20	EG	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,4	-9	-9,1	nein	ja
SH005		OG1	W	59	49	57	59	48	50	-	9,5	-	0,7	-8,9	-8,8	nein	ja
SH005		OG2	W	59	49	57	59	49	50	-	9,5	-	1	-8,6	-8,5	nein	ja
SH006	Hinterm Herrn 27	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,5	-9,5	-9,6	nein	ja
SH006		OG1	W	59	49	58	60	49	50	-	10,1	-	0,8	-9,3	-9,3	nein	ja
SH006		OG2	W	59	49	58	60	49	51	-	10,1	-	1,1	-9	-9	nein	ja
SH008	Laurenzstraße 1	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,1	-	1,4	-9,8	-9,7	nein	ja
SH008		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,2	-	1,7	-9,4	-9,5	nein	ja
SH008		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,2	-	2,1	-9,1	-9,1	nein	ja
SH009	Laurenzstraße 3	EG	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,4	-10	-10	nein	ja
SH009		OG1	W	59	49	59	61	49	51	-	11,5	-	1,8	-9,7	-9,7	nein	ja
SH009		OG2	W	59	49	59	61	50	52	-	11,5	-	2,1	-9,4	-9,4	nein	ja
SH010	Hinterm Herrn 25	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,1	-	0,4	-9,7	-9,7	nein	ja
SH010		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,2	-	0,7	-9,4	-9,5	nein	ja
SH010		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,2	-	1	-9,2	-9,2	nein	ja
SH011	Hinterm Herrn 21	EG	W	59	49	58	60	48	50	-	10,4	-	0,3	-10,1	-10,1	nein	ja
SH011		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,5	-	0,6	-9,8	-9,9	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SH011		OG2	W	59	49	58	60	49	50	-	10,5	-	0,8	-9,7	-9,7	nein	ja
SH013	Laurenzistraße 7	EG	W	59	49	60	61	49	51	0,3	12	-	1,5	-10,6	-10,5	nein	ja
SH013		OG1	W	59	49	60	61	50	51	0,3	12	-	1,8	-10,2	-10,2	nein	ja
SH013		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,3	12,1	-	2,2	-9,8	-9,9	nein	ja
SH014	Laurenzistraße 9	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,1	-	1,5	-10,6	-10,6	nein	ja
SH014		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,5	12,2	-	1,9	-10,3	-10,3	nein	ja
SH014		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,5	12,2	-	2,2	-9,9	-10	nein	ja
SH015	Laurenzistraße 9a	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,5	-10,7	-10,7	nein	ja
SH015		OG1	W	59	49	60	62	50	51	0,5	12,3	-	1,9	-10,3	-10,4	nein	ja
SH015		OG2	W	59	49	60	62	50	52	0,6	12,3	-	2,3	-10	-10	nein	ja
SH016	Hinterm Herrn 19	EG	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,4	-10,4	-10,5	nein	ja
SH016		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,8	-10,2	-10,1	nein	ja
SH016		OG2	W	59	49	59	60	49	50	-	10,9	-	1	-9,9	-9,9	nein	ja
SH016		OG3	W	59	49	59	60	49	51	-	11	-	1,3	-9,7	-9,7	nein	ja
SH019	Hinterm Herrn 15	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,2	-	0,5	-10,7	-10,7	nein	ja
SH019		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,2	-	0,8	-10,4	-10,4	nein	ja
SH019		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,3	-	1,2	-10,1	-10,1	nein	ja
SH019		OG3	W	59	49	59	61	49	51	-	11,4	-	1,5	-9,9	-9,9	nein	ja
SH020	Laurenzistraße 13c	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,5	12,2	-	1,2	-11	-11	nein	ja
SH020		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,3	-	1,6	-10,7	-10,7	nein	ja
SH020		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,7	12,4	-	2	-10,4	-10,4	nein	ja
SH021	Laurenzistraße 13a	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,9	12,6	-	1,5	-11,1	-11,1	nein	ja
SH021		OG1	W	59	49	60	62	50	51	1	12,7	-	2	-10,7	-10,7	nein	ja
SH021		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,1	12,8	-	2,4	-10,4	-10,4	nein	ja
SH022	Laurenzistraße 15	EG	W	59	49	61	62	49	51	1,1	12,8	-	1,5	-11,2	-11,3	nein	ja
SH022		OG1	W	59	49	61	62	50	51	1,1	12,9	-	2	-10,8	-10,9	nein	ja
SH022		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,3	13	-	2,4	-10,6	-10,6	nein	ja
SH024	Laurenzistraße 17	EG	W	59	49	60	62	49	51	1	12,7	-	1,4	-11,3	-11,3	nein	ja
SH024		OG1	W	59	49	60	62	50	51	1	12,8	-	1,8	-10,8	-11	nein	ja
SH024		OG2	W	59	49	61	62	50	52	1,2	12,9	-	2,3	-10,6	-10,6	nein	ja
SH026	Hinterm Herrn 13	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,8	-	-	-10,7	-10,8	nein	nein
SH026		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,8	-	0,3	-10,5	-10,5	nein	ja
SH028	Lönsstraße 8	EG	W	59	49	58	60	48	49	-	10,6	-	-	-10,8	-10,8	nein	nein
SH028		OG1	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,1	-10,5	-10,6	nein	ja
SH028		OG2	W	59	49	58	60	48	50	-	10,7	-	0,3	-10,4	-10,4	nein	ja
SH033	Lönsstraße 6	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	11	-	-	-10,9	-11	nein	nein
SH033		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,3	-10,7	-10,7	nein	ja
SH033		OG2	W	59	49	59	61	48	50	-	11,1	-	0,6	-10,5	-10,5	nein	ja
SH034	Stockweg 13	EG	W	59	49	59	60	48	49	-	10,8	-	-	-10,8	-10,9	nein	nein
SH034		OG1	W	59	49	59	60	48	50	-	10,9	-	0,2	-10,7	-10,7	nein	ja
SH034		OG2	W	59	49	59	60	48	50	-	11	-	0,5	-10,5	-10,5	nein	ja

PFA 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf				Grenzwert nach 16. BImSchV und Beurteilungspegel nach Schall 03 (1990)													
				Grenzwert (IGW)		Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung IGW		Überschreitung IGW		Differenz		Anspruch	
				16. BImSchV		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		ohne Schallschutz		mit Schallschutz		mSS / oSS		Schallschutz?	
IO-Nr.	Straße und Hausnummer	Geschoß	Flächennutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
SH035	Lönsstraße 4	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,4	-	0,3	-11,1	-11,1	nein	ja
SH035		OG1	W	59	49	59	61	48	50	-	11,5	-	0,6	-10,8	-10,9	nein	ja
SH035		OG2	W	59	49	59	61	49	50	-	11,5	-	0,9	-10,6	-10,6	nein	ja
SH036	Stockweg 11	EG	W	59	49	59	61	48	50	-	11,6	-	0,4	-11,1	-11,2	nein	ja
SH036		OG1	W	59	49	59	61	49	50	-	11,7	-	0,8	-10,8	-10,9	nein	ja
SH036		OG2	W	59	49	59	61	49	51	-	11,8	-	1,1	-10,6	-10,7	nein	ja
SH037	Stockweg 9	EG	W	59	49	60	62	49	50	0,5	12,2	-	0,9	-11,3	-11,3	nein	ja
SH037		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,6	12,2	-	1,3	-11	-11	nein	ja
SH037		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,4	-	1,7	-10,7	-10,7	nein	ja
SH038	Lönsstraße 2	EG	W	59	49	60	61	48	50	0,2	12	-	0,7	-11,2	-11,3	nein	ja
SH038		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,3	12,1	-	1,1	-10,9	-11	nein	ja
SH038		OG2	W	59	49	60	62	49	51	0,4	12,2	-	1,5	-10,6	-10,7	nein	ja
SH039	Laurenzistraße 19	EG	W	59	49	60	62	49	51	0,7	12,5	-	1,1	-11,3	-11,4	nein	ja
SH039		OG1	W	59	49	60	62	49	51	0,8	12,6	-	1,5	-11	-11,1	nein	ja
SH039		OG2	W	59	49	60	62	50	51	0,9	12,7	-	1,9	-10,6	-10,8	nein	ja
SR009	Pointstraße 1	EG	G *)	69	59	61	63	55	60	-	3,5	-	0,2	-3,3	-3,3	nein	ja
SR009		OG1	G *)	69	59	61	63	58	60	-	3,7	-	0,3	-3,3	-3,4	nein	ja
SR009		OG2	G *)	69	59	62	63	58	60	-	3,9	-	0,6	-3,3	-3,3	nein	ja
SR010	Ohmstraße 3	EG	G *)	69	59	68	70	65	67	-	10,1	-	7,5	-2,5	-2,6	nein	ja
SR010		OG1	G *)	69	59	69	71	67	68	-	11,5	-	8,9	-2,6	-2,6	nein	ja
SR010		OG2	G *)	69	59	70	71	67	69	0,1	11,7	-	9,1	-2,6	-2,6	nein	ja
SR011	Ohmstraße 5	EG	G *)	69	59	65	67	63	64	-	7,2	-	5	-2,2	-2,2	nein	ja
SR011		OG1	G *)	69	59	65	67	63	65	-	7,7	-	5,5	-2,2	-2,2	nein	ja
SR011		OG2	G *)	69	59	66	68	64	66	-	8,4	-	6,1	-2,2	-2,3	nein	ja
SS001	Auwiesen 1	EG	M	64	54	69	71	66	68	4,9	16,6	1,9	13,6	-3	-3	ja	ja
SS001		OG1	M	64	54	71	73	68	70	6,9	18,7	3,9	15,7	-3	-3	ja	ja
SS001		OG2	M	64	54	72	73	69	70	7,2	19	4,2	16	-3	-3	ja	ja
SS002	Straßäckerweg 1	EG	M	64	54	66	67	63	65	1,3	13	-	10,2	-2,8	-2,8	nein	ja
SS002		OG1	M	64	54	67	68	64	66	2,1	13,9	-	11,1	-2,8	-2,8	nein	ja
SS002		OG2	M	64	54	67	69	65	66	3	14,8	0,2	12	-2,8	-2,8	ja	ja

*)Nach der 16. BImSchV gilt: "Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden."